
reva
NUTRITION




BÜYÜKBAŞ ÜRÜNLERİ

MAXI® FORTE

KULLANIM AMACI:
Son yıllarda yüksek verimli süt ve besi kültür ırklarının artması ile doğru orantıda besin madde ihtiyaçları da artmıştır. Yalama bloğu yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanıma sunulmuştur. İştah açar.Tüy, kıl, tırnak ve yün görünüm ve yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 75 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 75 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 1.500 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 2.500 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg/kg / **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %94,49 / Kalsiyum %1,9 / Fosfor %1 / Magnezyum %0,50 / Sodyum %35

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revitamin BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarına ek olarak A, D ve E vitamini eksikliklerinin karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Kuzu ve buzağılarda toprak yemenin önlenmesi için içerisinde dengeli miktarda mineral madde içerir. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 75.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 15.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 40 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 250 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 250 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 87,36 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



REVA MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Yemden yararlanma oranının artırılmasına yardımcı olur. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

İz Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 1.395 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 250 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 250 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 86,38 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34,2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



reformix

MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların tuz ve mineral madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış yalama bloğudur. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Toprak yeme gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

İz Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 800 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 20 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 100 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 150 mg/kg 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 150 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 89,71 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34,5

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde



vetasupra

MAXI BLOCK

KULLANIM AMACI:
Son yıllarda yüksek verimli süt ve besi kültür ırklarının artması ile doğru orantıda besin madde ihtiyaçları da artmıştır. Yalama bloğu yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanıma sunulmuştur. İştah açar. Tüy, kıl, tırnak ve yün görünüm ve yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 300 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 300 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 300 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %95 / Kalsiyum %2.1 / Fosfor <%0.5 Magnezyum %2.2 / Sodyum %30.8

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



vetasupra

MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Kuzu ve buzağılarda toprak yemenin önlenmesi için içerisinde dengeli miktarda mineral madde içerir. Yemden yararlanma oranının artırılmasına yardımcı olur. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

İz Elementler: E1-Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 300 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 300 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 300 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %95 / Kalsiyum %2.1 / Fosfor <%0.5 Magnezyum %2.2 / Sodyum %30.8

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revijel®
ENERGY X

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda daha fazla verim alınması için vitamin ve mineral madde ihtiyacının karşılanması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 100 mg/kg 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 36 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Fosfor (P) %1 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg, 10kg, 25 Kg, 40 kg, 70 kg. kova



revijel®
LICKMIX

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde mineral made ve vitamin eksiklikleri yaşanabilmektedir.Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için ve daha fazla verim alınması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 750.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 150.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 500 mg / 3a315 Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 2.500 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 1.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 500 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 2.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 39.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 250 mg Bağırsak Flora Düzenleyiciler: 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 2.500 mg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %7,5 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 37 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 3

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg, 10 kg 25, kg, 18 kg Kovalarda



retox Happy Farm

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda daha fazla verim alınması için vitamin ve mineral madde ihtiyacının karşılanması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10 mg/kg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% Ham kül % 36 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Fosfor (P) %1 Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 Kg kova



retox İNCİ

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlar için özel olarak formüle edilmiştir. Besi ve süt hayvanlarından sağlıklı olarak maksimum fayda elde etmeye yardımcı olur. Pelet formda olan bu premiks, vitamin ve minerallerin homojen karışımlı olmasını sağlar. Tozlanmaya bağlı premiks kaybının önüne geçerek maksimum fayda sağlar. İçerdiği dolgu maddeleri premiksin lezzetini artırır. Hayvanlarda premiks seçiciliğini önleyerek maksimum fayda sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.600.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 10.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 25.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 100 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Amino Asitler:** 3c 301 - Methionin (DL-Methionin) 2.000 mg / Lizin (L-Lizin) 1.500 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 7x1011 CFU **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 1.11.4 - Buğday Kepeği (Buğday Kepeği) %10 / Bonkalit (Bonkalit) %20 / 6.10.2 - Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10-15 kg, 1 torba yeme 0.5 kg ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 80-100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 Kg kraft



retox MULTIMIX

KULLANIM AMACI:
Yüksek süt verimli hayvanlardan sağlıklı olarak maksimum fayda elde etmeye yardımcı olur. Pelet formda olan bu premiks, vitamin ve minerallerin homojen karışması sayesinde hayvana maksimum fayda sağlar. Hayvanlarda premiks seçiciliğini önleyerek dengeli bir tüketim sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 80.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 100 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 200 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Kalsiyum (Dikalsiyum Fosfat) 240.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Amino Asitler:** 3c 301 - Methionin (DL-Methionin) 20.000 mg / Lizin (L-Lizin) 15.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 500.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Buğday Kepeği (Buğday Kepeği) %10 / Bonkalit (Bonkalit) %20 / Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 80-100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 Kg Kraft



revitamin ECO FEED

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansı, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 160 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 30 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 2.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 400 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg, 20 kg kovalarda, 25 kg kraft.



revitamin FEED

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansı, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 1.000 mg / **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg,10 kg,20 kg kovalarda,10 kg ve,25 kg kraft.



revitamin FEED PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Günlük canlı ağırlık artışı üzerine pozitif etksi olup,besi performansı, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.Karkas randımanını (et tutma kapasitesini) artırır. Tüy ve kıl yapısının parlak ve canlı görünümünü sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 9.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 1.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 60.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 450.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 75.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



revitamin ECO MILK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş süt hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve verim artırıcı özelliğe sahiptir. Süt hayvanlarında yemden yararlanma oranını artırarak, süt kalitesini ve miktarını artırır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 2.500.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 500.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 16.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 6.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 240 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 40 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 3.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 6.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 20.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 40 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 30x109 CFU **Bağlayıcılar:** 1m558i - Bentonit (Bentonit) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 400 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg,20 kg kovalarda,25 kg kraft.



revitamin MILK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş süt hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve verim artırıcı özelliğe sahiptir. Süt hayvanlarında yemden yararlanma oranını artırarak, süt kalitesini ve miktarını artırır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 60.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg, 20 kg kovalarda, 10 kg ve 25 kg kraft.



revitamin MILK PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş süt hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve verim artırıcı özelliğe sahiptir. Süt hayvanlarında yemden yararlanma oranını artırır. İçerdiği yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde süt kalitesini ve miktarını artırır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.500.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.500.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 150.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 250.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 540.000mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 75.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



revitamin BT-SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca B1-B2-B6 vitamini, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını engeller.Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri ortadan kaldırır. Düzenli ve devamlı kullanımlarda rumen mikroflorasını düzenler.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg 3a880 - Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 14x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 800.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg ve 25 kg kraft.



revitamin SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Rumen ve bağırsak florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar. Erkek hayvanların besi performansını, dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini artırır. Canlı ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 11.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 27.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1011 CFU **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg,10 kg,25 kg kova, 10 Kg,25 kg kraft.



reformix PRO SACC

KULLANIM AMACI:
Besi ve süt hayvanları için, özel olarak hazırlanan REFORMIX PRO SACC; (Sığır, koyun, keçi, buzağı ve kuzuların) sağlıklı beslenmeleriyle birlikte et ve süt verimini arttırmaya yardımcı olur. Hayvanlarda gözlenen toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama gibi şikayetlerin giderilmesine yardımcı olur. Reformix Pro Sacc kullanılan hayvanlarda mikro element ve vitamin eksikliğine bağlı problemlerin görülme oranını düşürür. Dolayısıyla hayvanlar daha sağlıklı ve verimli olurlar. Besilerde karkas kalitesini ve randımanını artırır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 2.600.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 520.000 IU / 3a700 - V itamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.200 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niasin)) 16.000 mg / **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 31.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 7.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 31.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 31.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 180.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 120.000 mg / **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 30x109 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 20.000 mg / **Bağlayıcılar:** 1m558i - Bentonit (Bentonit) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Hedef hayvanların ton yemine 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg,10 kg, 25 kg kova, 10 Kg,25 kg kraft.



revitamin MICRO TM2

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş süt, besi, kuzu ve buzağılarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış bir karışımdır. Özellikle duvar yalama ve toprak yeme gibi sorunların önüne geçer. İçerdiği yüksek orandaki minareller, hayvanların tüy ve kıl örtüsünü parlaklaştırır daha canlı gösterir.

İz Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg,10 kg,20 kg kovalarda,10 kg ve,25 kg kraft.



revitamin HAPPY FARM

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Hayvanların mide mikroflorasını düzenler. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek beslenme problemlerinin oluşmamasına yardımcı olur. Toprak, poşet, yün yeme gibi kötü alışkanlıkların önlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.000 mg /3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 50.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 40.000 mg / 3b108 - Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 40.000 mcg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b4013 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 12.000 mcg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 40.000 mg / 3b506 - Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 50.000 mcg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 40.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 65.000 mcg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 100 mcg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 165.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 80.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 500.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 40.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 kg kova



vetasupra MAX

KULLANIM AMACI:
Süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış dengeli bir karışımdır. Yemde yararlanım ortanını artırmaya,Verim artırıcı, yardımcı olur. Besi hayvanlarıtnda karkas kalitesini, yemin sindirilebilirliğini ve kuru madde alımını artırır. İştah artırır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 100 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 200 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 100.000 mg / 3a831- Vitamin B6 (Piridoksin) 300 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



vetasupra PLUS

KULLANIM AMACI:
Süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış dengeli bir karışımdır. Özellikle toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama gibi şikayetleri giderir. Besi hayvanlarında karkas kalitesini, yemin sindirilebilirliğini ve kuru madde alımını artırır. Süt verimini artırır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4kg,10 kg,20 Kg.kova,10 Kg ve 25 kg kraft



vetasupra BT SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca B1-B2-B6 vitamini, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını engeller.Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri ortadan kaldırır. Düzenli ve devamlı kullanımlarda rumen mikro-florasını düzenler.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin)2.500 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / 3a880- Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704- Maya (Saccharomyces Cerevisia) 14x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 800.000 mg **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 kg kova, 10 kg ve 25kg kraft.



vetasupra SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Rumen ve bağırsak florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar. Erkek hayvanların besi performansını, dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini artırır. Canlı ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 11.000 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 27.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704- Maya (Saccharomyces Cerevisia) 14x1011 CFU **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg ve 25kg kraft.



vetasupra

MEGAVİT LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Sıvı formda özel olarak hazıranmış vitamin, mineral ve aminoasit takviyesidir. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, kanatlılarda vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a700-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 80 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301-Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg/kg / 3.2.1-Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg/kg / 3c961-Sistin (L-Sistin) 500 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 1.500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı: 10-20 gr. Dana: 30-40 gr. Sığır: 80-100 gr. Kuzu-Oğlak: 5-10 gr. Koyun-Keçi: 10-15 gr. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 gr katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

DEPOLIFE LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimlerinin artırılması için ihtiyacı olan mineraller ve esansiyel aminoasitlerin özel olarak formüle edilmesiyle hazırlanan sıvı premikstir. Kanatlılarda kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır. Çeşitli sebeplerle artan mineral madde ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Kuzu, oğlak, buzağıların gelişme dönemlerinde sağlıklı büyümelerine katkı sağlar. Toprak, poşet, tüy yeme ve duvar yalama gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

Elementler: 3b103 - Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg/kg 3b305 – Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1 – Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg/kg / 1a338 - Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg/kg / 11.1.6 - Kalsiyum (Kalsiyum Klorrür) 49.600 mg/kg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301 - Methionin (DL-Methionin) 450 mg/kg / 3.2.1 Lizin (L-Lizin) 4.400 mg/kg / 3.3.1 - Treonin (L-Treonin) 3.270 mg/kg / 3c3.6.1 - Arjinin (L-Arjinin) 360 mg/kg / 3c391 - Sistin (L-Sistin) 110 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg/kg / 3.4.1 - Triptafon (L-Triptafon) 240 mg/kg / 3c3.5.1 - Histidin (L-Histidin) 670 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg/kg / Serin (L-Serin) 1.050 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg/kg / 3c3.7.1 - Valin (L-Valin) 1.290 mg/kg / 3c3.8.1 - İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 gr/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 gr/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 gr/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 gr/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

AD3-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini artırmak amacıyla, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 25-30 gr. Danalara; 35-50 gr Sığırlara; 10-20 gr. Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr. Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr, Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

SELEN-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş küçükbaş, at ve kanatlı hayvanlarda SELENYUM ve E VİTAMİNİ ihtiyacını karşılamak için özel olarak üretilmiştir.Beslenme eksikliği ile bağışıklık sistemi zayıf, gelişim geriliği olan hayvanlarda destek amaçlı kullanabilirsiniz.

Vitaminler: 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 5-10 gr. İneklere; 40-50 gr. Koyunlara; 10-20 gr. 15 güne kadar kuzu ve oğlaklara 5 gr. Kuzu ve Oğlaklara; 5-10 gr. Atlara; 30-40 gr. Kanatlı; ton suya 1.000 gr. şeklinde veya içme sularının 1 tonuna 1 kg katılarak uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



retox

PROPILEN GLIKOL ECO

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önlemeye yardımcı olur. Niyasin, kobalt ve sorbitol ile zenginleştirilmiştir. Sorbitol ile zenginleştirilip tatlandırılmıştır.

Emülgatörler - Stabilizatörler: E477 - Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 800.000 mg/kg / E420 - Sorbitol (D-Sorbitol) 200.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr plastik şişe, koli iç adedi 12 adet * 500 gr. 1 kg.'lık plastik bidonlarda, koli iç adedi 12 adet * 1 kg. 20 kg.'lık plastik bidonlarda.



retox

RETOX KETOKARNIJET

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji, aminoasit, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Enerjiye ilave vitaminler, aminoasitler, mineraller ve fosforca zenginleştirilmiş özel formülasyondur.

Vitaminler: 2b - 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 100.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 400 mg/kg / 3a160(a) - Beta Karoten (Beta Karoten) 50 mg/kg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 6.000 mg/kg / 3a910 - Karnitin (L-Karnitin) 6.000 mg/kg **İz Elementler:** 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Emülgatör-Stabilizatör:** 2b620 - Glutamin (L-Glutamik Asit) 100 mg/kg / E484 - Gliserin (Gliserin) 620.000 mg/kg / E477 - Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 350.000 mg/kg / E509 - Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 750 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301 - Methionin (DL-Methionin) 2.000 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 1.000 mg/kg **Koruyucular:** 1a338 - Fosfor (Ortofosforik Asit) 500 mg/kg **Emülgatör-Stabilizatör:** E477 - Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Doğumdan önce; 3-7 gün 300-500 ml/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 ml/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr plastik şişe. Koli iç adedi 12 adet*500 gr



vetasupra

VETASTRUM LİKİT

KULLANIM AMACI:
Buzağıların, kuzu, oğlak ve kanatlı hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Her türlü stres durumunda kullanılabilir.

Amino Asitler: 3c301-Methionin (DL-Methionin) 900 mg/kg / 3c391-Sistin (L-Sistin) 540 mg/kg / 3.2.1-Lizin (L-Lizin) 3240 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 2556 mg/kg / 3.4.1-Triptofan (L-Triftofan) 432 mg/kg / 3c3.5.1-Histidin (L-Histidin)1080 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1800 mg/kg / 3c3.7.1-Valin (L-Valin) 2412 mg/kg / 3c8.8.1-İzolösin (L-İzolösin)2340 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 3780 mg/kg / Fenilalananin (L-Fenilalanin) 2520 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 4320 mg/kg / Aspartik asit (L-Aspartik asit) 5760 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 2160 mg/kg / Glutamik asit (L-Glutamik asit) 7200 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2520 mg/kg / Serin (L-Serin) 2340 mg/kg / Triozin (L-Triozin) 2034 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı, kuzu ve oğlaklara günde 2 defa 3-5 gr, 5-60 gün, su, süt veya buzağı maması ile verilebilir. Kanatlı hayvanların içme sularına 100 kg suya 25 gr karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
50 gr plastik şişeli karton ambalajlarda. Koli iç adedi 36 Adet * 50 gr,500 gr plastik şişelerde.Koli iç adeti 12 adet*500 gr



vetasupra

HUIL D'RICHINE

KULLANIM AMACI:
Büyük,küçükbaş,at,tay ve kedilerde ve köpeklerde Bağırsak içeriğinin rahat ve çabuk olarak atılmasında kullanılır.Bağırsak içeriğini yumuşatarak peristaltik hareketleri artırmaya yardımcı olur.

Hint Yağı (Hint Yağı) 950.000 mg/kg / E450-Sorbitol (Sorbitol) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Koyun ve keçilerde ; 5-10 gr,-sığırlarda 500-1000 gr,Dana ve Taylarda 50-100 gr,Atlarda 250-500 gr,Köpeklerde 5-15 gr,Kedilerde 1-4 gr şeklinde kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr plastik şişe.



revitamin MAX

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş süt ve besi hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış bir karışımdır. Dolgu maddesi tamamen DCP olduğu için fosfor eksikliklerini giderir. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir. Süt hayvanlarında yemden yararlanmayı artırarak süt kalitesini ve miktarını artırır. Besi performansını, et verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. İçerisinde bulunan yüksek Niasin oranıyla rumen ph'ını düzenleyerek, sıcaklık stresine bağlı süt verimi düşüşlerinin önüne geçilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.500.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.500.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 100.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 97.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 250.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 630.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 75.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2.5 kg, 1 torba yeme 0.125 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 12,5-20 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox MILK FAT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yem geçişlerinde,sıcaklık stresiyle mücadelede,yoğun besleme proğramlarında ve DÜŞÜK SÜT YAĞI gibi istenmenyen bu durumlarda beslemeyi takviye ederek fayda sağlar.Organik mineral ve kaplanmış ürünlerle takviyeli, dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır Hayvanların mide mikroflorasını düzenler.Yüksek süt verimli büyük ve küçükbaş hayvanlarda iştah açıcı ve süt verimin artmasına beslemeye takviye olarak yardımcı olur.

Mineraller: 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 333.000 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 166.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 100.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Bypass Yağ (Bypass Yağ) 400.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10kg, 1 torba yeme 0,5 kg; ayrıca 1 sığıra;100-150 gr, 1 koyuna; 20-30 gr günlük yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox
MILK FAT PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yem geçişlerinde,sıcaklık stresiyle mücadelede,yoğun besleme proğramlarında ve DÜŞÜK SÜT YAĞI gibi istenmenyen bu durumlarda beslemeyi takviye ederek fayda sağlar.Organik mineral ve kaplanmış ürünlerle takviyeli, dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır Hayvanların mide mikroflorasını düzenler.Yüksek süt verimli büyük ve küçükbaş hayvanlarda iştah açıcı ve süt verimin artmasına beslemeye takviye olarak yardımcı olur.

Vitaminler: 3a890 Kolin (Nkapsüle Kolin) 875 mg/kg **İz Elementler:** Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 3.880 mg/kg / 3b413 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 980 mg/kg / 3b506 - Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.600 mg/kg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 5.600 mg/kg **Mineraller:** 11.4.2 - Sodyum (Sodyum Klorür) 2.200 mg/kg **Aminoasit:** 3c301 - Methionine (Nkapsüle Methionine) 6.750 mg/kg / Kaplanmış Üre (Kaplanmış Üre) 400.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 6x1012 CFU **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** Razmol (Razmol) %15 / Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
11 ton yeme 10kg, 1 torba yeme 0,5 kg; ayrıca 1 sığıra;100-150 gr, 1 koyuna; 20-30 gr günlük yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox
DRY PERIOD

KULLANIM AMACI:
Kuru dönemdeki inekler için özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek süt verimine sahip süt hayvanlarında kuru dönem periyodu boyunca organik mineral,tuz,toksin bağlayıcı,maya ve vitamin ihtiyacını karşılar.Doğum sonrası beslenme bozukluğuna bağlı olarak görülebilecek metabolizma sıkıntıların giderilmesinde yardımcı olur.500 negatif katyon anyon dengesine sahip olacak şekilde anyonik tuz içerir.Gebe inekleri beslemeye yardımcı olarak doğuma hazırlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 4.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 16.000 mg **Elementler:** 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 480 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 120 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 6.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 8.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 20.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 4.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 160 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 80 mg **Mineraller:** 11.2.2 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 4.000 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 4.000.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 3x1012 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 400.000 mg **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvan başına 200-400 gr şeklinde hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

BIOTOX ELIT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvanların vitamin ve organik mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca biotin ve toksin bağlayıcı katkılı bir karışımdır. Biotin ilavesiyle tırnak ve tüy yapısı daha da sağlıklı görünüm kazanır. Mısır silajı pancar posasından kaynaklanan mitotoksinlerin hayvana zarar vermesini engeller. Beslenmeye bağlı kızgınlık görülmeme vakalarında fayda sağlar. Toksinler karaciğerde yoğun baskı ve hasara neden olabilir. Bu zararın önlenmesinde büyük rol oynar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 20.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 4.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 7.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 200.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) 10.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 2.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 20 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 400 mg **Elementler:** 3b108 - Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg / 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 2.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / 3b413 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 12.500 mg / 3b506 - Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 11.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 13.000 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 20 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 200.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 500.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 225.000 mg **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı 1g568 - (Klinoptilolit) 1.600.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 600.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş süt hayvanlarında 75-100 gr, Küçükbaş süt hayvanlarında ise 25 gr kullanılması tavsiye edilir
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

FATLING STARTER

KULLANIM AMACI:
Besiye alınan hayvanların vitamin,organik mineral ve aromatik bitkisel katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş bir karışımdır.Besi hayvanlarının transfer(yol) stresi,çevre ve barınak stresini engelleyerek beslenme yolu ile bağışıklıklarını artırmayı ve kısa sürede çiftliğe adaptasyonu sağlamasında yardımcı olur.Hayvanlarda kısa sürede yem tüketimini artırarak büyüme kilo almasına destek sağlar.Bu formülasyon hayvanlarınızın kesim süresini kısaltmada ve sağlıklı sürünüzün olmasına avantaj sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 40.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 400 mg Elementler: 3b108 - Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 50.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 10.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b413 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / 3b506 - Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 6.500 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 50 mg **Mineraller:** 11.2.2 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 40.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1013 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 200.000 mg **Aromatik Bileşenler:** 2b - Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 500.000 mg / 2b - Sarımsak Ekstratı (Sarımsak Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Kekik Ekstratı (Kekik Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Kimyon Ekstratı (Kimyon Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Biberiye Ekstratı (Biberiye Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Capsiasin (Capsiasin) 20.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Kuzu,oğlak ve koyunlarda 25-50 gr,Dana,düve ve ineklerde 50-100 gr şeklinde hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
NOT:
Besiye alınan hayvanlarda beslemenin ilk 1/2 periyodunda kullanılması önerilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox FATLING FINISHER

KULLANIM AMACI:
Besiye alınan hayvanların vitamin,organik mineral ve aromatik bitkisel katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş bir karışımdır.Besiye alınan hayvanlarda beslenmenin son 1/2 periyodunda kullanılır.Bu dönemde artan yem miktarının tüketilmesini kolaylaştırır.İştah artırır ve içerisindeki bitkisel ekstratlar sayesinde yemden yararlanımı artırır.Besinin son döneminde yem tüketimiyle baş gösteren şikayetleri en aza indirmede fayda sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 400 mg **Elementler:** 3b108 - Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 50.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 15.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b413 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / 3b506 - Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 75.000 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 25 mg **Mineraller:** 11.2.2 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 120.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1012 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg **Aromatik Bileşenler:** 2b - Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 250.000 mg / 2b - Sarımsak Ekstratı (Sarımsak Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Kekik Ekstratı (Kekik Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Kimyon Ekstratı (Kimyon Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Biberiye Ekstratı (Biberiye Ekstratı) 20.000 mg / 2b - Capsiasin (Capsiasin) 20.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Kuzu,oğlak ve koyunlarda 25-50 gr,Dana,düve ve ineklerde 50-100 gr şeklinde hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
NOT:
Besiye alınan hayvanlarda beslemenin son 1/2 periyodunda kullanılması önerilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox MULTIFARM

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (saccharomyecess cerevisia) katkılı bir karışımdır. Rumen ve bağırsak florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlndirilmesini sağlar. Erkek hayvanların besi performansını, dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini artırır.Canlı ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek durumları ortadan kaldırır.İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 3.800.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 760.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 45.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 760 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 15.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum Iyodat) 300 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 90 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 6.800 mg / 3b413 - Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 3.600 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 15.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 18.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 6.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 45 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 228.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 364.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 81.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 9x1012 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 2.000.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) qsp / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) 24%

KULLANIM ŞEKLİ:
Süt hayvanlar; 200-300 gr/gün, besi hayvanları; 100-200 gr/gün şeklinde hayvanların günlük yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

RE-LAX BULL

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş erkek besi hayvanlarında sakinleştirici etkiye sahip doğal bitkisel karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanımı artırıcı özelliğe sahiptir.Besi performansını,et verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Aromatik Bileşenler: Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) % 40 **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 4.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Bonkalit (Bonkalit) % 22 / 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 2.970.000 mg

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvan başına 40-50 gr kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

FARM IMPROVER

KULLANIM AMACI:
Süt hayvanlarının vitamin, organik-inorganik mineral ve toksin madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 100.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 340 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 25.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 2.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 12.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 12.000 mg / 3b801 - Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 300 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 200.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 500.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 216.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1013 CFU / 2b - Aspergillus orizae 50.000 mg **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 1.000.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 6.000 mg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş hayvanların hayvan başına 100 gr/gün şeklinde kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox FARM PLUS

KULLANIM AMACI:
Süt hayvanlarının vitamin,organik-inorganik mineral ve toksin madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU / 3a700 Vitamin E - Alfa (Tokoferol Asetat) 10.000 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 68 mg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 5.000 mg / **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 400 mg / 3b305 Kobalt (Kobalt Sülfat) 60 mg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 2.400 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / 3b607-Organik Çinko Çinko'nun (Hidratlı Glisin Şelatı) 2.400 mg / 3b801-Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 60 mg / **Mineraller :** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 40.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 244.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 43.200 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyces Cerevisia) $3x10^{13}$ CFU / 2b-Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) 10.000 mg Bağlayıcılar: 1g568-Toksin Bağlayıcı(Klinoptilolit) 200.000 mg Koruyucular: Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 1.200 mg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** By-pass yağ (By-pass yağ) 5.000.000 mg / 11.4.2- Sodyum bi karbonat (Sodyum bi karbonat) 2.000.000 mg / 11.1.1- Kalsiyum Karbonat(Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş hayvanların hayvan başına 500 gr/gün şeklinde kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox FARM PROTON

KULLANIM AMACI:
Süt hayvanlarının vitamin,organik-inorganik mineral ve toksin madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 68 mg /3a890-Kolin (Kolin Klorid) 5.000 mg **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 400 mg / 3b305 Kobalt (Kobalt Sülfat) 60 mg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 2.400 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / 3b607-Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 2.400 mg / 3b801-Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 60 mg **Aminoasitler:** Üre (Üre) 1.000.000 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 40.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 244.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 43.200 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyces Cerevisia) $3x10^{13}$ CFU / 2b-Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) 10.000 mg **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 200.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 1.200 mg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** By-pass yağ (By-pass yağ) 5.000.000 mg / 11.4.2-Sodyum bi karbonat (Sodyum bi karbonat) 2.000.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş hayvanların hayvan başına 500 gr/gün şeklinde kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

RELIFE HEPATICA

KULLANIM AMACI:
Sığır,koyun ve keçilerde hatalı beslenmeye bağlı şekillenen zayıflama sonucu verim düşüklüklerinin önlenmesine yardımcı olur.TMR'daki enerji düşüklüğüne bağlı zayıflamaları önlemek için aminoasit,vitamin ve izmineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a315-Vitamin B3 (Niyasin) 24.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Nkapsüle Kolin) 60.000 mg/kg Aminoasit: 3c301-Methionine (Nkapsüle Methionine) 80.000 mg/kg / 3.2.3-Lysine (Nkapsüle Lysine) 40.000 mg/kg / Betain (Betain) 8.000 mg/kg / 3a910-L-Carnitin (L-Carnitin) 20.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / 4b1872-İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 20.000 mg/kg / Hümik Asit (Hümik Asit) 20.000 mg/kg Aromatik Bileşenler: 2b-Deve Dikeni Ekstratı (Deve Dikeni Ekstratı) 20.000 mg/kg / 2b-Enginar Esktatı (Enginar Esktatı) 20.000 mg/kg / 2b-Yaban Mersini Estratı (Yaban Mersini Estratı) 200.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süt ineklerinde her 2 ayda bir düzenli olarak 7 gün 100-150 gr/gün.Besi hayvanlarında her 2-3 ayda bir 7 gün 100-150 gr/gün şeklinde yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg ve 25 kg kraft



retox MILXIR®

KULLANIM AMACI:
Süt ineklerinde beslenmeye destek amacıyla kullanılır.

Mineraller: 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 30 mg/kg 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 6.000 mg/kg Çinko (Çinko Sülfat) 6.000 mg/kg 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 1.100 mg/kg **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 300.000 mg/kg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 37.500 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** 2b - Kekik Ekstratı (Kekik Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Tarçın Ekstratı (Tarçın Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Sarımsak Ekstratı (Sarımsak Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Yaban mersini Ekstratı (Yaban mersini Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Biberiye Ekstratı (Biberiye Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Hibiskus Ekstratı (Hibiskus Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Capsiasin Tozu (Capsiasin Tozu) 2.000 mg/kg 2b - Kestane Ekstratı (Kestane Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Zerdeçal Ekstratı (Zerdeçal Ekstratı) 2.000 mg/kg 2b - Havuç Tozu (Havuç Tozu) 2.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Ton yeme 10 kg/ton, Hayvan başı süt verimi ve laktasyon dönemine göre 100-200 gr/gün kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

BUFFER PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların tampon madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış karışımdır. Yem geçişleri,sıcaklık stresi,yoğun besleme proğramlarında hayvanlara destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir.Tüketilen yemin daha iyi sindirilmesine yardımcı olarak daha iyi kilo alımlarına yardımcı olur.Süt yağını artırmaya yardımcı olur.

Sindirim Artırıcılar: E1704-Maya (Saccharromyces Cerevisia) 200.000 mg **Mineraller:** 11.2.1-Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 1.500.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyici:** Aspergilus orizea (Aspergilus orizea) 50.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.5 Kalkerli deniz algi (Kalkerli deniz algi) 3.500.000 mg / 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5-10 kg,1 torba yeme 500 gr,1 sığıra,4 buzağıya,5 koyuna,10 kuzuya günlük yemlerine 100-250 gr karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox

PROPILEN GLIKOL PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önlemeye yardımcı olur. Niyasin, kobalt ve sorbitol ile zenginleştirilmiştir.

Vitaminler: 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg/kg **İz Elementler:** 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 40 mg/kg **Emülgatörler-Stabilizatörler:** E420 - Sorbitol (D-Sorbitol) 7.000 mg/kg / E477 - Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) %95.99

KULLANIM ŞEKLİ:
Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 LT plastik şişe, koli iç adedi 12 adet * 1 KG. 5 Kg.'lık plastik bidonlarda, koli iç adedi 4 adet * 5KG. 20 KG.'lık plastik bidonlarda.



vetasupra EDDİ Biozinc

KULLANIM AMACI:
EDDI-BIOZINC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda organik iyot (etilen diamonyum di hidro iyodür), organik çinko ve biotin eksikliklerini beslenmeye takviye olarak tırnak yapısını güçlendirir.

Vitaminler: 3a880-Vitamin H (Biotin) 600 mg/kg **Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 10.000 mg/kg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 0.5-1 kg, 1 torba yeme 0.10 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 10 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg kraft



revitamin TAMPON

KULLANIM AMACI:
Yem geçişleri, sıcaklık stresi, yoğun besleme programı, yüksek süt verimli hayvanlardan daha uzn süre verim alabilmek için destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını ve süt verimini artırır. Düşük süt yağının düzeltilmesinde yardımcı olur.

11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 445.000 mg/kg 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 125.000 mg/kg E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 4x1010 CFU 11.5.2 - Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 10.000 mg/kg Bonkalit (Bonkalit) %8 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) %11.8

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5-10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



retox BALANS

KULLANIM AMACI:
Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Kaybolan iştahın geri gelmesini sağlar ve yem tüketim isteğini artırır. Süt yağ oranının düşüşünü engellemeye yardımcı olur. Kuru madde alımını ve yem tüketimini artırır.

Vitaminler: 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 600 mg/kg Mineraller: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 340.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 593.010 mg

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya,5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox BUFFER

KULLANIM AMACI:
Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Kaybolan iştahın geri gelmesini sağlar ve yem tüketim isteğini artırır. Süt yağ oranının düşüşünü engellemeye yardımcı olur. Kuru madde alımını ve yem tüketimini artırır.

Vitaminler: 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 600 mg/kg **Mineraller:** 11.2.1 - Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 340.000 mg/kg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) 103.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 7.5X109 CFU **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum (Sodyum BiKarbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya,5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



vetasupra

FEEDING HELP

KULLANIM AMACI:
Yem geçişleri, sıcaklık stresi, yoğun besleme programı, yüksek süt verimli hayvanlardan daha uzn süre verim alabilmek için destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını ve süt verimini artırır. Düşük süt yağının düzeltilmesinde yardımcı olur.

11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 445.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 125.000 mg / E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 4x1010 CFU / 11.5.2-Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 10.000 mg / Bonkalit (Bonkalit) %8 / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) %11.8

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5-10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox

POWER

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğü gibi sorunların engellenmesine yardımcı olur. Klinoptilolit bazlı güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitsini artırıcı özelliğe sahiptir.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg
Taşıyıcılar: 11.2.1 - Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 20-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 2-5 Kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox POWER PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için Klinoptilolit,Bentonit,Montmorilonite ve Mos (mannan oligo-sakkarit) bazlı bir toksin bağlayıcıdır. Güçlü bir toksin bağlayıcı özelliğine sahiptir. Bağlama özelliği mannan oligasakkaritlerle daha da artırılmıştır. Aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olur. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. İçeriğindeki Betaglukanlar ile beslenmeye bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg / 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg / 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 108.000 mg / E1704 - Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 126.000 mg **Taşıyıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 30-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 1-5 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox MAYA

KULLANIM AMACI:
Canlılık oranı yüksek bir saccharomyecess cerevisia suş'u olan canlı (aktif) mayadır.Toksin tutma kapasitesi yüksektir.Süt kalitesini artırmaya yardımcı olur.. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

İz Elemetler: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 60.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 500.000 CFU/kg **Taşıyıcılar:** 1.11.4 - Razmol (Razmol) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 250 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 40-50 gr karıştırılarak kullanılabilir,
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox

PLUS MAYA

KULLANIM AMACI:
Yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kilogramda $3x10^{12}$ CFU / Maya Hücresi Bulunur. % 100 Saf Canlı Saccharomyecess Cerevisia Hücresinden Oluşmuştur.

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda ton yeme 750-1.000 gr.Kanatlı hayvanlarda 1.000-5.000 gr arasında kullanımı tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg.'lık vakumlu ambalajlarda.



retox

İNAKTİF MAYA

KULLANIM AMACI:
Maya hücre duvarından elde edilir. (Mannan oligo sakkarit + beta glukan). Toksin bağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Kuru Madde % 94,5+- 3 - Hammadde Protein %40 +-

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir. Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.Ayrıca kanatlı hayvanların ton yemlerine:2-10 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



vetasupra
ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x1011 CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg Taşıyıcılar: Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg,1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



Rebiotic
RUMIFLOR

KULLANIM AMACI:
- Et ve süt verimini artırmaya yardımcı olur.
- Yemden faydalanmayı artırır.
- Rumen mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur.
- B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.

Rebiotic Rumiflor'un içerdiği bakteriler: CFU/ml Enterococcus faecium CCM 6226 $1x10^7$ / Pediococcus acidilactici (DSM 16243) $1x10^6$ / Lactobacillus brevis (DSM 12835) $1x10^6$ / Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) $1x10^6$ / Lactobacillus buchneri CCM 1819 $1x10^6$ / Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 $1x10^6$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^6$ / Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 $1x10^7$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^7$ / Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) Enterococcus faecium NCIMB 10415 $1x10^7$ $1x10^6$ / Lactobacillus paracasei (DSM 16245) $1x10^7$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum C KKP/778/p $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (DSM 12836) $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) $1x10^6$

KULLANIM ŞEKLİ:
Tüm büyükbaş ve küçükbaş yemlerinde 0,6-1,2 kg/ton veya içme sularına 0,6-1,2 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Buzağılar için her canlı kilogram ağırlıkta 0,2 mg/kg; su, süt veya mama içerisine katılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg bidon, 250 gr plastik şişe



retox

SELDE CARLSPAD

KULLANIM AMACI:
Yem değişikliği ve benzeri durumlarda sürgüt etkisi için kullanılır.

Mineraller: 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 370.000 mg / E 514 - Sodyum Sülfat (Sodyum Sülfat) 430.000 mg/kg / 11.4.1 - Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 170.000 mg/kg 11.5.2 - Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 30.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya,5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 50-250 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



retox

MAGNEZYUM SÜRGÜT

KULLANIM AMACI:
Bütün hayvanlarda laktasif ve purgatif etkisi ile mide,bağırsak içeriğinin yumuşatılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Mineraller: 11.2.2 - Magnezyum Sülfat (Magnezyum Sülfat) 880.000 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 90.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
Başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; su içerisinde karıştırılarak ağız yolu ile verilir. Karıştırılacak suyun fazla olması sürgüt etkisini artırır. Koyun-Keçi; 50 gr-100 gr, Sığır;250 gr-1000 gr, Buzağı-Tay; 25 gr-50 gr, At; 250 gr-500 gr, Köpeklerde; 5 gr-25 gr, Kedilerde; 2 gr-5 gr.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr kavanoz



vetasupra

EDDİ Biozinc

KULLANIM AMACI:
EDDI-BIOZINC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda organik iyot (etilen diamonyum di hidro iyodür), organik çinko ve biotin eksikliklerini beslenmeye takviye olarak tırnak yapısını güçlendirir.

Vitaminler: 3a880-Vitamin H (Biotin) 600 mg/kg **Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 10.000 mg/kg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 0.5-1 kg, 1 torba yeme 0.10 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 10 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



retox

RE-LIFE HEPATICA

KULLANIM AMACI:
Sığır,koyun ve keçilerde hatalı beslenmeye bağlı şekillenen zayıflama sonucu verim düşüklüklerinin önlenmesine yardımcı olur.TMR'daki enerji düşüklüğüne bağlı zayıflamaları önlemek için aminoasit,vitamin ve izmineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a315-Vitamin B3 (Niyasin) 24.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Nkapsüle Kolin) 60.000 mg/kg Aminoasit: 3c301-Methionine (Nkapsüle Methionine) 80.000 mg/kg / 3.2.3-Lysine (Nkapsüle Lysine) 40.000 mg/kg / Betain (Betain) 8.000 mg/kg / 3a910-L-Carnitin (L-Carnitin) 20.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / 4b1872-İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 20.000 mg/kg / Hümik Asit (Hümik Asit) 20.000 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** 2b-Deve Dikeni Ekstratı (Deve Dikeni Ekstratı) 20.000 mg/kg / 2b-Enginar Esktatı (Enginar Esktatı) 20.000 mg/kg / 2b-Yaban Mersini Estratı (Yaban Mersini Estratı) 200.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süt ineklerinde her 2 ayda bir düzenli olarak 7 gün 100-150 gr/gün.Besi hayvanlarında her 2-3 ayda bir 7 gün 100-150 gr/gün şeklinde yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr kavanoz



vetasupra

RUMEN COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş hayvanlarda beslenme problemlerine yardımcı olmak için, ani rasyon değişikliklerinde, yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ve içeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanma, günlük canlı ağırlık artışı sağlanması amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 5.000 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 12.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Pridoksin) 5.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 400 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 45.000 mg/kg / 3.2.3-Lizin (L-Lizin) 22.500 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyces Cerevisia) 36.000 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 44.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş hayvanlarda beslenme problemlerine yardımcı olmak için, ani rasyon değişikliklerinde, yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ve içeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanma, günlük canlı ağırlık artışı sağlanması amacıyla kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

DIARE COMFORT

KULLANIM AMACI:
İnek, buzağı, koyun ve kuzularda, ani rasyon değişikliklerine bağlı problemlerde, hazımsızlık, bozulmuş, küflü gıdaların tüketilmesi sonucu oluşan iştahsızlık, kötü muhafaza edilmiş silaj tüketiminden kaynaklanan iştahsızlık durumlarında, yemden yararlanma etkinliği ve canlı ağırlık artışının sağlanması amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU/kg / E300-Vitamin C (Askorbik Asit) 7.000 mg/kg / 3a710-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 6.000 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 20.000 mg/kg **Koruyucular:** E282-Potasyum (Potasyum Karbonat) 2.000 mg/kg **Tatlandırıcı Bileşikler:** 2b620-Monosodyum Glutemat (Glutamik Asit) 1.000 mg/kg **Bağlayıcılar:** E559- Kaolin (Kaolin) 800 mg/kg / 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 250.000 mg/kg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 5.000 mg/kg / E440-Pektin (Pektin) 42.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / Dektroz (Dekstroz Monohidrat) 100.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 10.000 mg/kg / Dektroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı; 20-40 gr, dana; 50-75 gr, sığır;100-150 gr, kuzu-oğlak; 10-20 gr, koyun-keçi;35-50 gr/gün/hayvan, günlük yemlerine karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

FERTİL COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hatalı ve eksik beslenmeyle,yüksek süt verimli hayvanlarda vitamin ve mineral madde yetersizliğine bağlı olarak beslenmeden kaynaklanan döl problemlerinde fayda sağlamak amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 1.000 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 1.000 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 50.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 50 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 2.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg / 3a160(a)-Vitamin A (Provitamin A) (Beta Karoten) 15.000 mg/kg **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 300 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 1.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 20.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg/kg **Mineraller:** 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 50.000 mg/kg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 1.800 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 10.000 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 15.000 mg/kg **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 300.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 3.600 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 4.400 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2 kg, ayrıca hayvan başına; 20-80 gr/gün en az 20 gün süreyle kullanılması önerilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

fertil revagra

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş hayvanlarda hatalı beslenme, yüksek süt verimi, vitamin E ve selenyum eksikliği, vitamin A,D3 vitaminleri ve Beta Karoten eksikliğine bağlı tohumlama problemlerine yönelik vitamin, organik iz mineral, aminoasit ve aromatik bileşik ihtiyacını karşılanması için kullanılır. Ruminantların beslenmeyle kızgınlığa getirilmesine yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg/kg/ 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg/kg / 3a160(a)-Vitamin A(Provitamin A) (Beta Karoten) 5.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg **İz Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg/kg / 3b413-Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 15.000 mg/kg / 3b506-Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 35.000 mg/kg / 3b607 Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 15.000 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 5.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg/kg **Taşıyıcılar:** 2b Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1 kg, büyükbaş hayvan başına 20-50 gr günlük yemlerine katılarak kullanılır. Ürünün yeterince katkı sağ-lamadığı durumlarda 1 hafta sonra kullanım şekli 1 kez daha uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x10[11] CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg **Taşıyıcılar:** Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg,1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
t

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



Rebiotic

TAM SILAJ İNOKULANTI

KULLANIM AMACI:
REBIOTIC TAM SİLAJ mısır, tüm ekin silajları ve kıvrılmış hububatta fermantasyon sürecini geliştirmek için kullanılan bir katkı maddesidir.
• Silaj pH'sının düşürülmesine
• Fermantasyon sürecinin geliştirilmesine yardımcı olur.
Korozif (aşındırıcı) veya toksik değildir ve tamamen canlı bakteriler ile hazırlanmıştır.

Lactobacillus buchneri CCM 1819, Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085, Lactobacillus casei ATCC 7469. Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168.

KULLANIM ŞEKLİ:
• Yapılmak istenen her 1 ton silaj için 50 cc REBIOTIC TAM SİLAJ kullanılır.
• 1 lt REBIOTIC TAM SİLAJ ile 20 ton silaj ürünü yapılabilmektedir.
• 100 ton silaj yapımı için gerekli olan REBIOTIC TAM SİLAJ miktarı 5 lt'dir.
• REBIOTIC TAM SİLAJ ürününün homojen dağılımı ve bakteri aktivitesinin desteklenmesi için su ile karıştırılarak uygulanmalıdır.
• Her 50 litre su için 1 litreden daha az REBIOTIC TAM SİLAJ dozu tavsiye edilmemektedir. **DEPOLAMA:**
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 kg ve 5 kg bidon



ReDEZx ALKALİ

KULLANIM AMACI:
Süt sağım sistemlerinin ve makinelerin yıkanmasını %0,5 oranında sıcak suyla hazırlanan çözelti ile temizleme işlemi gerçekleştirilir. Her sağımdan sonra uygulama tekrarlanır. Tüm yağlı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Sodyum Hipoklorit, Sodyum Hidroksit, Boraks

KULLANIM ŞEKLİ:
100 litre suya %0,5 lt Redez kullanılır. Klor ihtiva ettiği için yiyecek ve içecek endüstrisinde temizlik amacıyla kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
24 lt bidon



ReDEZx ASİT

KULLANIM AMACI:
Süt sağım makinelerinde biriken süt taşları ve süt kirecinin temizliğinde kullanılır.

Nitrik Asit, Fosforik Asit, Boraks

KULLANIM ŞEKLİ:
100 litre suya %0,5 lt Redez konması yeterlidir. Bu oran en yüksek jirtlilik hesap edilerek belirlenmiş olup kullanıcı tarafından yeterli temizliği sağlandığı görülürse bu oran indirilebilir. Herkesin su sertliği ve kireç oranı değişik olduğundan kullanım periyodu değilebilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
24 lt bidon




KÜÇÜKBAŞ ÜRÜNLERİ

MAXI® FORTE

KULLANIM AMACI:
Son yıllarda yüksek verimli süt ve besi kültür ırklarının artması ile doğru orantıda besin madde ihtiyaçları da artmıştır. Yalama bloğu yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanıma sunulmuştur. İştah açar.Tüy, kıl, tırnak ve yün görünüm ve yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 75 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 75 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 1.500 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 2.500 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg/kg / **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %94,49 / Kalsiyum %1,9 / Fosfor %1 / Magnezyum %0,50 / Sodyum %35

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revitamin BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarına ek olarak A, D ve E vitamini eksikliklerinin karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Kuzu ve buzağılarda toprak yemenin önlenmesi için içerisinde dengeli miktarda mineral madde içerir. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 75.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 15.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 40 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 250 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 250 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 87,36 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



REVA MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Yemden yararlanma oranının artırılmasına yardımcı olur. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

İz Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 1.395 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 250 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 250 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 86,38 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34,2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



reformix

MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların tuz ve mineral madde ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış yalama bloğudur. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Toprak yeme gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

İz Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 800 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 20 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 100 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 150 mg/kg 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 150 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 89,71 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34,5

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde



vetasupra

MAXI BLOCK

KULLANIM AMACI:
Son yıllarda yüksek verimli süt ve besi kültür ırklarının artması ile doğru orantıda besin madde ihtiyaçları da artmıştır. Yalama bloğu yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanıma sunulmuştur. İştah açar. Tüy, kıl, tırnak ve yün görünüm ve yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 300 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 300 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 300 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %95 / Kalsiyum %2.1 / Fosfor <%0.5 Magnezyum %2.2 / Sodyum %30.8

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



vetasupra

MINERAL BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Kuzu ve buzağılarda toprak yemenin önlenmesi için içerisinde dengeli miktarda mineral madde içerir. Yemden yararlanma oranının artırılmasına yardımcı olur. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

İz Elementler: E1-Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 300 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 300 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 300 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %95 / Kalsiyum %2.1 / Fosfor <%0.5 Magnezyum %2.2 / Sodyum %30.8

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki deliktean asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revijel® ENERGY X

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda daha fazla verim alınması için vitamin ve mineral madde ihtiyacının karşılanması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 100 mg/kg 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 36 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Fosfor (P) %1 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg, 10kg, 25 Kg, 40 kg, 70 kg. kova



revijel® LICKMIX

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde mineral made ve vitamin eksiklikleri yaşanabilmektedir.Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için ve daha fazla verim alınması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 750.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 150.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 500 mg / 3a315 Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 2.500 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 1.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 500 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 2.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 39.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 250 mg Bağırsak Flora Düzenleyiciler: 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 2.500 mg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %7,5 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 37 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 3

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg, 10 kg 25, kg, 18 kg Kovalarda



retox Happy Farm

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda daha fazla verim alınması için vitamin ve mineral madde ihtiyacının karşılanması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10 mg/kg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% Ham kül % 36 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Fosfor (P) %1 Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 Kg kova



retox REVITAL FLASH

KULLANIM AMACI:
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar için özel olarak formüle edilmiştir. Küçükbaş hayvanların sağlıklı olarak maksimum fayda etmeye yardımcı olur. Pelet formda olan bu premiks vitamin ve minerallerin homojen karışımda olmasını sağlar. Tozlanmaya bağlı premiks kaybının önüne geçilerek maksimum fayda sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 200 mg **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / 3b506-Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 30.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / 3b607-Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / 3b801-Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 50 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg Bağırsak Flora Düzenleyiciler: E1704 - Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1011 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg Amino Asitler: 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 22.000 mg / 3.2.3-Lizin (L-Lizin) 16.000 mg **Bağlayıcılar:** 1m558i-Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 300.000 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 20.000 mg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Yaban Mersini (Yaban Mersini) %10 /6.10.2-Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / 1.11.4-Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, koyun-keçilerde 25-50 gr/gün kuzu ve oğlaklarda 10-25 gr/gün şeklinde kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 Kg kraft



revitamin
KINALI KUZU

KULLANIM AMACI:
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar için özel hazırlanmış küçükbaş vitamin mineral premiksidir. Yem tüketimini ve yemden yararlanma oranını artırır. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama vs. yeme ve yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. İçerdiği amonyum klorit sayesinde, beslenme dengesizliğine bağlı, idrar taşı oluşmamasına yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 3.000.000 IU 3a700 - V itamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 18.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid (Niasin)) 5.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) 3.000 mg / 3a316 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 50 mg **İz Elementler:** / E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / **Mineraller:** 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 300.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 240.000 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; kuzu-oğlak;25 gr/gün, koyun-keçi;50 gr/gün yemlerine katılarak kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg, 20 kg kova



vetasupra
OVINE

KULLANIM AMACI:
Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar için özel hazırlanmış küçükbaş vitamin mineral premiksidir. Yem tüketimini ve yemden yararlanma oranını artırır. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama vs. yeme ve yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. İçerdiği amonyum klorit sayesinde, beslenme dengesizliğine bağlı, idrar taşı oluşmamasına yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 3.000.000 IU 3a700 - V itamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 18.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid (Niasin)) 5.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) 3.000 mg / 3a316 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 50 mg **İz Elementler:** / E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg Mineraller: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 300.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 240.000 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; kuzu-oğlak; 25 gr/gün, koyun-keçi; 50 gr/gün yemlerine katılarak kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg, 20 kg kova



revitamin ECO BT-SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca B1-B2-B6 vitamini, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını engeller.Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri ortadan kaldırır. Düzenli ve devamlı kullanımlarda rumen mikroflorasını düzenler.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 100.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 1.600 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 20.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 100.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 100.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg **Mineraller:**11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 390.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 400.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 360.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 28x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 1.600.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 3.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 200.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 Kg kraft



revitamin BT-SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca B1-B2-B6 vitamini, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını engeller.Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri ortadan kaldırır. Düzenli ve devamlı kullanımlarda rumen mikroflorasını düzenler.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg 3a880 - Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 14x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 800.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg ve 25 Kg kraft



reformix PRO SACC

KULLANIM AMACI:
Besi ve süt hayvanları için, özel olarak hazırlanan REFORMIX PRO SACC; (Sığır, koyun, keçi, buzağı ve kuzuların) sağlıklı beslenmeleriyle birlikte et ve süt verimini artırır. Hayvanlarda gözlenen toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama gibi şikayetlerin giderilmesine yardımcı olur. Reformix Pro Sacc kullanılan hayvanlarda mikro element ve vitamin eksikliğine bağlı problemler meydana gelmez. Dolayısıyla hayvanlar daha sağlıklı ve verimli olurlar. Besilerde karkas kalitesini ve randımanını artırır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 2.600.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 520.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.200 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 16.000 mg / **İz Elementler:** / E1 - Demir (Demir Oksit) 31.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 7.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 31.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 31.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 180.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 120.000 mg / 11.3.1 - Kalsiyum (Dikalsiyum Fosfat) 12.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg / **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 30x109 CFU / 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 20.000 mg / **Bağlayıcılar:** 1m558i - Bentonit (Bentonit) 100.000 mg / **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg / **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg, 10 kg, 20 Kg kova, 10kg ve 25 kg kraft.



revitamin ECO FEED

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansı, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 160 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 30 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 2.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 400 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg, 20 Kg kova, 25 kg kraft.



revitamin FEED

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansı, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 1.000 mg / **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg, 10 kg, 20 Kg kova, 10kg ve 25 kg kraft.



revitamin SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Rumen ve bağırsak florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar. Erkek hayvanların besi performansını, dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini artırır. Canlı ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 11.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1 - Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 27.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 14x1011 CFU **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg,10 kg, 25 kg kova, 10 Kg, 25 kg kraft.



vetasupra PLUS

KULLANIM AMACI:
Süt ve besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış dengeli bir karışımdır. Özellikle toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama gibi şikayetleri giderir. Besi hayvanlarında karkas kalitesini, yemin sindirilebilirliğini ve kuru madde alımını artırır. Süt verimini artırır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 18.000 mg **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg, 20 Kg kova, 25 kg kraft.



vetasupra BT SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek yoğunlukta vitamin takviyeli ayrıca B1-B2-B6 vitamini, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık göstermeme ve döl tutmama sorunlarını engeller.Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri ortadan kaldırır. Düzenli ve devamlı kullanımlarda rumen mikroflorasını düzenler.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin)2.500 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30.000 mg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / 3a880- Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704- Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1011 CFU **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 800.000 mg **Antioksidan:**E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 Kg kova,10 Kg ve 25 kg kraft.



vetasupra SACC

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış canlı maya (Saccharomyces Cerevisia) katkılı bir karışımdır. Rumen ve bağırsak florasını düzenleyerek besinlerin maksimum değerlendirilmesini sağlar. Erkek hayvanların besi performansını, dişi hayvanların süt verimini ve kalitesini artırır. Canlı ağırlık artışını ve kaliteli süt üretimini sağlar. Normal alışılmışın dışında bir yem ve yem hammaddesi kullanıldığında, yem değişikliği yapıldığında veya geçiş dönemlerinde oluşabilecek mide problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. İştah açıcı ve verim artırıcı bir özelliğe sahiptir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 11.000 mg **İz Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405- Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 27.000 mg Bağırsak Flora **Düzenleyiciler:** E1704- Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 14x1011 CFU **Antioksidan:** E320- BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg, 25 kg kraft.



vetasupra MEGAVİT LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Sıvı formda özel olarak hazıranmış vitamin, mineral ve aminoasit takviyesidir. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, kanatlılarda vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a700-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 80 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301-Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg/kg / 3.2.1-Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg/kg / 3c961-Sistin (L-Sistin) 500 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 1.500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı: 10-20 gr. Dana: 30-40 gr. Sığır: 80-100 gr. Kuzu-Oğlak: 5-10 gr. Koyun-Keçi: 10-15 gr. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 gr katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

DEPOLİFE LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimlerinin artırılması için ihtiyacı olan mineraller ve esansiyel aminoasitlerin özel olarak formüle edilmesiyle hazırlanan sıvı premikstir. Kanatlılarda kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır. Çeşitli sebeplerle artan mineral madde ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Kuzu, oğlak, buzağıların gelişme dönemlerinde sağlıklı büyümelerine katkı sağlar. Toprak, poşet, tüy yeme ve duvar yalama gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

Elementler: 3b103 - Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg/kg 3b305 – Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1 – Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg/kg / 1a338 - Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg/kg / 11.1.6 - Kalsiyum (Kalsiyum Klorrür) 49.600 mg/kg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301 - Methionin (DL-Methionin) 450 mg/kg / 3.2.1 Lizin (L-Lizin) 4.400 mg/kg / 3.3.1 - Treonin (L-Treonin) 3.270 mg/kg / 3c3.6.1 - Arjinin (L-Arjinin) 360 mg/kg / 3c391 - Sistin (L-Sistin) 110 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg/kg / 3.4.1 - Triptafon (L-Triptafon) 240 mg/kg / 3c3.5.1 - Histidin (L-Histidin) 670 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg/kg / Serin (L-Serin) 1.050 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg/kg / 3c3.7.1 - Valin (L-Valin) 1.290 mg/kg / 3c3.8.1 - İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 gr/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 gr/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 gr/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 gr/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

AD3-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini artırmak amacıyla, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 25-30 gr. Danalara; 35-50 gr Sığırlara; 10-20 gr. Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr. Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr, Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

SELEN-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş küçükbaş, at ve kanatlı hayvanlarda SELENYUM ve E VİTAMİNİ ihtiyacını karşılamak için özel olarak üretilmiştir.Beslenme eksikliği ile bağışıklık sistemi zayıf, gelişim geriliği olan hayvanlarda destek amaçlı kullanabilirsiniz.

Vitaminler: 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 5-10 gr. İneklere; 40-50 gr. Koyunlara; 10-20 gr. 15 güne kadar kuzu ve oğlaklara 5 gr. Kuzu ve Oğlaklara; 5-10 gr. Atlara; 30-40 gr. Kanatlı; ton suya 1.000 gr. şeklinde veya içme sularının 1 tonuna 1 kg katılarak uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



retox

PROPILEN GLIKOL ECO

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önlemeye yardımcı olur. Niyasin, kobalt ve sorbitol ile zenginleştirilmiştir. Sorbitol ile zenginleştirilip tatlandırılmıştır.

Emülgatörler - Stabilizatörler: E477 - Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 800.000 mg/kg / E420 - Sorbitol (D-Sorbitol) 200.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr plastik şişe, koli iç adedi 12 adet * 500 gr. 1 kg.'lık plastik bidonlarda, koli iç adedi 12 adet * 1 kg. 20 kg.'lık plastik bidonlarda.



retox POWER

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğü gibi sorunların engellenmesine yardımcı olur. Klinoptilolit bazlı güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitsini artırıcı özelliğe sahiptir.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.2.1 - Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 20-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 2-5 Kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox POWER PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için Klinoptilolit,Bentonit,Montmorilonite ve Mos (mannan oligo-sakkarit) bazlı bir toksin bağlayıcıdır. Güçlü bir toksin bağlayıcı özelliğine sahiptir. Bağlama özelliği mannan oligasakkaritlerle daha da artırılmıştır. Aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olur. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. İçeriğindeki Betaglukanlar ile beslenmeye bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg / 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg / 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 108.000 mg / E1704 - Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 126.000 mg **Taşıyıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 30-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 1-5 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox MAYA

KULLANIM AMACI:
Canlılık oranı yüksek bir saccharomyecess cerevisia suş'u olan canlı (aktif) mayadır.Toksin tutma kapasitesi yüksektir.Süt kalitesini artırmaya yardımcı olur.. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

İz Elemetler: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 60.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 500.000 CFU/kg **Taşıyıcılar:** 1.11.4 - Razmol (Razmol) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 250 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 40-50 gr karıştırılarak kullanılabilir,
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox PLUS MAYA

KULLANIM AMACI:
Yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kilogramda $3x10^{12}$ CFU / Maya Hücresi Bulunur. % 100 Saf Canlı Saccharomyecess Cerevisia Hücresinden Oluşmuştur.

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda ton yeme 750-1.000 gr.Kanatlı hayvanlarda 1.000-5.000 gr arasında kullanımı tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg.'lık vakumlu ambalajlarda.



retox

İNAKTİF MAYA

KULLANIM AMACI:
Maya hücre duvarından elde edilir. (Mannan oligo sakkarit + beta glukan). Toksin bağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Kuru Madde % 94,5+- 3 - Hammadde Protein %40 +-

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir. Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.Ayrıca kanatlı hayvanların ton yemlerine:2-10 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



vetasupra

ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x1011 CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg Taşıyıcılar: Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg, 1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



Rebiotic
RUMIFLOR

KULLANIM AMACI:
- Et ve süt verimini artırmaya yardımcı olur.
- Yemden faydalanmayı artırır.
- Rumen mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur.
- B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.

Rebiotic Rumiflor'un içerdiği bakteriler: CFU/ml Enterococcus faecium CCM 6226 $1x10^7$ / Pediococcus acidilactici (DSM 16243) $1x10^6$ / Lactobacillus brevis (DSM 12835) $1x10^6$ / Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) $1x10^6$ / Lactobacillus buchneri CCM 1819 $1x10^6$ / Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 $1x10^6$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^6$ / Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 $1x10^7$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^7$ / Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) Enterococcus faecium NCIMB 10415 $1x10^7$ $1x10^6$ / Lactobacillus paracasei (DSM 16245) $1x10^7$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum C KKP/778/p $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (DSM 12836) $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) $1x10^6$

KULLANIM ŞEKLİ:
Tüm büyükbaş ve küçükbaş yemlerinde 0,6-1,2 kg/ton veya içme sularına 0,6-1,2 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Buzağılar için her canlı kilogram ağırlıkta 0,2 mg/kg; su, süt veya mama içerisine katılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg bidon, 250 gr plastik şişe



retox
SELDE CARLSPAD

KULLANIM AMACI:
Yem değişikliği ve benzeri durumlarda sürgüt etkisi için kullanılır.

Mineraller: 11.4.2 - Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 370.000 mg / E 514 - Sodyum Sülfat (Sodyum Sülfat) 430.000 mg/kg / 11.4.1 - Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 170.000 mg/kg 11.5.2 - Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 30.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya,5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 50-250 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



retox

MAGNEZYUM SÜRGÜT

KULLANIM AMACI:
Bütün hayvanlarda laktasif ve purgatif etkisi ile mide,bağırsak içeriğinin yumuşatılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Mineraller: 11.2.2 - Magnezyum Sülfat (Magnezyum Sülfat) 880.000 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 90.000 mg/kg

KULLANIM ŞEKLİ:
Başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; su içerisinde karıştırılarak ağız yolu ile verilir. Karıştırılacak suyun fazla olması sürgüt etkisini artırır. Koyun-Keçi; 50 gr-100 gr, Sığır;250 gr-1000 gr, Buzağı-Tay; 25 gr-50 gr, At; 250 gr-500 gr, Köpeklerde; 5 gr-25 gr, Kedilerde; 2 gr-5 gr.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr kavanoz



vetasupra

EDDİ Biozinc

KULLANIM AMACI:
EDDI-BIOZINC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda organik iyot (etilen diamonyum di hidro iyodür), organik çinko ve biotin eksikliklerini beslenmeye takviye olarak tırnak yapısını güçlendirir.

Vitaminler: 3a880-Vitamin H (Biotin) 600 mg/kg **Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 10.000 mg/kg / 3b607 - Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 0.5-1 kg, 1 torba yeme 0.10 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 10 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



retox

RE-LIFE HEPATICA

KULLANIM AMACI:
Sığır,koyun ve keçilerde hatalı beslenmeye bağlı şekillenen zayıflama sonucu verim düşüklüklerinin önlenmesine yardımcı olur.TMR'daki enerji düşüklüğüne bağlı zayıflamaları önlemek için aminoasit,vitamin ve izmineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a315-Vitamin B3 (Niyasin) 24.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Nkapsüle Kolin) 60.000 mg/kg Aminoasit: 3c301-Methionine (Nkapsüle Methionine) 80.000 mg/kg / 3.2.3-Lysine (Nkapsüle Lysine) 40.000 mg/kg / Betain (Betain) 8.000 mg/kg / 3a910-L-Carnitin (L-Carnitin) 20.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / 4b1872-İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 20.000 mg/kg / Hümik Asit (Hümik Asit) 20.000 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** 2b-Deve Dikeni Ekstratı (Deve Dikeni Ekstratı) 20.000 mg/kg / 2b-Enginar Esktatı (Enginar Esktatı) 20.000 mg/kg / 2b-Yaban Mersini Estratı (Yaban Mersini Estratı) 200.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süt ineklerinde her 2 ayda bir düzenli olarak 7 gün 100-150 gr/gün.Besi hayvanlarında her 2-3 ayda bir 7 gün 100-150 gr/gün şeklinde yemine karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr kavanoz



vetasupra

RUMEN COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş hayvanlarda beslenme problemlerine yardımcı olmak için, ani rasyon değişikliklerinde, yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ve içeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanma, günlük canlı ağırlık artışı sağlanması amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 5.000 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 12.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Pridoksin) 5.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 400 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 45.000 mg/kg / 3.2.3-Lizin (L-Lizin) 22.500 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyces Cerevisia) 36.000 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 44.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyükbaş hayvanlarda beslenme problemlerine yardımcı olmak için, ani rasyon değişikliklerin-de, yaşanan sıkıntıların gideril-mesinde ve içeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanma, günlük canlı ağır-lık artışı sağlanması amacıyla kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

DIARE COMFORT

KULLANIM AMACI:
İnek, buzağı, koyun ve kuzularda, ani rasyon değişikliklerine bağlı problemlerde, hazımsızlık, bozulmuş, küflü gıdaların tüketilmesi sonucu oluşan iştahsızlık, kötü muhafaza edilmiş silaj tüketiminden kaynaklanan iştahsızlık durumlarında, yemden yararlanma etkinliği ve canlı ağırlık artışının sağlanması amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU/kg / E300-Vitamin C (Askorbik Asit) 7.000 mg/kg / 3a710-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 6.000 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1-Sodyum (Sodyum Klorür) 20.000 mg/kg **Koruyucular:** E282-Potasyum (Potasyum Karbonat) 2.000 mg/kg **Tatlandırıcı Bileşikler:** 2b620-Monosodyum Glutemat (Glutamik Asit) 1.000 mg/kg **Bağlayıcılar:** E559- Kaolin (Kaolin) 800 mg/kg / 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 250.000 mg/kg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 5.000 mg/kg / E440-Pektin (Pektin) 42.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Maya (Saccharomyces Cerevisia) 50.000 mg/kg / Dektroz (Dekstroz Monohidrat) 100.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 10.000 mg/kg / Dektroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı; 20-40 gr, dana; 50-75 gr, sığır;100-150 gr, kuzu-oğlak; 10-20 gr, koyun-keçi;35-50 gr/gün/hayvan, günlük yemlerine karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra

FERTİL COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda hatalı ve eksik beslenmeyle,yüksek süt verimli hayvanlarda vitamin ve mineral madde yetersizliğine bağlı olarak beslenmeden kaynaklanan döl problemlerinde fayda sağlamak amacıyla kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 1.000 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 1.000 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 50.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 50 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 2.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg / 3a160(a)-Vitamin A (Provitamin A) (Beta Karoten) 15.000 mg/kg **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 1.000 mg/kg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 300 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 1.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 20.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg/kg **Mineraller:** 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Oksit) 50.000 mg/kg / 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 1.800 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 10.000 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 15.000 mg/kg **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 300.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Extratı) 3.600 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Extratı) 4.400 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2 kg, ayrıca hayvan başına; 20-80 gr/gün en az 20 gün süreyle kullanılması önerilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra
fertil revagra

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş hayvanlarda hatalı beslenme, yüksek süt verimi, vitamin E ve selenyum eksikliği, vitamin A,D3 vitaminleri ve Beta Karoten eksikliğine bağlı tohumlama problemlerine yönelik vitamin, organik iz mineral, aminoasit ve aromatik bileşik ihtiyacını karşılanması için kullanılır. Ruminantların beslenmeyle kızgınlığa getirilmesine yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg/kg/ 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg/kg / 3a160(a)-Vitamin A(Provitamin A) (Beta Karoten) 5.000 mg/kg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg **İz Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg/kg / 3b413-Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 15.000 mg/kg / 3b506-Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 35.000 mg/kg / 3b607 Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 15.000 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg **Amino Asitler:** 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 5.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg/kg **Taşıyıcılar:** 2b Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1 kg, büyükbaş hayvan başına 20-50 gr günlük yemlerine katılarak kullanılır. Ürünün yeterince katkı sağlamadığı durumlarda 1 hafta sonra kullanım şekli 1 kez daha uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra
ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x10^{11} CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg **Taşıyıcılar:** Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg,1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



Rebiotic
TAM SILAJ İNOKULANTI

KULLANIM AMACI:
REBIOTIC TAM SİLAJ mısır, tüm ekin silajları ve kıvrılmış hububatta fermantasyon sürecini geliştirmek için kullanılan bir katkı maddesidir.
• Silaj pH'sının düşürülmesine
• Fermantasyon sürecinin geliştirilmesine yardımcı olur.
Korozif (aşındırıcı) veya toksik değildir ve tamamen canlı bakteriler ile hazırlanmıştır.

Lactobacillus buchneri CCM 1819, Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085, Lactobacillus casei ATCC 7469. Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168.

KULLANIM ŞEKLİ:
• Yapılmak istenen her 1 ton silaj için 50 cc REBIOTIC TAM SİLAJ kullanılır.
• 1 lt REBIOTIC TAM SİLAJ ile 20 ton silaj ürünü yapılabilmektedir.
• 100 ton silaj yapımı için gerekli olan REBIOTIC TAM SİLAJ miktarı 5 lt'dir.
• REBIOTIC TAM SİLAJ ürününün homojen dağılımı ve bakteri aktivitesinin desteklenmesi için su ile karıştırılarak uygulanmalıdır.
• Her 50 litre su için 1 litreden daha az REBIOTIC TAM SİLAJ dozu tavsiye edilmemektedir. **DEPOLAMA:**
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 kg ve 5 kg bidon






KANATLI ÜRÜNLERİ

revitamin T100

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki etlik piliç ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.500.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.500.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 18.750 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 1.980 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 3.600 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 37.500 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 12.250 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 2.970 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.237,5 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0,125 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 2 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.500 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 150.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 6.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 1.250 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 60.450 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 52.500 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik civciv ve piliç yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T100 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T101

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki etlik piliç ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.500.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.500.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 2.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 5.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 37.500 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 8.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 4.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 750 mg / Vitamin B12 (Siyanokobaliminn) 0,250 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 4 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 4.250 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid)350.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 400 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 1.250 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 80.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 52.500 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 180 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik civciv ve piliç yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T101 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin ECP

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki etlik piliç ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 13.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 7.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 40.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 15.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 5.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 30 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 80mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 5.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 400.000 mg **Elementsler:** E1 -Demir (Demir Oksit) 60.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 5.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 80.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 60.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 200 mg **Antioksidanlar:** E320 BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik civciv ve piliç yemlerinin her 1 tonuna 2 kg Revitamin ECP karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin TV

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki etlik piliç ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.400.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 7.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 25.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 10.000 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 5.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 15 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 50.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 45 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 4.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 125.000 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat)126.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik civciv ve piliç yemlerinin her 1 tonuna 2 kg Revitamin TV karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin TM

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki etlik piliç ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Elementler: E1 - Demir (Demir Oksit) 40.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 5.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 80.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 60.000mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 63.000 mg **Carriers:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik civciv ve piliç yemlerinin her 1 tonuna 1 kg Revitamin TM karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin YC

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir.Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 8.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 35.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 12.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 750 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 25 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 50.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 80 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 5.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 400.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 60.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 5.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 80.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 60.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 200 mg **Antioksidanlar:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurta civciv yemlerinin her 1 tonuna 2 kg Revitamin YC karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T200

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir.Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 12.500 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 1.485 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 3.200 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 5.880 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 495 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0,125 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 24.500 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 2mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.500 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 150.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 6.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 1.250 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 60.450 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 52.500 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat)157.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurta tavuk yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T200 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T201

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir.Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 6.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 37.500 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 7.350 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0,250 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 49.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 2 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 2.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 120.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat)1.250 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 65.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 52.500 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı tavuk yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T201 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T201-20/5

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 6.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 37.500 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 7.350 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0,250 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 49.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 2 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 2.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 120.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 1.250 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfa) 65.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 52.500 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.000 mg **Renklendiriciler-Karotenoidler:** Canthaxanthin (Canthaxanthin) 2.000 mg / Apo Ester (Apo Ester) 500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı tavuk yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T201-20/5 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T202

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.400.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 7.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 25.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 10.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 15 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 50.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 15 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 4.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 125.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 40.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 4.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 70.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 60.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurta tavuk yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T202 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



revitamin T202-15/5

KULLANIM AMACI:
İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral katkısıyla her yaştaki yumurtacı tavuk ırklarında güvenle kullanılabilen bir premikstir. Büyüme ve gelişmedeki yavaşlatıcı engelleri ortadan kaldırır. Homojen bir sürü elde edilmesini sağlar.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 12.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.400.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 3.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 7.000 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 25.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 10.000 mg / 3a841 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 15 mg / E300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 50.000 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 45 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 4.000 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 125.000 mg **Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 40.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 625 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 4.000 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 70.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 60.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 157.500 mg **Renklendiriciler-Karotenoidler:** Canthaxanthin (Canthaxanthin) 1.500 mg / Apo Ester (Apo Ester) 500 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı tavuk yemlerinin her 1 tonuna 2.5 kg Revitamin T202-15/5 karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



vetasupra MEGAVİT LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Sıvı formda özel olarak hazıranmış vitamin, mineral ve aminoasit takviyesidir. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, kanatlılarda vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a700-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 80 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301-Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg/kg / 3.2.1-Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg/kg / 3c961-Sistin (L-Sistin) 500 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 1.500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı: 10-20 gr. Dana: 30-40 gr. Sığır: 80-100 gr. Kuzu-Oğlak: 5-10 gr. Koyun-Keçi: 10-15 gr. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 gr katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

DEPOLİFE LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimlerinin artırılması için ihtiyacı olan mineraller ve esansiyel aminoasitlerin özel olarak formüle edilmesiyle hazırlanan sıvı premikstir. Kanatlılarda kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır. Çeşitli sebeplerle artan mineral madde ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Kuzu, oğlak, buzağıların gelişme dönemlerinde sağlıklı büyümelerine katkı sağlar. Toprak, poşet, tüy yeme ve duvar yalama gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

Elementler: 3b103 - Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg/kg 3b305 – Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1 – Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg/kg / 1a338 - Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg/kg / 11.1.6 - Kalsiyum (Kalsiyum Klorrür) 49.600 mg/kg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301 - Methionin (DL-Methionin) 450 mg/kg / 3.2.1 Lizin (L-Lizin) 4.400 mg/kg / 3.3.1 - Treonin (L-Treonin) 3.270 mg/kg / 3c3.6.1 - Arjinin (L-Arjinin) 360 mg/kg / 3c391 - Sistin (L-Sistin) 110 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg/kg / 3.4.1 - Triptafon (L-Triptafon) 240 mg/kg / 3c3.5.1 - Histidin (L-Histidin) 670 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg/kg / Serin (L-Serin) 1.050 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg/kg / 3c3.7.1 - Valin (L-Valin) 1.290 mg/kg / 3c3.8.1 - İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 gr/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 gr/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 gr/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 gr/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

AD3-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini artırmak amacıyla, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 25-30 gr. Danalara; 35-50 gr Sığırlara; 10-20 gr. Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr. Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr, Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

SELEN-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş küçükbaş, at ve kanatlı hayvanlarda SELENYUM ve E VİTAMİNİ ihtiyacını karşılamak için özel olarak üretilmiştir.Beslenme eksikliği ile bağışıklık sistemi zayıf, gelişim geriliği olan hayvanlarda destek amaçlı kullanabilirsiniz.

Vitaminler: 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 5-10 gr. İneklere; 40-50 gr. Koyunlara; 10-20 gr. 15 güne kadar kuzu ve oğlaklara 5 gr. Kuzu ve Oğlaklara; 5-10 gr. Atlara; 30-40 gr. Kanatlı; ton suya 1.000 gr. şeklinde veya içme sularının 1 tonuna 1 kg katılarak uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

VETASTRUM LİKİT

KULLANIM AMACI:
Buzağıların, kuzu, oğlak ve kanatlı hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Her türlü stres durumunda kullanılabilir.

Amino Asitler: 3c301-Methionin (DL-Methionin) 900 mg/kg / 3c391-Sistin (L-Sistin) 540 mg/kg / 3.2.1-Lizin (L-Lizin) 3240 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 2556 mg/kg / 3.4.1-Triptofan (L-Triftofan) 432 mg/kg / 3c3.5.1-Histidin (L-Histidin)1080 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1800 mg/kg / 3c3.7.1-Valin (L-Valin) 2412 mg/kg / 3c8.8.1-İzolösin (L-İzolösin)2340 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 3780 mg/kg / Fenilalananin (L-Fenilalanin) 2520 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 4320 mg/kg / Aspartik asit (L-Aspartik asit) 5760 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 2160 mg/kg / Glutamik asit (L-Glutamik asit) 7200 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2520 mg/kg / Serin (L-Serin) 2340 mg/kg / Triozin (L-Triozin) 2034 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı, kuzu ve oğlaklara günde 2 defa 3-5 gr, 5-60 gün, su, süt veya buzağı maması ile verile-bilir. Kanatlı hayvanların içme sularına 100 kg suya 25 gr ka-rıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
50 gr plastik şişeli karton ambalajlarda. Koli iç adedi 36 Adet * 50 gr,500 gr plastik şişelerde.Koli iç adeti 12 adet*500 gr



vetasupra
REMIX OIL

KULLANIM AMACI:
Vetasupra Remixoil yüksek konsantre esansiyel yağlardan oluşmaktadır. Sıcak havalarda hayvanların nefes alış-verişini kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak Flora Düzenleyicisidir. Yumurta verimini ve kalitesini artırır. İştah açarak calı ağırlık artışı sağlar. Yem ile karıştırıldığında yem lezzetini artırır. Süt ve et kalitesi ve verimini artırır. Rumen aktivitelerini geliştirir. ir.

Vitaminler: 2b - Esansiyel Yağ (Eucalyptol, Oregano, Thyme) % 7,5 **Taşıyıcılar:** Vinegar (Vinegar) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı ve etçi tavuklar için 250 gr. 1.ton içme suyuna. Büyükbaşlar için 5-10 gr 500 LT içme suyuna karıştırılır. Küçükbaş ve buzağılar için 3-5 gr 250 LT içme suyuna karıştırılır. Kuzular için 1-2 gr 100 LT İçme suyuna karıştırılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 grl plastik şişe



retox
POWER

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğü gibi sorunların engellenmesine yardımcı olur. Klinoptilolit bazlı güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitsini artırıcı özelliğe sahiptir.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Taşıyıcılar:** 11.2.1 - Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 2-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 20-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 2-5 Kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox

POWER PLUS

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için Klinoptilolit,Bentonit,Montmorilonite ve Mos (mannan oligo-sakkarit) bazlı bir toksin bağlayıcıdır. Güçlü bir toksin bağlayıcı özelliğine sahiptir. Bağlama özelliği mannan oligasakkaritlerle daha da artırılmıştır. Aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olur. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. İçeriğindeki Betaglukanlar ile beslenmeye bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Bağlayıcılar: 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg / 1m558i - Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg / 1g557 - Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 108.000 mg / E1704 - Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 126.000 mg **Taşıyıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 30-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 1-5 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox

MAYA

KULLANIM AMACI:
Canlılık oranı yüksek bir saccharomyecess cerevisia suş'u olan canlı (aktif) mayadır.Toksin tutma kapasitesi yüksektir.Süt kalitesini artırmaya yardımcı olur.. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

İz Elemetler: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 60.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704 - Maya (Saccharomyces Cerevisia) 500.000 CFU/kg **Taşıyıcılar:** 1.11.4 - Razmol (Razmol) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 250 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 40-50 gr karıştırılarak kullanılabilir,
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft.



retox

PLUS MAYA

KULLANIM AMACI:
Yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kilogramda $3x10^{12}$ CFU / Maya Hücresi Bulunur. % 100 Saf Canlı Saccharomyecess Cerevisia Hücresinden Oluşmuştur.

KULLANIM ŞEKLİ:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda ton yeme 750-1.000 gr.Kanatlı hayvanlarda 1.000-5.000 gr arasında kullanımı tavsiye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 Kg.'lık vakumlu ambalajlarda.



retox

İNAKTİF MAYA

KULLANIM AMACI:
Maya hücre duvarından elde edilir. (Mannan oligo sakkarit + beta glukan). Toksin bağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

Kuru Madde % 94,5+- 3 - Hammadde Protein %40 +-

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buzağıa, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir. Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.Ayrıca kanatlı hayvanların ton yemlerine:2-10 kg karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
25 kg kraft



vetasupra ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x1011 CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg Taşıyıcılar: Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg,1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



Rebiotic WINGSFLOR

KULLANIM AMACI:
Et ve yumurta verimini artırmaya yardımcı olur. Yemden faydalanmayı artırır. Kanatlı mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur. B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.

Rebiotic Rumiflor'un içerdiği bakteriler: CFU/ml Enterococcus faecium CCM 6226 $1x10^7$ / Lactobacillus brevis (DSM 12835) $1x10^6$ / Lactobacillus buchneri CCM 1819 $1x10^6$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^6$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^7$ / Lactobacillus paracasei (DSM 16245) $1x10^7$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum C KKP/778/p $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (DSM 12836) $1x10^6$ / Pediococcus acidilactici (DSM 16243) $1x10^6$ / Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) $1x10^6$ / Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 $1x10^6$ Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 $1x10^7$ / Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) $1x10^7$ / Enterococcus faecium NCIMB 10415 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) $1x10^6$

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı tavuklarda ve etlik piliçlerin yemlerinde 0,5-1 kg/ton veya içme sularına 0,5-1 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Hayvan başına her canlı kilogram ağırlıkta 0,5-1 mg şeklinde kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg bidon, 250 gr plastik şişe



vetasupra
COCCIKILL

KULLANIM AMACI:
Etçi tavuk ve hindilerde koksiyodiyozu önlemeye yardımcı olmak için formüle edilmiş bir karışımdır.

Vitaminler: 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg **Koksidiyotlar:** 51701 - Monensin (Monensin Sodyum)60.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisiae) 200 gr **Bağlayıcılar:** 1g568 - Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit)100 gr **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etçi tavuk ve hindilerde 1 ton yeme 1 kg karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj ve 25 kg kraft




KUZU ve BUZAĞI ÜRÜNLERİ

MAXI® FORTE

KULLANIM AMACI:
Son yıllarda yüksek verimli süt ve besi kültür ırklarının artması ile doğru orantıda besin madde ihtiyaçları da artmıştır. Yalama bloğu yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanıma sunulmuştur. İştah açar.Tüy, kıl, tırnak ve yün görünüm ve yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 75 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 75 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 1.500 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 2.500 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg/kg / **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül %94,49 / Kalsiyum %1,9 / Fosfor %1 / Magnezyum %0,50 / Sodyum %35

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revitamin BLOCK

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların günlük mineral madde ihtiyaçlarına ek olarak A, D ve E vitamini eksikliklerinin karşılanması amacıyla hazırlanmış dengeli bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılayarak iştahlarını açar. Kuzu ve buzağılarda toprak yemenin önlenmesi için içerisinde dengeli miktarda mineral madde içerir. Yün görünümünün ve tüy-kıl-tırnak yapısının düzenlenmesinde yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 75.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 15.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 40 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 250 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 250 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 15 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks **Analitik Bileşenler:** Ham kül % 87,36 / Kalsiyum % 1.1 / Fosfor <%0.5 / Magnezyum % 0.44 / Sodyum % 34

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revijel® ENERGY X

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda daha fazla verim alınması için vitamin ve mineral madde ihtiyacının karşılanması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 100 mg/kg 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 36 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Fosfor (P) %1 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 2

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg, 10kg, 25 Kg, 40 kg, 70 kg. kova



revijel® LICKMIX

KULLANIM AMACI:
Büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde mineral made ve vitamin eksiklikleri yaşanabilmektedir.Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için ve daha fazla verim alınması amacıyla özel olarak hazırlanmış yoğun bir yalama bloğudur. Sürekli kullanılan sürü ve işletmelerde vitamin ve mineral madde eksikliğinden doğan toprak, kağıt, poşet, yün yeme ve duvar yalama olayları gibi şikayetleri en aza indirir. Meralarda yayılan hayvanlarda enerji, vitamin ve mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla serbest bir şekilde kullanılabilir. Tüketim ilk günlerde normalden yüksek olabilir. Ancak tüketim birkaç gün içerisinde normale döner.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 750.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 150.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 500 mg / 3a315 Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 2.500 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 1.000 mg / 3b305 - Kobalt (Kobalt Sülfat) 500 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 2.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 39.000 mg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 250 mg Bağırsak Flora Düzenleyiciler: 4b1872 - İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 100.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 2.500 mg **Analitik Bileşenler:** Ham Protein %7,5 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 37 / Kalsiyum (Ca) % 5 / Magnezyum (Mg) % 5 / Sodyum (Na) % 3

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Nem Oranı: 12%.

AMBALAJ ŞEKLİ:
4 kg, 10 kg 25, kg, 18 kg Kovalarda



vetasupra

MEGAVİT LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Sıvı formda özel olarak hazıranmış vitamin, mineral ve aminoasit takviyesidir. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, kanatlılarda vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlık artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a700-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 80 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301-Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg/kg / 3.2.1-Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg/kg / 3c961-Sistin (L-Sistin) 500 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 1.500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı: 10-20 gr. Dana: 30-40 gr. Sığır: 80-100 gr. Kuzu-Oğlak: 5-10 gr. Koyun-Keçi: 10-15 gr. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 gr katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

DEPOLİFE LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyümesi, gelişmesi ve verimlerinin artırılması için ihtiyacı olan mineraller ve esansiyel aminoasitlerin özel olarak formüle edilmesiyle hazırlanan sıvı premikstir. Kanatlılarda kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır. Çeşitli sebeplerle artan mineral madde ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Kuzu, oğlak, buzağıların gelişme dönemlerinde sağlıklı büyümelerine katkı sağlar. Toprak, poşet, tüy yeme ve duvar yalama gibi kötü alışkanlıkların engellenmesine yardımcı olur.

Elementler: 3b103 - Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg/kg 3b305 – Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg/kg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** 11.4.1 – Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg/kg / 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg/kg / 1a338 - Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg/kg / 11.1.6 - Kalsiyum (Kalsiyum Klorrür) 49.600 mg/kg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301 - Methionin (DL-Methionin) 450 mg/kg / 3.2.1 Lizin (L-Lizin) 4.400 mg/kg / 3.3.1 - Treonin (L-Treonin) 3.270 mg/kg / 3c3.6.1 - Arjinin (L-Arjinin) 360 mg/kg / 3c391 - Sistin (L-Sistin) 110 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg/kg / 3.4.1 - Triptafon (L-Triptafon) 240 mg/kg / 3c3.5.1 - Histidin (L-Histidin) 670 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg/kg / Serin (L-Serin) 1.050 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg/kg / 3c3.7.1 - Valin (L-Valin) 1.290 mg/kg / 3c3.8.1 - İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 gr/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 gr/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 gr/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 gr/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

AD3-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini artırmak amacıyla, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 25-30 gr. Danalara; 35-50 gr Sığırlara; 10-20 gr. Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr. Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr, Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

SELEN-E LİKİT COMFORT

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş küçükbaş, at ve kanatlı hayvanlarda SELENYUM ve E VİTAMİNİ ihtiyacını karşılamak için özel olarak üretilmiştir.Beslenme eksikliği ile bağışıklık sistemi zayıf, gelişim geriliği olan hayvanlarda destek amaçlı kullanabilirsiniz.

Vitaminler: 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağılara; 5-10 gr. İneklere; 40-50 gr. Koyunlara; 10-20 gr. 15 güne kadar kuzu ve oğlaklara 5 gr. Kuzu ve Oğlaklara; 5-10 gr. Atlara; 30-40 gr. Kanatlı; ton suya 1.000 gr. şeklinde veya içme sularının 1 tonuna 1 kg katılarak uygulanır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik şişe-5 kg bidon. Koli iç adedi: 12 Adet * 1 kg. 4 Adet * 5 kg.



vetasupra

VETASTRUM LİKİT

KULLANIM AMACI:
Buzağıların, kuzu, oğlak ve kanatlı hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Her türlü stres durumunda kullanılabilir.

Amino Asitler: 3c301-Methionin (DL-Methionin) 900 mg/kg / 3c391-Sistin (L-Sistin) 540 mg/kg / 3.2.1-Lizin (L-Lizin) 3240 mg/kg / 3.3.1-Treonin (L-Treonin) 2556 mg/kg / 3.4.1-Triptofan (L-Triftofan) 432 mg/kg / 3c3.5.1-Histidin (L-Histidin)1080 mg/kg / 3c3.6.1-Arjinin (L-Arjinin) 1800 mg/kg / 3c3.7.1-Valin (L-Valin) 2412 mg/kg / 3c8.8.1-İzolösin (L-İzolösin)2340 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 3780 mg/kg / Fenilalananin (L-Fenilalanin) 2520 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 4320 mg/kg / Aspartik asit (L-Aspartik asit) 5760 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 2160 mg/kg / Glutamik asit (L-Glutamik asit) 7200 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2520 mg/kg / Serin (L-Serin) 2340 mg/kg / Triozin (L-Triozin) 2034 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Buzağı, kuzu ve oğlaklara günde 2 defa 3-5 gr, 5-60 gün, su, süt veya buzağı maması ile verilebilir. Kanatlı hayvanların içme sularına 100 kg suya 25 gr karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
50 gr plastik şişeli karton ambalajlarda. Koli iç adedi 36 Adet * 50 gr,500 gr plastik şişelerde.Koli iç adeti 12 adet*500 gr



Relac 22-19

KULLANIM AMACI:
- %22 Protein, %19 yağ oranına sahiptir
- Probiyotik, vitamin ve mineral içeriği yüksektir.
- Yüksek kaliteli ve besleyici özelliktedir.
- Yüksek oranda süt tozuna sahiptir
- Bağışıklık sistemini güçlendiri
- Suda kolay çözünür, bu sayede kova veya mama makinesi ile beslemeye uygundur.

Analitik Bileşenler (%): Crude proteins 22.00 / Crude ashes 7.00 / Calcium 0.8 / Sodium 0.5 / Phosphorus 0.7 / Crude fat 19.00 / Crude fiber 0.1 / Lysine 1.8 / Methionine 0.6 / Cystine 0.3 **Vitaminler:** 3a672a Vitamin A - 50.000 UI / 3a671 Vitamin D_3 - 10.000 UI / 3a700 Vitamin E - 60 mg / 3a711 Vitamin K3 - 4 mg / 3a820 Vitamin B1 - 10 mg / 3a300 Vitamin C - 300 mg / 3a315 Vitamin B3 - 42 mg / 3a825i Vitamin B2 - 16mg / 3a831 Vitamin B6 - 4,5 mg / Vitamin B12 - 0,1 mg / 3a890 Choline Chloride - 400 mg / 3a641 D-calcium pantothenate - 26 mg. **İz Elementler:** Iron (Iron Sulphate Monohyrate) - 25 mg / Iron (Iron Fumarate (II))15 mg / Iodine (Calcium Iodate Anhydrous) - 0,3 mg / Copper (Copper (II) Sulphate Pentahydrate) 10 mg / Manganese (Manganese Sulphate Monohydrate) - 60 mg / Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) 65 mg / Selenium (Sodium Selenite) 0,2 mg **Probiyotik:** 4b1708 Enterococcus faecum NCIMB 11181 1,3x109 CFU/kg **Antioksidant:** E321 BHT - 37 ppm.

KULLANIM ŞEKLİ:
Su içeriğinin %50'sini 60°C'ye ısıtın. Toz ekleyin ve iyice karıştırın. Ortam sıcaklığında su ile tamamlayın Beslemeden önce tekrar karıştırın. Besleme sıcaklığı 38-40°C'dir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
10 kg ve 25 kg kraft



Rebiotic RUMIFLOR

KULLANIM AMACI:
- Et ve süt verimini artırmaya yardımcı olur.
- Yemden faydalanmayı artırır.
- Rumen mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur.
- B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.

Rebiotic Rumiflor'un içerdiği bakteriler: CFU/ml Enterococcus faecium CCM 6226 $1x10^7$ / Pediococcus acidilactici (DSM 16243) $1x10^6$ / Lactobacillus brevis (DSM 12835) $1x10^6$ / Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) $1x10^6$ / Lactobacillus buchneri CCM 1819 $1x10^6$ / Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 $1x10^6$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^6$ / Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 $1x10^7$ / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) $1x10^7$ / Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) Enterococcus faecium NCIMB 10415 $1x10^7$ $1x10^6$ / Lactobacillus paracasei (DSM 16245) $1x10^7$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSM 29024 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum C KKP/778/p $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (DSM 12836) $1x10^6$ / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) $1x10^6$

KULLANIM ŞEKLİ:
Tüm büyükbaş ve küçükbaş yemlerinde 0,6-1,2 kg/ton veya içme sularına 0,6-1,2 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Buzağılar için her canlı kilogram ağırlıkta 0,2 mg/kg; su, süt veya mama içerisine katılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
5 kg bidon, 250 gr plastik şişe



vetasupra Calf Comfort

KULLANIM AMACI:
Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde kullanılır. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır. Buzağıların daha sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 5.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.000.000 IU/kg / 3a700 Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 1.000 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.000 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 2.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 2.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 50 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 1.000 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 50 mg/kg **Elementler:** 3b103 - Demir (Demir Sülfat) 10.000 mg/kg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 2.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg/kg **Mineraller:** 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 2.700 mg/kg **Koruyucular:** Kükürt (Kükürt) 500 mg/kg **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 100.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 9.000 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Exstratı) 11.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 150 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg/kg / 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg, ayrıca buzağı; 10-15 gr/gün hesabı ile yem, süt, mama ve suya karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 kg plasktik kova



vetasupra
CALF POWER

KULLANIM AMACI:
Buzağı, kuzu ve oğlak yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artmasında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Günlük canlı ağırlık kazancına fayda sağlar. Yemden ve sütten yararlanma oranının artırılmasına yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 300.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 300 mg/kg **Elementler:** 3b303 - Demir (Demir Sülfat) 5.000 mg/kg / 3b413-Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 560 mg/kg / 3b506-Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 3.200 mg/kg / 3b607-Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 3.200 mg/kg / 3b801- Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 20 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** E1704-Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 130.000 mg/kg / E1704-Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 195.000 mg/kg **Amino Asitler:** 3c 301 – Methionin (DL-Methionin) 100.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.1.1-Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süt, buzağı maması, su veya kesif yemine ilave edilerek, Buzağı; 10 gr/gün/hayvan, Kuzu-Oğlak; 3-4 gr/gün/hayvan, sütten kesim döneminde dozun iki katına çıkarılması tavsiye olunur.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
0.5 kg plastik kavanoz, 3 kg kovalarda



vetasupra
CALF AID FORCE PLUS

KULLANIM AMACI:
Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde kullanılır. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Yemden ve sütten yarrlanma oranını artırır. Buzağıların daha sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 137.500 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 7.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 625 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 100 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 800 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 300 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 800 mg/kg / 3a316-Vitamin B9 (Folik Asit) 37 mg/kg / Vitamin-B12 (Siyanokobalimin) 0.875 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 210 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 200 mg/kg / **Elementler:** 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 403 mg/kg / 3b108-Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 1.560 mg/kg / 3b506-OrganikMangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 125 mg/kg / 3b607-Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 7.500 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 39 mg/kg / **Aromatik Bileşenler:** 2b-MOS (Mannan Oligosakkarit) 184.000 mg/kg / 2b-A.L.A (Alfa Linolenik Asit(Omega 3)) 10.000 mg/kg / 2b-Deve Dikeni (Deve Dikeni Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Üzüm Çekirdeği (Üzüm Çekirdeği Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 10.000 mg/kg / 2b-Sarımsak Ekstratı (Sarımsak Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Kekik Ekstratı (Kekik Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Biberiye Ekstratı (Biberiye Ekstratı) 10.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Keten Yağı (Keten Yağı) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Doğumdan itibaren günlük 5-10 gr 5 gün boyunca kullanılır.Ayrıca kuzularda günlük 5 gr Buzağı,Tay ve yavru develerde 5-10 gr kullanımı önerilir. Su,süt veya buzağı maması ile de verilebilir. -25 C Altında oda sıcaklığında saklayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
30 GR ve 60 GR plastik enjektörlerde



vetasupra ACTIVE SACC

KULLANIM AMACI:
Canlılık Oranı yüksek bir saccharomyeces cerevisia suşu olan canlı aktif bir mayadır.İştah açıcı,verim artırıcı,bağışıklık sistemiini güçlendirici etkiye sahiptir. Süt verimi yüksek hayvanlarda laktasyon boyunca kullanılmalıdır. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

E1704-Maya (Saccharomyeces Cerevisia)21x1011 CFU / 11.2.1- Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 15.000 mg Taşıyıcılar: Bonkalit (Bonkalit) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1-2 kg,1 torba yeme 100 gr,ayrıca;1 Sığıra 4 Buzağıya,5 Koyuna,10 Kuzuya hayvanların günlük yemine 5-10 gr karıştırılarak kullanılabilir.Kanatlı hayvanlarda 1 ton yeme 1-2 kg eklenerek kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr doypak ambalaj



vetasupra REMIX OIL

KULLANIM AMACI:
Vetasupra Remixoil yüksek konsantre esansiyel yağlardan oluşmaktadır. Sıcak havalarda hayvanların nefes alış-verişini kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak Flora Düzenleyicisidir. Yumurta verimini ve kalitesini artırır. İştah açarak calı ağırlık artışı sağlar. Yem ile karıştırıldığında yem lezzetini artırır. Süt ve et kalitesi ve verimini artırır. Rumen aktivitelerini geliştirir. ir.

Vitaminler: 2b - Esansiyel Yağ (Eucalyptol, Oregano, Thyme) % 7,5 **Taşıyıcılar:** Vinegar (Vinegar) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Yumurtacı ve etçi tavuklar için 250 gr. 1.ton içme suyuna. Büyükbaşlar için 5-10 gr 500 LT içme suyuna karıştırılır. Küçükbaş ve buzağılar için 3-5 gr 250 LT içme suyuna karıştırılır. Kuzular için 1-2 gr 100 LT İçme suyuna karıştırılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 grl plastik şişe






HAMMADDELER

retox
MELAS



retox
ŞİLEMPE



MAGNEZYUM OKSİT



SODYUM BİKARBONAT



DCP



MCP



METHIONINE



LYSINE



THRIONINE



CHOLINE CHORIDE



ANTI OXIDANT



REVAYZYME



REVAYZYME XP



AMONYUM KLORİT



BAKIR SÜLFAT



BY-PASS YAĞI



KALSİYUM SABUNU



MAGNEZYUM SÜLFAT



POTASYUM KARBONAT



POTASYUM SÜLFAT




AT ve DEVE ÜRÜNLERİ

MAXI® HORSE

KULLANIM AMACI:
Binek ve yarış atlarında daha fazla performans alınması ve tayların beslenme ile sağlıklı gelişmeleri için üretilmiş özel bir yalama bloğudur. Atlarda; mineral madde ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar ve A, D ve E vitamini takviyesiyle daha da güçlendirilmiştir.İştah açıcı ve verim artırıcı özelliktedir.Yarış atlarında, performans sırasında terlemeyle kaybolan mineral maddelerin tekrar kazanılmasına yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 400.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 80.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 400 mg/kg 3a880 - Vitamin H (Biotin) 10 mg/kg / **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 5.000 mg/kg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 500 mg/kg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 1.500 mg/kg / 3b603 - Çinko (Çinko Oksit) 8.000 mg/kg / 3b801- Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg/kg / Kükürt (Kükürt) 2.000 mg/kg **Koruyucular:** 11.5.2 - Potasyum (Potasyum Sülfat) 500 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks

KULLANIM ŞEKLİ:
Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
3kg 4'lü shing paketlerde,5 kg dörtlü kolilerde,10 kg ikili kolilerde



revitamin HORSE

KULLANIM AMACI:
Atlarda maksimum egzersiz; yarış, koşu ve iş performansı birçok faktörün bileşimi ile gerçekleşir. Bunlardan bazıları da vitamin ve minerallerdir. Atlarda genelde egzersizle birlikte kas aktivitesinden dolayı enerji ve protein kullanımı artar. Terleme yolu ile iz mineral kaybı artar. Egzersizle beraber E vitamini ihtiyacı artar. Bu nedenle atlara ilave vitamin ve iz mineral madde takviyesi yapmak gerekir. Taylarda kemik, diş, kıkırdak dokunun gelişimine yardımcı olur. İştah açıcı ve verim artırıcı özelliktedir. Performans artırıcı etkiye sahiptir.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 2.000 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) 2.500 mg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 1.500 mg / 3a316 - Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 20 mg / 3a300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 75.000 mg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 600 mg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 50 mg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 60.000 mg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 25.000 mg / 3b202 - İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg / 3b405 - Bakır (Bakır Sülfat) 7.500 mg / 3b503 - Mangan (Mangan Sülfat) 25.000 mg / 3b603 – Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg Mineraller: 11.2.1 - Magnezyum (Magnezyum Oksit) 500.000 mg / 11.3.1 - Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 7.200 mg **Koruyucular:** 2b - Kükürt (Kükürt) 6.000 mg **Antioksidan:** E320 - BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg **Taşıyıcılar:** 11.1.1 - Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Atlarda 40-50 gr/gün taylarda 20-30 gr/gün şeklinde günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
1 kg plastik kutu 10 Kg,25 kg kraft.



CAMEL FEED

KULLANIM AMACI:

Vitaminler: 3a672a – Vitamin A Retinol Asetat 3a671 – Vitamin D3 Cholecalsiferol 3a700 – Vitamin E Alfa Tokoferol Asetat 3a821 – Vitamin B1 Tiyamin Vitamin B2 Riboflavin 3a315 – Vitamin B3 Nikotinamid(Niyasin) 3a841 – Vitamin B5 Kalsiyum-D-Pantotenat 3a831 – Vitamin B6 Piridoksin 3a841 – Vitamin B9 Folik Asit Vitamin B12 Siyanokobalimin 3a880 – Vitamin H Biotin 3a710 – Vitamin K3 Sentetik Menadion 3a890 – Kolin Kolin Klorid **Elementler:** E1 Demir (Demir Oksit) 3b202 – İyot (Kalsiyum İyodat) 3b305 – Kobalt (Kobalt Sülfat) 3b405 – Bakır (Bakır Sülfat) 3b503 -Mangan (Mangan Sülfat) 3b603 – Çinko (Çinko Oksit) 3b801 – Selenyum (Sodyum Selenit) **Mineraller:** Kalsiyum Karbonat **Amino Asitler:** L-Karnitin, Metionin, Hiyalüronik asit **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** MOS (Mannan Oligosakkarit), B-Glukan, Sacchoromyces Cerevisiae **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı **Hammaddeler:** Mısır Flake Yonca Pelet, Buğday Kepeği, Kırık Buğday Kepeği, Mısır Kepeği, Haddelenmiş Arpa Ezmesi, Keten Küspesi, Soya Küspesi, Melas, By-Pass Yağ

KULLANIM ŞEKLİ:
Deve ve atların beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı yem-dir. Hedef hayvanlar dışında kullanılması önerilmez. Her bir hayvan günde 0,5 kg – 1 kg bes-lenmelidir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
20 Kg kraft

retox

MAGNEZYUM SÜLFAT

KULLANIM AMACI:
Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Magnezyum ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır. Kaybolan iştahın geri gelmesini sağlar ve yem tüketim isteğini artırır.

Zooteknik Katkı Maddeleri: 11.2.1-Magnezyum (Magnezyum Sülfat) %10.5(-/+3)

KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 3-5 Kg, 1 torba yeme 500 gr ayrıca; 1 Sığıra, 4 Buza-ğıya, 5 Koyuna, 10 Kuzuya hay-vanların günlük yemine 30-50 gr karıştırılarak kullanılabilir.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
500 gr kavanoz



vetasupra

CALF AID FORCE PLUS

KULLANIM AMACI:

Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde kullanılır. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Yemden ve sütten yarrlanma oranını artırır. Buzağıların daha sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 137.500 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 7.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 625 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 100 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 800 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 300 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 800 mg/kg / 3a316-Vitamin B9 (Folik Asit) 37 mg/kg / Vitamin-B12 (Siyanokobalimin) 0.875 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 210 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 200 mg/kg / **Elementler:** 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 403 mg/kg / 3b108-Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 1.560 mg/kg / 3b506-OrganikMangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 125 mg/kg / 3b607-Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 7.500 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 39 mg/kg / **Aromatik Bileşenler:** 2b-MOS (Mannan Oligosakkarit) 184.000 mg/kg / 2b-A.L.A (Alfa Linolenik Asit(Omega 3)) 10.000 mg/kg / 2b-Deve Dikeni (Deve Dikeni Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Üzüm Çekirdeği (Üzüm Çekirdeği Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 10.000 mg/kg / 2b-Sarımsak Ekstratı (Sarımsak Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Kekik Ekstratı (Kekik Ekstratı) 10.000 mg/kg / 2b-Biberiye Ekstratı (Biberiye Ekstratı) 10.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Keten Yağı (Keten Yağı) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:

Doğumdan itibaren günlük 5-10 gr 5 gün boyunca kullanılır.Ayrıca kuzularda günlük 5 gr Buzağı,Tay ve yavru develerde 5-10 gr kullanımı önerilir. Su,süt veya buzağı maması ile de verilebilir. -25 C Altında oda sıcaklığında saklayınız.

DEPOLAMA:

Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:

30 GR ve 60 GR plastik enjektörlerde




PET ÜRÜNLERİ

vetasupra COMBO

KULLANIM AMACI:
Yavru, yetişkin ve yaşlı kuşların vitamine olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, vitamin-mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, her türlü stresten korur. Kuşların üreme kabiliyetleri üzerinde olumlu etki yaparak kısa zamanda yumurtlamalarını ve yumurtalardan sağlıklı yavru çıkmasını sağlar. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltır. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini temin eder. Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Yumurtacı ve etlik ev tavuklarının vitamin yetersizliklerinde yumurta ve et kalitesinin artırılmasında destek amaçlı kullanılır. Kuzu, buzağı, oğlakların ve tayların içme sularına katılırak vitamin, mineral ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda; arıların ve balıkların vitamin mineral ihtiyacını karşılamada kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 300.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.000 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 400 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 800 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 4.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 2.000 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 300 mg/kg / 3a841-Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 2 mg/kg / 3a710-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 300 mg/kg / 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 5.000 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 100 mg/kg / **Elementler:** 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 22 mg/kg / Amino Asitler: 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 4.000 mg/kg / 3.2.1-Lizin (L-Lizin) 2.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Dektroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süs Kuşları: 1 lt suya5 gr. Güvercinler: 1 lt suya 5-10 gr. Yumurtacı Tavuklar: 1 lt suya veya yemliğe 10-20 gr. Etçi Tavuklar (Broiler): 1 lt suya veya yemliğe 10-20 gr. Kuzu, Oğlak, Buzağı, Taylar: 1 lt suya 50-150 gr. Arılar: 1 lt şuruba veya arı kekine 2 gr. Balıklar: 1 kg yem hamuruna 50 gr.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 GR doypack



vetasupra BIRD COMFORT

KULLANIM AMACI:
KANATLI hayvanların (kanarya, muhabbet, papağan, kanarya, güvercin, süs tavukları, etlik ve yumurtacı tavukların vb.) vitamin, mineral ve aminoasite olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, toz vitamin mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, her türlü stresten korunmasına yardımcı olur. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltmasına yardımcı olur. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini temin eder. Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Yumurtacı ve etlik ev tavuklarının vitamin yetersizliklerinde yumurta ve et kalitesinin artırılmasında destek amaçlı kullanılır.

Vitaminler: 3a672a-Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / 3a671-Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / 3a700-Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.500 mg/kg / 3a821-Vitamin B1 (Tiyamin) 250 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 250 mg/kg / 3a315-Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 3.000 mg/kg / 3a841-Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 750 mg/kg / 3a831-Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg/kg / 3a841-Vitamin B9 (Folik Asit) 200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a710-Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 250 mg/kg 3a300-Vitamin C (Askorbik Asit) 3.000 mg/kg / 3a880-Vitamin H (Biotin) 10 mg/kg / 3a890-Kolin (Kolin Klorid) 1.500 mg/kg **Elementler:** E1-Demir (Demir Oksit) 5.000 mg/kg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / 3b305-Kobalt (Kobalt Sülfat) 10 mg/kg / 3b405-Bakır (Bakır Sülfat) 1.000 mg/kg / 3b503-Mangan (Mangan Sülfat) 5.000 mg/kg / 3b603-Çinko (Çinko Oksit) 5.000 mg/kg / 3b801-Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg / **Mineraller:** 11.3.1-Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg/kg Amino Asitler: 3c 301-Methionin (DL-Methionin) 10.000 mg / Lizin (L-Lizin) 5.000 mg **Bağlayıcılar:** 1g568-Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 80.000 mg/kg **Antioksidan:** E320-BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** 11.4.2-Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 10.000 mg/kg / Dektroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Süs Kuşları:60-80 cc sulukara ve yemliklere 1-5 gr. Güvercinler: 250-300 cc suluklara ve yemliklere 3-8 gr. Yumurtacı Tavuklar: 1 Lt suya veya yemliğe 10-20 gr Etçi Tavuklar (Broiler): 1 Lt suya veya yemliğe 10-20 gr.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
50 GR kavanoz,500 gr KAVANOZ ambalajlarda



vetasupra

VIT AMINOS

KULLANIM AMACI:
Arılar, yumurtacı ve broyler tavuklar, yarka ve civcivlerde, hindilerde, güvercin, papağan, muhabbet, kanarya gibi süs kuşları, kuzu, buzağı, oğlaklarda, tay ve atların, develerin, dana, düve ve süt ineklerininvitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Tüylerin daha parlak olmasını sağlar. Hayvanlarda sağlıklı büyüme ve gelişime katkıda bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çiftleşme dönemlerinde kullanılmasında fayda vardır.

Vitaminler: 3a672a - Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU/kg / 3a671 - Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU/kg / 3a700 - Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 5.000 mg/kg / 3a821 - Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / 3a315 - Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 6.000 mg/kg / 3a841 - Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / 3a831 - Vitamin B6 (Piridoksin) 1.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / 3a710 - Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / 3a300 - Vitamin C (Askorbik Asit) 2.000 mg/kg / 3a880 - Vitamin H (Biotin) 200 mg/kg / 3a890 - Kolin (Kolin Klorid) 2.500 mg/kg **Amino Asitler:** 3c301 - Methionin (DL-Methionin) 45 mg/kg / 3.2.1 - Lizin (L-Lizin) 440 mg/kg / 3.3.1 - Treonin (L-Treonin) 327 mg/kg / 3c3.6.1 - Arjinin (L-Arjinin) 36 mg/kg / 3c391 - Sistin (L-Sistin) 11 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 443 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 58 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 182 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 256 mg/kg / 3.4.1 - Triptafon (L-Triptafon) 24 mg/kg / 3c3.5.1 - Histidin (L-Histidin) 67 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 260 mg/kg / Serin (L-Serin) 105 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 78 mg/kg / 3c3.7.1 - Valin (L-Valin) 129 mg/kg / 3c3.8.1 - İzolösin (L-İzolösin) 288 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 12 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 190 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

KULLANIM ŞEKLİ:
Arıların 1 kg kekine 2 gr, süs kuşları-papağan ve güvercinlerin 100 ml içme suyuna 1-2 gr, tavuk-hindi 100 ml içme suyuna 4-5 gr, kuzu ve oğlaklara 2-4 gr, buzağı ve taylara 4-6 gr, sığır, at, deve 25-50 gr, içme sularına karıştırılarak kullanılır. 1 Pompa: 1 gr dır.
DEPOLAMA:
Serin, kuru, ışık-sız ve rutubetsiz ortamlarda de-polanmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:
100 gr plastik şişeli karton ambalajlarda. Koli iç adedi 36 Adet * 100 gr



Tatlıcak Mh. Vatan Sanayi Sitesi Kavaf Sk.No. 43
42030 Karatay-KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90 332 355 10 49 Faks: +90 332 355 01 68
info@reva.com.tr • www.reva.com.tr

444 32 19