
reva NUTRITION











# KATALOG

Yem Katkı Maddesi · Premiks
Yalama Bloğu · Yalama Jeli

reva.com.tr

Yem katkı sektörünün geliştirilmesi ve üretiminde 30 yıldan fazla, küresel pazarlamada ise 25 yıldan fazla deneyime sahip olan Reva Nutrition, hayvansal üretim endüstrisi için yüksek kaliteli ve çözüm odaklı ürünleri ile en güvenilir ortağınızdır.

1994 yılında temelleri atılan Reva Nutrition, mevcut hayvancılık sektöründe artan üretkenliğe ve hayvan sağlığına katkıda bulunan, sürdürülebilir ürünler için ilk günden bu güne çalışmakta ve yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada da artan bu talebe karşılık vermek için endüstriyel ve üretici grubun ihtiyacı olan yem katkı maddelerini teknolojik ve titiz üretim noktasında tüketiciye sunmaktadır.

Sıkı çalışan Ar-Ge ekibi ile çiftlik çözümleri, hayvan besleme gibi birçok konudaki çalışmaları neticesinde piyasaya yön veren ve üreticinin kazancını kendi sorumluluğu olarak kabul eden Reva Nutrition; ürünlerinin kalite standartlarını ölçmek ve daha yukarıya taşımak için kendi bünyesindeki laboratuvarlarda, eksiksiz her üründen numune alarak hassas analizler yapmaktadır. Ürün, en iyi haline geldikten sonra tüketiciye sunulur.

Reva Nutrition, müşteri memnuniyeti ve yüksek verim hedefini sürdürerek, günümüzde de markalarını Türkiye ve bütün dünya ülkelerinde en yüksek seviyeye ulaştırmayı hedeflemektedir.

reva.com.tr
444 32 19 Tatlıcak mah. Vatan Sanayi Sitesi Kavaf Sok. No:43 Karatay/Konya




## Resantre 32 BESİ

**Kullanım Şekli:** Besi hayvanlarının beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı konsantredir. Her bir hayvan için günlük 1-2 kg kullanılmalıdır.

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein 32% - Ham Yağ 1,1% - Ham Selülöz 4,2% - Ham Kül 14% - Sodyum 2,1% **Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat), Vitamin D3 (Cholecalsiferol), Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat), Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin), Vitamin H (Biotin), Kolin (Kolin Klorid) Elementler: Demir (Demir Oksit), Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür), Kobalt (Kobalt Sülfat), Bakır (Bakır Sülfat), Mangan (Mangan Sülfat), Çinko (Çinko Oksit), Organik Çinko (Çinko'nun Hidratli Glisin Şelati), Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür), Magnezyum (Magnezyum Oksit), Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia), Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) Antioksidan: BHA (Butylated Hydroxyanisole) **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat)




## Resantre 38 SÜT

**Kullanım Şekli:** Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı konsantredir. Her bir hayvan için günlük 1-5 kg kullanılmalıdır.

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein 38% - Ham Kül 13% - Ham Yağ 1,1% - Ham Selülöz 4,4% - Sodyum 1,0 % **Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat), Vitamin D3 (Cholecalsiferol), Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat), Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin), Vitamin H (Biotin), Kolin (Kolin Klorid) **Elementler:** Demir (Demir Oksit), Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro İyodür), Kobalt (Kobalt Sülfat), Bakır (Bakır Sülfat), Mangan (Mangan Sülfat), Çinko (Çinko Oksit), Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı), Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür), Magnezyum (Magnezyum Oksit), Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia), Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) Antioksidan: BHA (Butylated Hydroxyanisole) **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat)




## Resantre SUPER START

**Kullanım Şekli:** Kuzu ve buzağıların beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı konsantredir. Hayvanın canlı ağırlığına göre 0,5 - 6 kg kullanılmalıdır.

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein % 18, Ham Yağ % 2,6, Ham Selülöz % 4, Ham Kül %5,1, Sodyum %0,14.

**Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat), Vitamin D3 (Cholecalsiferol), Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat), Kolin (Kolin Klorid) Elementler: Demir (Demir Oksit), Kobalt (Kobalt Sülfat), Bakır (Bakır Hidratlı Glisin Şelatı), Mangan (Organik Mangan), Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı), Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Probiyotik, Maya (Saccharomyeces Cerevisia), Maya (İnaktif Maya Toksin Bağlayıcı), Beta Glukan. **Aminoasitler:** Lizin, Methionin. **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat)




## Resantre OVINE 32

**Kullanım Şekli:** Küçükbaş hayvanlarının beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı konsantredir. Her bir hayvan için günlük 150-300 g kullanılmalıdır.

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein 32% - Ham Yağ 1,1% - Ham Selülöz 4,2% - Ham Kül 14% - Sodyum 2,1% **Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat), Vitamin D3 (Cholecalsiferol), Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat), Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin), Vitamin H (Biotin), Kolin (Kolin Klorid) **Elementler:** Demir (Demir Oksit), Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür), Kobalt (Kobalt Sülfat), Bakır (Bakır Sülfat), Mangan (Mangan Sülfat), Çinko (Çinko Oksit), Organik Çinko (Çinko'nun Hidratli Glisin Şelati), Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür), Magnezyum (Magnezyum Oksit), Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia), Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat)

# HAYVAN SAĞLIĞI DESTEKLEYİCİLERİ




## Retox **Relife Hepatica**

**KARACİĞER DESTEKLEYİCİ BİTKİSEL EKSTRAKT İLAVELİ** !

**KULLANIM AMACI:** Doğuma hazırlık (Close-up/Son 21) ve doğum sonrası erken laktasyon döneminde hayvanlarınızın yorulan karaciğerini onarmak ve karaciğer rahatsızlıklarına bağlı ortaya çıkan doğum sonrası hastalıkları önlemek için hazırlanmış BİTKİSEL EKSTRAKT ilaveli özel karışım.

Doğum öncesi veya doğum sonrası 30 gün günlük 100-150 gr kullanımı tavsiye edilmektedir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin B3 (Niyasin) 24.000 mg/kg / Kolin (Nkapsüle Kolin) 60.000 mg/kg **Aminoasit:** Methionine (Nkapsüle Methionine) 80.000 mg/kg / Lysine (Nkapsüle Lysine) 40.000 mg/kg / Betain (Betain) 8.000 mg/kg / L-Carnitin (L-Carnitin) 20.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 20.000 mg/kg / Hümik Asit (Hümik Asit) 20.000 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** Deve Dikeni Ekstraktı (Deve Dikeni Ekstraktı) 20.000 mg/kg / Enginar Ekstraktı (Enginar Ekstraktı) 20.000 mg/kg / Yaban Mersini Ekstraktı (Yaban Mersini Ekstraktı) 200.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Retox **Immun Ad**

**BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ** !

**KULLANIM AMACI:** Hayvanların vitamin, organik mineral, maya ve bitkisel katkı ihtiyacını karşılamak üzere formüle edilmiştir. Stres faktörlerini azaltarak bağışıklığı güçlendirir, yeni çiftliğe adaptasyonu hızlandırır. Kısa sürede yem tüketimini artırarak büyüme ve kilo alımını destekler. Aromatik bileşikler iştahı açar ve yemin sindirilebilirliğini yükseltir.

Hedef hayvanlarda 50 gr şeklinde hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retional Asetat) 20.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 4.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 100.000 mg / Vitamin C (Askorbik Asit) 1.000.000 mg **İz Elementler:** İyot (EDDİ/Organik İyot) 10.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 1.000 mg / Selenyum (Selenimethion Saccharomyces NCYC R379'dan elde edilen formda selenyum) 50 mg / Çinko (Çinkonun hidratlı aminoasit şelatı) 6.500 mg **Sindirim Artırıcılar:** Beta Glukan (İnaktif Maya) 1.000.000 mg **Aromatik Bileşikler:** Humat Bileşikleri (Humat bileşikleri) 500.000 mg / Sarımsak Ekstraktı (Sarımsak Ekstraktı) 40.000 mg / Üzüm Çekirdeği Ekstraktı (Üzüm Çekirdeği Ekstraktı) 20.000 mg / Kekik Ekstraktı (Kekik Ekstraktı) 20.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Retox **Milxir**

**METAN GAZI SALINIMINI AZALTIR** !

**KULLANIM AMACI:** Süt ineklerinde beslenmeye destek olarak kullanılır.

Ton yeme 10 kg/ton, Hayvan bası süt verimi ve laktasyon dönemine göre 100-200 gr/gün kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Mineraller:** Kobalt (Kobalt Sülfat) 30 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 6.000 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 6.000 mg/kg / Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 1.100 mg/kg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 300.000 mg/kg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 37.500 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** Kekik Ekstraktı (Kekik Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Tarçın Ekstraktı (Tarçın Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Sarımsak Ekstraktı (Sarımsak Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Yaban mersini Ekstraktı (Yaban mersini Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Biberiye Ekstraktı (Biberiye Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Hibiskus Ekstraktı (Hibiskus Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Capsiasin Tozu (Capsiasin Tozu) 2.000 mg/kg / Kestane Ekstraktı (Kestane Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Zerdeçal Ekstraktı (Zerdeçal Ekstraktı) 2.000 mg/kg / Havuç Tozu (Havuç Tozu) 2.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




# Vetasupra **Refresh**

**İNEKLER İÇİN LOHUSA ŞERBETİ** !

**KULLANIM AMACI:** Doğum yapan ineklerde doğumu takiben kullanılan yem katkı maddesidir. Doğumdan hemen sonra ineklerin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve enerjinin kolay bir şekilde verilmesini sağlar. Doğum sonrası ineklerin hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olur. İştahlarını açar, sindirimi düzenler.

Doğumdan hemen sonra temiz bir kovaya 38-40 °C'de 15-20 L temiz içme suyu hazırlanır. Üzerine 1 kg Vetasupra Refresh yavaşça karıştırılarak eklenir ve karışımın inek tarafından serbestçe tüketilmesi sağlanır. Kendisi tüketemeyen ineklere rumen sondası ile uygulanabilir. Zayıf düşen ineklerde uygulamaya doğumu takiben 2-3 gün daha devam edilebilir.

Ambalaj şekli: 1 kg x 10 adet

**Premiksteki Düzey 1.000 gr'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg/kg / Kolin Klorür 15.000 mg/kg / Çinko (Çinko Oksit) 500 mg/kg / Mangan (Mangan sülfat) 500 mg/kg / Bakır (Bakır sülfat) 120 mg/kg / Demir (Demir oksit) 500 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 3 mg/kg / Selenyum (Sodyum selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** NaCl (Tuz) 50.000 mg/kg / Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg/kg / Magnezyum oksit (Magnezyum oksit) 25.000 mg/kg / D.C.P. (Dikalsiyum fosfat): 30.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı maya (Saccharomyces Cerevisiae) 5.000 mg/kg / **Probiyotikler:** Bacillus Subtilis (Bacillus Subtilis) 4.000 mg/kg / **Amino Asitler:** Betain (Betain HCl) 10.000 mg/kg / Lysine (Lysine HCl) 30.000 mg/kg / Methionine (DL-Methionine) 10.000 mg/kg **Antioksidanlar:** Kalsiyum propiyonat 100.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) 250.000 mg/kg / Buzağı maması: qsp




# Vetasupra **Hypo Calphos**

**DOĞUM FELCİ (HIPOKALSEMİ) VE KALSİYUM TAKVİYESİ İÇİN** !

**KULLANIM AMACI:** Sürdürülebilir kalsiyum, fosfor ve enerji sağlar. Kalsiyum çözünebilirliği yüksektir. Glikoneogenesisi teşvik ederek kan glikoz seviyesinin artmasını sağlar.

İneklerde doğumu takiben 3 gün boyunca 500ml kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Elementler:** Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 155 mg / Fosfor (Fosforik Asit) 145 mg **Koruyucular:** Kalsiyum (Kalsiyum Propiyonat) 200 mg **Taşıyıcılar:** Aromatik Yağ Bileşikleri (Aromatik Yağ Bileşikleri) qsp




# Retox **Melanyon**

**HAYVANLARINIZ DOĞUM FELCİ (HIPOKALSEMİ) OLMASIN** !

"Ion Exchange" teknolojisiyle katyon düzeyi düşürülerek anyonik melas üretilmiştir. Türkiye koşullarına uygun DCAD (-4000 mEq/kg) seviyesinde formüle edilen bu melas, özellikle süt ineklerinin Close Up (yakın kuru) döneminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hem enerji ve protein ihtiyacını karşılar hem de anyonik rasyon hazırlamayı kolaylaştırır. Yapışkan yapısı sayesinde homojen karışır, soğuk havalarda donmaz.
Lezzetiyle yem tüketimini artırır, doğum sonrası hipokalsemi ve metabolik hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Böylece ineklerde daha sağlıklı bir doğum süreci, yüksek süt verimi ve daha iyi üreme performansı desteklenir.

Doğuma 3 hafta kala günde 1–2 kg kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 30 kg

| | Melanyon, % KM | | Melanyon, % KM | | Melanyon, % KM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuru madde, % | 59,95 | Ham kül | 7,46 | Ca | 2,44 |
| ME, Mcal/kg | 2,30 | NDF | 0,06 | P | 0,21 |
| NEL Mcal/kg | 1,47 | ADF | 0,00 | Mg | 0,37 |
| Ham protein | 20,58 | ADL | 0,00 | DCAD, mEq/kg | 4000 |
| Ham yağ | 0,12 | NFC | 40,24 | | |




# Vetasupra **Fertil Revagra**

**KIZGINLIK DESTEKLEYİCİ** !

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş hayvanlarda hatalı beslenme, yüksek süt verimi, vitamin E ve selenyum eksikliği, vitamin A,D3 vitaminleri ve Beta Karoten eksikliğine bağlı tohumlama problemlerine yönelik vitamin, organik iz mineral, aminoasit ve aromatik bileşik ihtiyacını karşılanması için kullanılır. Ruminantların beslenmeyle kızgınlığa getirilmesini sağlar.

1 ton yeme 1 kg, büyükbaş hayvan başına 20-50 gr günlük yemlerine katılarak kullanılır. Ürünün yeterince katkı sağlamadığı durumlarda 1 hafta sonra kullanım şekli 1 kez daha uygulanır.

Ambalaj şekli: 500 g

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU/ kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg/kg / Vitamin A (Provitamin A - Beta Karoten) 5.000 mg/kg / Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg **İz Elementler:** 3b202 - Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg/kg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg/kg / Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 15.000 mg/kg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg/kg / Çinko (Çinko Oksit) 35.000 mg/kg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 15.000 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 5.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg/kg **Taşıyıcılar:** Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) qsp




# Retox **Relax Bull**

**SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİ** !

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş erkek besi hayvanlarında sakinleştirici etkiye sahip doğal bitkisel karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanımı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını, et verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Hayvan başına 40-50 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Aromatik Bileşenler:** Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) % 40 **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 4.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Bonkalit (Bonkalit) % 22 / Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 2.970.000 mg




# Vetasupra **Eddi Biozinc**

**TIRNAK SAĞLIĞI** !

**KULLANIM AMACI:** EDDI-BIOZINC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda organik iyot (etilen diamonyum di hidro iyodür), organik çinko ve biotin eksikliklerini giderir, tırnak yapısını güçlendirir.

1 ton yeme 0.5-1 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 10 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 500 g, 1000 g, 10 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin H (Biotin) 600 mg/kg **Elementler:** Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 10.000 mg/kg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) qsp




# Retox **Multimix**

**SOĞUK PRESS PELET** !

**KULLANIM AMACI:** Yüksek süt verimli hayvanlardan sağlıklı olarak maksimum fayda elde etmeye yardımcı olur. Pelet formda olan bu premiks, vitamin ve minerallerin homojen karışması sayesinde hayvana maksimum fayda sağlar. Hayvanlarda premiks seçiciliğini önleyerek dengeli bir tüketim sağlar.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 10 koyuna, 20 kuzuya hayvanların günlük yemine 80-100 gr karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 20 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 80.000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / Vitamin H (Biotin) 100 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 200 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / Kalsiyum (Dikalsiyum Fosfat) 240.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 20.000 mg / Lizin (L-Lizin) 15.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $14x10^{11}$ CFU **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 500.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Buğday Kepeği (Buğday Kepeği) %10 / Bonkalit ( Bonkalit) %20 / Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp




# Retox **İnci**

**SOĞUK PRESS PELET** !

**KULLANIM AMACI:** Büyük ve küçükbaş hayvanlar için özel olarak formüle edilmiştir. Besi ve süt hayvanlarından sağlıklı olarak maksimum fayda elde etmeye yardımcı olur. Pelet formda olan bu premiks, vitamin ve minerallerin homojen karışımlı olmasını sağlar. Tozlanmaya bağlı premiks kaybının önüne geçerek maksimum fayda sağlar. İçerdiği dolgu maddeleri premiksin lezzetini artırır. Hayvanlarda premiks seçiciliğini önleyerek maksimum fayda sağlar.

1 ton yeme 10-15 kg, 1 torba yeme 0.5 kg ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 80-100 gr karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 20 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.600.000 IU/ Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 25.000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / Vitamin H (Biotin) 100 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / 3b202-İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 2.000 mg / Lizin (L-Lizin) 1.500 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $7x10^{11}$ CFU **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Buğday Kepeği (Buğday Kepeği) %10 / Bonkalit (Bonkalit) %20 / Yonca Unu (Yonca Unu)%18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp




# Retox **Antimas**

**MASTİTİS TEDAVİSİNE BİTKİSEL DESTEK** !

**KULLANIM AMACI:** Sütün ve süt kalitesinin iyileştirilmesinde yardımcı olur. Somatik hücre sayısının azaltılması ve mastitis indeksinin düşürülmesinde destekleyici olarak kullanılır.

Hedef hayvanlarda hayvanların günlük yemlerine 50 gr karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 100.000 mg/kg **İz Elementler:** Selenyum (Selenomethion Saccharomyces NCYC R379'den elde edilen formda selenyum) 50 mg / Çinko (Çinko'nun hidratlı aminoasit şelatı) 2.900 mg **Sindirim Artırıcılar:** Beta Glukan (İnaktif Maya) 100.000 mg **Aromatik Bileşikler:** Sarımsak ekstraktı (Sarımsak ekstraktı) 40.000 mg, Üzüm Çekirdeği ekstraktı (Üzüm Çekirdeği ekstraktı) 20.000 mg, Kekik ekstraktı (Kekik ekstraktı) 20.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Revitamin **BT-Sacc**

**MAYA İLAVELİ** !

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin-mineral ihtiyacını karşılamak üzere formüle edilmiş, B1-B2-B6 vitaminleri, toksin bağlayıcı ve canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) içeren özel bir karışımdır. Toksine bağlı kızgınlık ve döl tutmama sorunlarını azaltmaya, yem değişiklikleri ve geçiş dönemlerinde oluşabilecek metabolik problemleri önlemeye yardımcı olur. Düzenli kullanımda rumen mikroflorasını destekler.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 10 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 13,000,000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.600.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 17.500 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 750 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 30,000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 200 mg / Vitamin H (Biotin) 120 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10,000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 150 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195,000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $14x10^{11}$CFU **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 800.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Revitamin **Sacc**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin-mineral ihtiyacını karşılamak için canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) katkılı özel bir karışımdır. Rumen florasını düzenleyerek besinlerin daha iyi değerlendirilmesine, erkek hayvanlarda besi performansının; dişi hayvanlarda süt verimi ve kalitesinin artmasına destek olur. Canlı ağırlık artışı, iştah açıcı etki ve yem değişikliklerinde mide sağlığının korunmasına yardımcıdır.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 10 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 1.200.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 11.000 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 27.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $14x10^{11}$ CFU **Bağlayıcılar:** Toksin bağlayıcı (Bentonit) 500.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Reformix **Pro Sacc**

**KULLANIM AMACI:** Besi ve süt hayvanları için özel olarak formüle edilen Reformix Pro Sacc; sığır, koyun, keçi, buzağı ve kuzularda sağlıklı beslenmeyi destekler, et ve süt verimini artırır. Toprak, kağıt, yün yeme ve duvar yalama gibi belirtilerin önlenmesine yardımcı olur. Vitamin ve mikro element eksikliklerini gidererek hayvanların daha sağlıklı, verimli ve besilerde daha yüksek karkas randımanına ulaşmasını sağlar.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 4 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 2.600.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 520.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.200 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 16.000 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 31.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 7.500 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 31.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 31.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 180.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 90.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $30x10^{9}$ CFU / İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 20.000 mg **Bağlayıcılar:** Bentonit (Bentonit) 100.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg / Kalsiyum (Kalsiyum Karbonat) qsp

# FİYAT / PERFORMANS ÜRÜNLERİ




## Revitamin **Micro TM2**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş süt, besi, kuzu ve buzağılarının mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dengeli şekilde hazırlanmış bir karışımdır. Özellikle duvar yalama ve toprak yeme gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur. İçerdiği yüksek orandaki minareller, hayvanların tüy ve kıl örtüsünü parlamasını sağlar.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 20 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 100 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 100.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 30.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Revitamin **Eco Feed**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve yemden yararlanmayı artırıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını, et verimini ve kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 10 kg, 20 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 160 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 30 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 2.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 400 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Revitamin **Eco Milk**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvanlarının vitamin ve mineral madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik şekilde hazırlanmış bir karışımdır. İştah açıcı ve verim artırıcı özelliğe sahiptir. Süt hayvanlarında yemden yararlanma oranını artırarak, süt kalitesini ve miktarını artırır.

1 ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 10 kg, 20 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 2.500.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 500.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 16.000 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 6.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 240 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 40 mg / 3 Bakır (Bakır Sülfat) 3.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 6.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 20.000 mg / 3b801 - Selenyum (Sodyum Selenit) 40 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $30x10^9$ CFU **Bağlayıcılar:** Bentonit (Bentonit) 100.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 400 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.

# ORGANİK MİNERALLİ PREMİKSLER




## Retox **Farm Plus**

**KULLANIM AMACI:** Süt hayvanlarının vitamin, organik-inorganik mineral ve toksin bağlayıcı madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

| VITAMIN | MINERAL | DCP | DENIZ ALGI | SODA | TOKSIN BAĞLAYICI | MAGNEZYUM OKSİT | BY-PASS | MAYA | B.SUBTILIS B.LICHENIFORMIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hayvan başına
500 gr/gün
şeklinde kullanılması
tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler ve Vitamin Benzerleri:** Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / Vitamin H (Biotin) 68 mg / Kolin (Kolin Klorid) 5.000 mg **Elementler:** Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 400 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 60 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 2.400 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 2.400 mg / Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) 60 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 40.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 244.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 43.200 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $3x10^{13}$ CFU / Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) 10.000 mg **Probiyotikler ve Enzimler:** Bacillus Subtilis (Bacillus Subtilis) 40.000 mg / Bacillus licheniformis (Bacillus licheniformis) 40.000 mg / Alfa-Amilaz (Alfa-Amilaz) 160.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 1.200 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 200 mg **Taşıyıcılar:** By-Pass Yağ (By-Pass Yağ) 5.000.000 mg / Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 2.000.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Retox **Farm Proton**

**KULLANIM AMACI:** Süt hayvanlarının vitamin, organik-inorganik mineral ve toksin bağlayıcı madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

| VITAMIN | MINERAL | DCP | DENIZ ALGI | SODA | TOKSIN BAĞLAYICI | MAGNEZYUM OKSİT | BY-PASS | MAYA | B.SUBTILIS B.LICHENIFORMIS | ÜRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Hayvan başına
500 gr/gün
şeklinde kullanılması
tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler ve Vitamin Benzerleri:** Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 10.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / Vitamin H (Biotin) 68 mg / Kolin (Kolin Klorid) 5.000 mg **Elementler:** Demir (Demir Oksit) 10.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 400 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 60 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 2.400 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 10.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 10.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 2.400 mg / Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) 60 mg **Aminoasitler:** Üre (Üre) 1.000.000 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 40.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 244.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 43.200 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $3x10^{13}$ CFU / Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) 10.000 mg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 200.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 1.200 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** By-Pass Yağ (By-Pass Yağ) 5.000.000 mg / Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 2.000.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Retox **Farm Improver**

**TOKSİN BAĞLAYICI İLAVELİ !**

**KULLANIM AMACI:** Süt hayvanlarının vitamin, organik-inorganik mineral ve toksin bağlayıcı madde ihtiyacını karşılamak için formüle edilmiştir.

Hayvan başına
100 gr/gün
şeklinde kullanılması
tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 100.000 mg / Vitamin H (Biotin) 340 mg / Kolin (Kolin Klorid) 25.000 mg **Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 2.000 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 12.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 12.000 mg / Organik Selenyum (Selenomethionine Hidroksi Analoğu) 300 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 200.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 500.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 216.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $14x10^{13}$ CFU / Aspergillus Orizea (Aspergillus Orizea) 50.000 mg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 1.000.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 6.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Retox **Revital Flash**

SOĞUK PRESS PELET !

**KULLANIM AMACI:** Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklar için özel olarak formüle edilmiştir. Pelet formu sayesinde vitamin ve mineraller homojen dağılır, tozlanma kaybı önlenir. Küçükbaş hayvanların yemden yararlanmasını artırarak vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar, maksimum fayda sağlar.

1 ton yeme 10 kg,
koyun-keçilerde 25-50 gr/gün
kuzu ve oğlaklarda 10-25 gr/gün
şeklinde kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 20 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 10.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg / Vitamin H (Biotin) 200 mg Elementler: Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 200 mg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 30.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg / Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 50 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 195.000 mg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 200.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 180.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) $14x10^{11}$ CFU / İnaktif Maya (Saccharomyces Cerevisia) 50.000 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 22.000 mg / Lizin (L-Lizin) 16.000 mg Bağlayıcılar: Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 300.000 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 20.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Yaban Mersini (Yaban Mersini) %10 / Yonca Unu (Yonca Unu) %18 / Bonkalit (Bonkalit) qsp




## Revitamin **Kınalı Kuzu**

**KULLANIM AMACI:** Hayvanların vitamin, organik mineral, maya ve bitkisel katkı ihtiyacını karşılamak üzere formüle edilmiştir. Stres faktörlerini azaltarak bağışıklığı güçlendirir, yeni çiftliğe adaptasyonu hızlandırır. Kısa sürede yem tüketimini artırarak büyüme ve kilo alımını destekler. Aromatik bileşikler iştahı açar ve yemin sindirilebilirliğini yükseltir.

1 ton yeme 10 kg,
1 torba yeme 0.5 kg;
kuzu-oğlak; 25 gr/gün,
koyun-keçi; 50 gr/gün yemlerine
katılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 10 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 15.000.000 IU / Vitamin D3 3.000.000 IU Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 18.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niasin)) 5.000 mg / Vitamin B5 (Kalsiyum D-Pantotenat) 3.000 mg / Vitamin B9 (Folik Asit) 1.000 mg / Vitamin H (Biotin) 50 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 50.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 800 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 150 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 50.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 50.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 100 mg **Mineraller:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) 300.000 mg / Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 240.0 00 mg **Zooteknik Katkı Maddeleri:** Amonyum Klorür (Amonyum Klorür) 100.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp




## Retox **Urihealth**

**KULLANIM AMACI:** Retox Urihealth besideki kuzu ve toklularda oluşan idrar taşlarının eritilmesine yardımcı olur. Doğal bir ürün olan şeker pancarı melasından özel bir teknikle üretilmiştir.

Besideki kuzu veya
toklulara hayvan başı günlük
100 ml düzeyine kadar içirimesi
önerilir.

Ambalaj şekli: 30 kg

Kuru madde, % 62,00
ENERJİ VE BESİN MADDELERİ - %100 Kuru Maddede ME, mCAL/KG KM 2,26 - NEL, Mcal/kg KM 1,44 - Ham Protein, % 38,90 - Ham Yağ, % 0,11 - Ham Kül, % 6,49 - Kalsiyum, % 0,21 - Fosfor, % 0,05 - Magnezyum, % 0,03 - DCAD, mEq/100 g KM -475

# Vetasupra **Calf Aid Force Plus**

**KULLANIM AMACI:** Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde kullanılır. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır. Buzağıların daha sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

**BİTKİSEL EKSTRAKT İLAVELİ BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ !**




Doğumdan itibaren günlük 5-10 gr 5 gün boyunca kullanılır. Ayrıca kuzularda günlük 5 gr, buzağı, tay ve yavru develerde 5-10 gr kullanımı önerilir. Su, süt veya buzağı maması ile de verilebilir.

Ambalaj şekli: 250 g x 2 Adet

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 137.500 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 7.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 625 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 100 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 800 mg/kg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 300 mg/kg / Vitamin B6 (Piridoksin) 800 mg/kg / Vitamin B9 (Folik Asit) 37 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0.875 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 210 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 200 mg/kg **Elementler:** İyot (Kalsiyum İyodat) 403 mg/kg / Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 1.560 mg/kg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 125 mg/kg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 7.500 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 39 mg/kg **Aromatik Bileşenler:** MOS (Mannan Oligosakkarit) 184.000 mg/kg / A.L.A (Alfa Linolenik Asit(Omega 3)) 10.000 mg/kg / Deve Dikeni (Deve Dikeni Ekstraktı) 10.000 mg/kg / Üzüm Çekirdeği (Üzüm Çekirdeği Ekstraktı) 10.000 mg/kg / Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 10.000 mg/kg / Sarımsak Ekstraktı (Sarımsak Ekstraktı) 10.000 mg/kg / Kekik Ekstraktı (Kekik Ekstraktı) 10.000 mg/kg / Biberiye Ekstraktı (Biberiye Ekstraktı) 10.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Keten Yağı (Keten Yağı) qsp




# Relac 22-19

**KULLANIM AMACI:** % 22 Protein, % 19 yağ oranına sahiptir. Probiyotik, vitamin ve mineral içeriği yüksektir. Yüksek kaliteli ve besleyici özelliktedir. İçerdiği bitkisel kaynaklı yağlar sayesinde yüksek enerji sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Suda kolay çözünür, bu sayede kova veya mama makinesiyle beslemeye uygundur.

Kullanılacak suyun sıcaklığı 45-50°C olmalıdır. Her 1 kg toz mama için 7-8 litre ılık su kullanınız. Belirlenen miktardaki su üzerine mamayı yavaşça ekleyerek iyice karıştırınız, topaklanma kalmadığından emin olunuz. Hazırlanan karışımı 38-39°C sıcaklıkta, biberon veya kovadan içiriniz.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Bileşimi - 1.000gr'da:** Vitamin A 50.000 IU/kg / Vitamin D3 10.000 IU/kg/ Vitamin E 60 mg/kg/Vitamin K3 4 mg/kg / Vitamin B1 10 mg/kg / Vitamin B2 16 mg/kg / Vitamin B6 45 mg/kg / Vitamin B12 0.1 mg/kg / Vitamin C 300 mg/kg / Çinko 65 mg/kg / Selenyum 0.2 mg/kg / Fosfor %0.7 / Protein %22 / Yağ %19/ Selülöz %0.0 / Kül %0.7




# Relac 50

**%50 SÜT TOZU** | **HIZLI GELİŞİM**

Kullanılacak suyun sıcaklığı 45-50°C olmalıdır. Her 1 kg toz mama için 7-8 litre ılık su kullanınız. Belirlenen miktardaki su üzerine mamayı yavaşça ekleyerek iyice karıştırınız, topaklanma kalmadığından emin olunuz. Hazırlanan karışımı 38-39°C sıcaklıkta, biberon veya kovadan içiriniz.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Takviyeler (Kg): Vitaminler:** Vitamin A 25.000 UI / Vitamin D3 10.000 UI / Vitamin E 60 mg / Vitamin K3 4 mg / Vitamin B1 10 mg / Vitamin C 150 mg / Vitamin B3 42 mg/ Vitamin B2 16mg / Vitamin B6 4,5 mg / Vitamin B12 0,1 mg / Choline Chloride 400 mg / D-calcium pantothenate 26 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Sülfat Monohidrat) 25 mg / Demir (Demir Fumarat (II)) 15 mg / İyot (Susuz Kalsiyum Iyodat) 0,3 mg / Bakır (Bakır (II) Sulfat Pentahidrat) 10 mg / Manganez (Mangan Sülfatmonohidrat) 60 mg / Çinko (Çinko Sulfat Monohidrat) 65 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 0,2 mg **Probiyotik:** Enterococcus faecum NCIMB 11181 1,3x10 CFU/kg **Antioksidan**: BHT - 37 ppm. **Analitik Bileşenler:** Ham protein 22,00 / Ham kül 7,00 / Kalsiyum 0,8 / Sodyum 0,5 / Fosfor 0,7 / Ham yağ 20,00 / Ham lif 0,00 / Lizin 1,8 / Metiyonin 0,6/ Sistin 0,3 / Metabolik Enerji 4750 kcal/kg




## Vetasupra **Recalvit**

PROBİYOTİK İLAVELİ !

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM !

**KULLANIM AMACI:** Buzağı, kuzu ve oğlak yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artmasında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Günlük canlı ağırlık kazancına fayda sağlar. Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır.

Süt, buzağı maması, su veya kesif yemine ilave edilerek; Buzağı; 10 gr/gün/hayvan, Kuzu-Oğlak; 3-4 gr/gün/hayvan, sütten kesim döneminde kullanımın iki katına çıkarılması tavsiye olunur.

Ambalaj şekli: 500 g

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 250.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 400 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 800 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 4.000 mg/kg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 2.000 mg/kg / Vitamin B6 (Pridoksin) 300 mg/kg / Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 2 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 100 mg/kg **Elementler:** Çinko (Çinkonun hidratlı aminoasit şelatı) 4.000 mg/kg / Mangan (Manganın hidratlı aminoasit şelatı) 4.100 mg/kg / Bakır (Bakırın hidratlı aminoasit şelatı) 630 mg/kg / Demir (Demir Sülfat) 5.000 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 160 mg/kg / Selenyum (Selenomethionin hidroksi analoğu) 30 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 120.000 mg/kg Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 180.000 mg/kg **Probiyotikler:** Bacillus Subtilis (Baillus Subtilis) 30.000 mg/kg **Amino Asitler:** Betain (Betain HCl) 200.000 mg/kg Antioksidan: BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp.




## Vetasupra **Calf Power**

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN !

**KULLANIM AMACI:** Hayvanların vitamin, organik mineral, maya ve bitkisel katkı ihtiyacını karşılamak üzere formüle edilmiştir. Stres faktörlerini azaltarak bağışıklığı güçlendirir, yeni çiftliğe adaptasyonu hızlandırır. Kısa sürede yem tüketimini artırarak büyüme ve kilo alımını destekler. Aromatik bileşikler iştahı açar ve yemin sindirilebilirliğini yükseltir.

Süt, buzağı maması, su veya kesif yemine ilave edilerek, Buzağı; 10 gr/gün/hayvan, Kuzu-Oğlak; 3-4 gr/gün/hayvan, sütten kesim döneminde miktarın iki katına çıkarılması tavsiye olunur.

Ambalaj şekli: 500 g, 3 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 300.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 300 mg/kg **Elementler:** Demir (Demir Sülfat) 5.000 mg/kg / Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 560 mg/kg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 3.200 mg/kg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 3.200 mg/kg / Organik Selenyum (Selenyum Proteinat) 20 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 130.000 mg/kg / Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 195.000 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 100.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Vetasupra **Diacillus Forte**

PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK İLAVELİ !

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM !

**KULLANIM AMACI:** İnek, buzağı, koyun ve kuzularda; ani rasyon değişiklikleri, hazımsızlık, bozulmuş veya küflü gıdaların tüketimi ile kötü koşullarda muhafaza edilmiş silajın verilmesine bağlı olarak gelişen iştahsızlık durumlarında kullanılır. Ayrıca yemden yararlanma etkinliğini artırmak ve canlı ağırlık artışını desteklemek amacıyla da kullanılır.

Buzağı; 25-50 gr, dana; 50-75 gr, sığır;100-150 gr, kuzu-oğlak; 10-20 gr, koyun-keçi; 35-50 gr/gün/hayvan, günlük yemlerine karıştırılarak veya buzağılar için ılık 2 lt içme suyuna 50 gr günde 2-3 kez uygulanacak şekilde her seferinde taze olarak hazırlayarak kullanılmalıdır.

Ambalaj şekli: 100 g x 5 Adet

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 1.500.000 IU/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 3.000 mg/kg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 3.000 mg/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg/kg **Mineraller:** Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 55.000 mg/kg **Koruyucular:** Potasyum (Potasyum Karbonat) 2.000 mg/kg **Amino Asit:** L-Glutamine (Glutamik Asit) 1000 mg/kg **Bağlayıcılar:** Kaolin (Kaolin) 50.000 mg/kg / Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 100.000 mg/kg / Aktif Karbon (Aktif Karbon) 10.000 mg/kg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 250.000 mg/kg / Pektin (Pektin) 42.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 50.000 mg/kg / İnaktif Maya (Inaktif Maya) 50.000 mg/kg / Bacillus Subtilis 50.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg/kg / Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

# PROBİYOTİKLER

## Rebiotic **Rumiflor**

**KULLANIM AMACI:**

- Et ve süt verimini artırmaya yardımcı olur.
- Yemden faydalanmayı artırır.
- Rumen mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur.
- B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.




SAĞLIKLI SİNDİRİM = SAĞLIKLI YAŞAM

Tüm büyükbaş ve küçükbaş yemlerinde 0,6-1,2 kg/ton veya içme sularına 0,6-1,2 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Buzağılar için her canlı kilogram ağırlıkta 0,2 mg/kg; su, süt veya mama içerisine katılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 250 g, 5 kg

## Rebiotic **Wingsflor**

**KULLANIM AMACI:**

- Et ve yumurta verimini artırmaya yardımcı olur.
- Yemden faydalanmayı artırır.
- Kanatlı mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur.
- B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.




Yumurtacı tavuklarda ve etlik piliçlerin yemlerinde 0,5-1 kg/ton veya içme sularına 0,5-1 kg/ton şeklinde kullanılabilir. Hayvan başına her canlı kilogram ağırlıkta 0,5-1 mg şeklinde kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 250 g, 5 kg

| BAKTERİ | CFU/ml | BACTERIA | CFU/ml |
|---|---|---|---|
| Enterococcus faecium CCM 6226 | $1x10^7$ | Pediococcus acidilactici (DSM 16243) | $1x10^6$ |
| Lactobacillus brevis (DSM 12835) | $1x10^6$ | Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) | $1x10^6$ |
| Lactobacillus buchneri CCM 1819 | $1x10^6$ | Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 | $1x10^6$ |
| Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) | $1x10^6$ | Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 | $1x10^7$ |
| Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) | $1x10^7$ | Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) | $1x10^7$ |
| Lactobacillus paracasei (DSM 16245) | $1x10^7$ | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | $1x10^6$ |
| Lactobacillus plantarum DSM 29024 | $1x10^6$ | Lactobacillus plantarum DSM 29024 | $1x10^6$ |
| Lactobacillus plantarum C KKP/778/p | $1x10^6$ | Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 | $1x10^6$ |
| Lactobacillus plantarum (DSM 12836) | $1x10^6$ | Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 | $1x10^6$ |
| | | Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) | $1x10^6$ |




## Rebiotic **Bovazyme**

SİNDİRİM ARTIRICI !

**KULLANIM AMACI:** Sindirim sisteminde faydalı mikroflora dengesinin korunmasına yardımcı olur, yemden yararlanmayı destekler ve sindirilebilirliği artırmaya katkı sağlar. Süt ineklerinde, besi sığırlarında ve küçükbaş hayvanlarda, rumen aktivitesini destekleyerek performansın korunmasına, tüketilen yemin etkin kullanılmasına ve genel hayvan sağlığının desteklenmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Hayvan başına 50-100 g şeklinde hayvanların günlük yemlerine karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Probiyotik ve Enzim:** Bacillus Subtilis 60.000 mg/kg / Bacillus licheniformis 60.000 mg / Alfa Amilaz 120.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı Maya 150.000 mg/kg **Taşıyıcı:** Kalsiyum Karbonat qsp




# Retox **Ketocarnijet**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji, aminoasit, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Enerjiye ilave vitaminler, aminoasitler, mineraller ve fosforca zenginleştirilmiş özel formülasyondur.

Doğumdan önce; 3-7 gün 300-500 ml/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 ml/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 0,5 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 100.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 400 mg/kg / Beta Karoten (Beta Karoten) 50 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 6.000 mg/kg / Karnitin (L-Karnitin) 6.000 mg/kg **İz Elementler:** Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Emülgatör - Stabilizatör:** Glutamin (L-Glutamik Asit) 100 mg/kg / Gliserin (Gliserin) 620.000 mg/kg / Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 350.000 mg/kg / Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 750 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 2.000 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 1.000 mg/kg **Koruyucular:** Fosfor (Ortofosforik Asit) 500 mg/kg **Emülgatör-Stabilizatör:** Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) qsp




# Retox **Propilen Glikol Plus**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önler. Niyasin, kobalt ve sorbitol ile zenginleştirilmiştir.

Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg/kg **İz Elementler:** Kobalt (Kobalt Sülfat) 40 mg/kg **Emülgatörler-Stabilizatörler:** Sorbitol (D-Sorbitol) 7.000 mg/kg / Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) %95.99




# Retox **Propilen Glikol Eco**

**KULLANIM AMACI:** Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.

Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 0,5 kg, 1 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Emülgatörler - Stabilizatörler:** Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 800.000 mg/kg / Sorbitol (D-Sorbitol) 200.000 mg/kg

# Vetasupra **Megavit Likit**

VİTAMİN + AMİNOASİT !




**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış sıvı takviyedir. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlığının artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılar.

Buzağı: 10-20 gr. Dana: 30-40 gr. Sığır: 80-100 gr. Kuzu-Oğlak: 5-10 gr. Koyun-Keçi: 10-15 gr. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 gr katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 5.000 mg/kg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 80 mg/kg **Amino Asitler:** Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg/kg / Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg/kg / Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg/kg / Sistin (L-Sistin) 500 mg/kg / -Treonin (L-Treonin) 1.500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

# Vetasupra **Depolife Likit**

MİNERAL + AMİNOASİT !




**KULLANIM AMACI:** Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyüme, gelişme ve verimlerini desteklemek için özel olarak formüle edilmiş sıvı premikstir. Mineraller ve esansiyel aminoasitler içerir. Kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır, artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Hayvanların sağlıklı gelişimini destekler ve toprak, poşet, tüy yeme gibi kötü alışkanlıkları önler.

Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 gr/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 gr/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 gr/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 gr/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg, 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Elementler:** Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg/kg / Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg/kg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg/kg / Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg/kg / Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg/kg / Kalsiyum (Kalsiyum Klorrür) 49.600 mg/kg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 450 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 4.400 mg/kg / Treonin (L-Treonin) 3.270 mg/kg / Arjinin (L-Arjinin) 360 mg/kg / Sistin (L-Sistin) 110 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg/kg / Triptafon (L-Triptafon) 240 mg/kg / Histidin (L-Histidin) 670 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg/kg / Serin (L-Serin) 1.050 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg/kg / Valin (L-Valin) 1.290 mg/kg / İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

# Vetasupra **AD3-E Likit**




**KULLANIM AMACI:** Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Buzağılara; 25-30 gr.
Danalara; 35-50 gr
Sığırlara; 10-20 gr.
Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr.
Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr,
Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

# YALAMA BLOKLARI

## Revitamin **Maxi Forte**

DCP İLAVELİ !

**KULLANIM AMACI:** Yüksek mineral madde ve vitamin içeriği ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan daha iyi verim almak için kullanılır. İştah açar. Tüy, kıl, tırnak ve yün görünümünü ve yapısını düzenlenler.




Hayvanların rahat ulaşabilecekleri mesafede yemlik ve sulukların yanına koyarak veya ortasındaki delikten asarak yalamasını sağlayınız.

Ambalaj şekli: 3 kg, 5 kg, 10 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 100.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 20.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 50 mg/kg **İz Elementler:** E1 - Demir (Demir Oksit) 900 mg/kg / İyot (Kalsiyum İyodat) 75 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 75 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 1.500 mg/kg / Çinko (Çinko Oksit) 2.500 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 30 mg/kg **Bileşenler:** Sodyum Klorür, Magnezyum Oksit, Dikalsiyum Fosfat, Kalsiyum Karbonat, Vitamin-Mineral Premiks

**Analitik Bileşenler :** Ham kül %94,49 / Kalsiyum %1,9 / Fosfor %1 Magnezyum %0,50 / Sodyum %35

## Revijel **Energy X**




**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak verimliliği artırmak için geliştirilmiş yoğun bir yalama jelidir. Düzenli kullanımda mineral eksikliğinden kaynaklanan toprak, poşet, yün yeme gibi alışkanlıkları azaltır. Merada serbestçe kullanılabilir; ilk günlerdeki yüksek tüketim kısa sürede normale döner.

Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.

Ambalaj şekli: 5 kg, 10 kg, 25 kg, 70 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 100 mg/kg Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 500 mg/kg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 3.250 mg/kg / İyot (Kalsiyum İyodat) 100 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 50 mg/kg / Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 3.900 mg/kg / Çinko (Çinko Oksit) 3.900 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 25 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 10.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 250 mg/kg

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein %8 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 36 / Kalsiyum % 5 / Fosfor %1 / Magnezyum % 5 / Sodyum % 2

## Revijel **Lickmix**




**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde görülen vitamin ve mineral eksikliklerini gidermeye yardımcı, verimi artırmak amacıyla özel olarak formüle edilmiş yoğun bir yalama jelidir. Düzenli kullanımda mineral eksikliğine bağlı toprak, poşet, yün yeme gibi alışkanlıkları azaltır. Merada serbestçe kullanılabilir; ilk günlerdeki yüksek tüketim kısa sürede normale döner.

Hayvanların rahat ulaşabilecekleri bir uzaklığa koyunuz. Sığır, at ve develer için günlük 125-200 gr, buzağı, koyun, keçi, ve taylar için 25-60 gr, kuzular için günlük 15-30 gr tüketebilecekleri şekilde yalama kovasının önlerine serbest bir şekilde konulması tavisye edilir.

Ambalaj şekli: 4 kg, 10 kg, 18 kg, 25 kg

**Premiksteki Düzey 10.000 g'da:** Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 750.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 150.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 2.500 mg **İz Elementler:** Demir (Demir Oksit) 30.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 1.000 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 500 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 2.500 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 39.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 30.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 250 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** İnaktif Maya (Saccharomyeces Cerevisia) 100.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 2.500 mg

**Analitik Bileşenler:** Ham Protein %7,5 / Ham Yağ %2,5 / Ham Selüloz 1<% / Ham kül % 37 / Kalsiyum % 5 / Magnezyum % 5 / Sodyum % 3

# TAMPONLAYICILAR / BUFFER'LAR




## Retox **By Pass Buffer**

**KULLANIM AMACI:** By-Pass yağı içeriklidir. Tamponlayıcı ve enerji verici etkiye sahiptir.

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | MAYA | DENİZ ALGİ | TOKSİN BAĞLAYICI | BY-PASS |
|---|---|---|---|---|---|

Hayvan başına günlük 500 - 700 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 200.000 mg/kg / Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 70.000 mg / Maya (Saccharomyces Cerevisiae) $15x10^{10}$ CFU / Kalkerli Deniz Algi (Kalkerli Deniz Algi) 80.000 mg/kg / By-Pass Yağı (By-Pass Yağı) 400.000 mg/kg / Toksin Bağlayıcı (Bentonit, Klinoptiolit) 100.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Retox **By Pass Buffer Force**

**KULLANIM AMACI:** Süt yağını artırır. By-Pass yağı içeriklidir. Tamponlayıcı ve enerji verici etkiye sahiptir.

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | MAYA | DENİZ ALGİ | TOKSİN BAĞLAYICI | BY-PASS | METHİONİN |
|---|---|---|---|---|---|---|

Hayvan başına günlük 500 - 700 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 200.000 mg/kg / Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 70.000 mg / Maya (Saccharomyces Cerevisiae) $15x10^{10}$ CFU / Kalkerli Deniz Algi (Kalkerli Deniz Algi) 80.000 mg/kg / By-Pass Yağı (By-Pass Yağı) 400.000 mg/kg / Organik Methionin (Organik Methionin) 50.000 mg/kg Toksin Bağlayıcı (Bentonit, Klinoptiolit) 100.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Revitamin **Tampon**

**KULLANIM AMACI:** Yem geçişleri, sıcaklık stresi, yoğun besleme programı, yüksek süt verimli hayvanlardan daha uzun süre verim alabilmek için destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Besi performansını ve süt verimini artırır. Düşük süt yağının düzeltilmesine yardımcı olur

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | MAYA | POTASYUM |
|---|---|---|---|

1 ton yeme 5-10 kg, 1 torba yeme 0.5 kg; ayrıca 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 100-150 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 445.000 mg/kg / Magnezyum (Magnezyum Oksit) 125.000 mg/kg / Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $4x10^{10}$ CFU / Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 10.000 mg/kg Bonkalit (Bonkalit) %8 / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) %11.8

# TAMPONLAYICILAR / BUFFER'LAR




## Retox **Buffer 4x4**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tampon madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış karışımdır. Yem geçişleri, sıcaklık stresi, yoğun besleme programlarında hayvanlara destek amaçlı kullanılır. İştah açıcı özelliğe sahiptir. Tüketilen yemin daha iyi sindirilmesine yardımcı olarak kilo artışı sağlar.

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | MAYA | DENİZ ALGİ | TOKSİN BAĞLAYICI |
|---|---|---|---|---|

Hayvan başına günlük 100 - 200 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 2.000 g'da: Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı Maya (Saccharomyeces Cerevisia) $2,5x10^{11}$ CFU **Mineraller:** Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 500.000 mg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptiolit) 300.000 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 200.000 mg / Kalkerli Deniz Algi (Kalkerli Deniz Algi) 500.000 mg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Vetasupra **Buffertox 100**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tampon madde ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış karışımdır. Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır.

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | MAYA | POTASYUM | TOKSİN BAĞLAYICI |
|---|---|---|---|---|

Hayvan başına günlük 100 - 200 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Elementler:** Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) 150.000 mg/kg / Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 10.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisiae) $1x10^{10}$ CFU **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 150.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 500.000 mg/kg / Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp.




## Retox **Balans**

**KULLANIM AMACI:** Yem değişikliği, yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon boyunca, yoğun besi dönemlerinde verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılır. Kaybolan iştahın geri gelmesini ve yem tüketim isteğinin artmasını sağlar. Süt/yağ oranının düşmesini engeller. Kuru madde alımını ve tüketimini artırır.

| SODA | MAGNEZYUM OKSİT | KOLİN |
|---|---|---|

Hayvan başına günlük 100 - 200 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Kolin (Kolin Klorid) 600 mg/kg **Mineraller:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) 340.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 593.010 mg/kg.

# MAYA & TOKSİN BAĞLAYICILAR

## Retox **Maya**




**KULLANIM AMACI:** Canlılık oranı yüksek bir Saccharomyecess Cerevisia suş'u olan canlı (aktif) mayadır. Toksin tutma kapasitesi yüksektir. Süt kalitesini artırmaya yardımcı olur. Yoğun besi döneminde sürekli kullanılmalıdır.

1 ton yeme 5 kg, 1 torba yeme 250 gr ayrıca; 1 sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 40-50 gr karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 20 kg

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: İz Elementler:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) 60.000 mg/kg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Saccharomyces Cerevisia) 500.000 CFU/kg **Taşıyıcılar:** Razmol (Razmol) qsp

## Retox **Plus Maya**

**KULLANIM AMACI:** Yemin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda ton yeme 750-1.000 gr. Kanatlı hayvanlarda 1-5 kg kullanımı tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 10 kg

Kilogramda $3x10^{12}$ CFU / Maya Hücresi Bulunur.
% 100 Saf Canlı Saccharomyeces Cerevisia Hücresinden Oluşmuştur







## Retox **Power**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğü gibi sorunların engellenmesine yardımcı olur. Klinoptilolit bazlı güçlü bir toksin bağlayıcıdır. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitsini artırıcı özelliğe sahiptir.

Küçükbaş hayvanlar için günlük 5-10 gr, büyükbaş hayvanlar için günlük 50 - 100 gr kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 2.000 g'da: Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 620.000 mg / Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 600.000 mg / Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 600.000 mg **Taşıyıcılar:** Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp




## Retox **Power Plus**

**KULLANIM AMACI:** Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için Klinoptilolit, Bentonit, Montmorilonite ve Mos (mannan oligo-sakkarit) bazlı bir toksin bağlayıcıdır. Güçlü bir toksin bağlayıcı özelliğine sahiptir. Bağlama özelliği mannan oligasakkaritlerle daha da artırılmıştır. Aflotoksinlerin sebep olduğu verim düşüklüğünün artırılmasına yardımcı olur. Bozuk, küflenmiş silaj, pancar posası, saman, kesif yem ve hammaddelerin hayvanlara verilmesi durumunda aflotoksinleri bağlayarak dışkıyla dışarı atılmasını sağlar. Fazla protein tüketimine bağlı ortaya çıkan amonyağın tutularak atılmasını sağlar. Pelet bağlayıcı ve pelet tutma kapasitesini artırıcı özelliğe sahiptir. İçeriğindeki Betaglukanlar ile beslenmeye bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

1 ton yeme 1-5 kg, 1 torba yeme 100 gr ayrıca; 1sığıra, 4 buzağıya, 5 koyuna, 10 kuzuya hayvanların günlük yemine 30-50 gr, kanatlı hayvan rasyonlarında 1 ton yeme 1-5 kg karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 25 kg

**Premiksteki Düzey 2.000 g'da: Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 400.000 mg / Toksin Bağlayıcı (Bentonit) 400.000 mg / Toksin Bağlayıcı (Montmorilonite) 400.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Mannan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstraktı) 108.000 mg / Glukan (Saccharomyces Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 126.000 mg **Taşıyıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) qsp




## Vetasupra **Vit-Aminos**

**KULLANIM AMACI:** Arı, at, civciv, güvercin, papağan, muhabbet, kanarya gibi süs kuşlarının vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Tüylerin daha parlak olmasını sağlar. Hayvanlarda sağlıklı büyüme ve gelişime katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Çiftleşme dönemlerinde kullanılmasında fayda vardır.

Arıların 1 kg kekine 2 gr, süs kuşları-papağan ve güvercinlerin 100 ml içme suyuna 1-2 gr, tavuk-hindi 100 ml içme suyuna 4-5 gr, kuzu ve oğlaklara 2-4 gr, buzağı ve taylara 4-6 gr, sığır, at, deve 25-50 gr, içme sularına karıştırılarak kullanılır. (1 Pompa: 1 gr)

Ambalaj şekli: 100 g

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 600.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 5.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 6.000 mg/kg / Vitamin B5 ( Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg/kg / Vitamin B6 (Piridoksin) 1.000 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 2.000 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 200 mg/kg / Kolin (Kolin Klorid) 2.500 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 45 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 440 mg/kg / Treonin (L-Treonin) 327 mg/kg / Arjinin (L-Arjinin) 36 mg/kg / Sistin (L-Sistin) 11 mg/kg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 443 mg/kg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 58 mg/kg / Alanin (L-Alanin) 182 mg/kg / Glisin (L-Glisin) 256 mg/kg / Triptafon (L-Triptafon) 24 mg/kg / Histidin (L-Histidin) 67 mg/kg / Prolin (L-Prolin) 260 mg/kg / Serin (L-Serin) 105 mg/kg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 78 mg/kg / Valin (L-Valin) 129 mg/kg / İzolösin (L-İzolösin) 288 mg/kg / Tirozin (L-Tirozin) 12 mg/kg / Lösin (L-Lösin) 190 mg/kg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp




## Vetasupra **Bird Comfort**

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM !

**KULLANIM AMACI:** Kanatlıl hayvanların vitamin, mineral ve aminoasite olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, toz vitamin mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, her türlü stresten korunmasına yardımcı olur. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltır. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini temin eder. Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyaçlarını karşılar. Yumurtacı ve etlik ev tavuklarının vitamin yetersizliklerinde yumurta ve et kalitesinin artmasını sağlar.

Süs Kuşları: 60-80 cc sulukara ve yemliklere 1-5 gr.
Güvercinler: 250-300 cc suluklara ve yemliklere 3-8 gr.
Yumurtacı Tavuklar: 1 Lt suya veya yemliğe 10-20 gr
Etçi Tavuklar (Broiler): 1 Lt suya veya yemliğe 10-20 gr olarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 500 g

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da:** Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.500 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 250 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 250 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 3.000 mg/kg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 750 mg/kg / Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg/kg / Vitamin B9 (Folik Asit) 200 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg/kg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 250 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 3.000 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 10 mg/kg / Kolin (Kolin Klorid) 1.500 mg/kg **Elementler:** Demir (Demir Oksit) 5.000 mg/kg / İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg/kg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 10 mg/kg / Bakır (Bakır Sülfat) 1.000 mg/kg / Mangan (Mangan Sülfat) 5.000 mg/kg / Çinko (Çinko Oksit) 5.000 mg/kg / Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg/kg **Mineraller:** Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 10.000 mg / Lizin (L-Lizin) 5.000 mg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 80.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg/kg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 10.000 mg/kg / Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp




## Vetasupra **Combo**

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM !

**KULLANIM AMACI:** Yavru, yetişkin ve yaşlı kuşların vitamine olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, vitamin-mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, her türlü stresten korur. Kuşların üreme kabiliyetleri üzerinde olumlu etki yaparak kısa zamanda yumurtlamalarını ve yumurtalardan sağlıklı yavru çıkmasını sağlar. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltır. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini temin eder. Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyaçlarını karşılar.

Süs Kuşları: 1 lt suya 5 gr.
Güvercinler: 1 lt suya 5-10 gr.
Taylar: 1 lt suya 50-150 gr.

Ambalaj şekli: 100 g

**Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler:** Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU/kg / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 300.000 IU/kg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.000 mg/kg / Vitamin B1 (Tiyamin) 400 mg/kg / Vitamin B2 (Riboflavin) 800 mg/kg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 4.000 mg/kg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 2.000 mg/kg / Vitamin B6 (Piridoksin) 300 mg/kg / Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg/kg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 2 mg/kg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 300 mg/kg / Vitamin C (Askorbik Asit) 5.000 mg/kg / Vitamin H (Biotin) 100 mg/kg **Elementler:** Selenyum (Sodyum Selenit) 22 mg/kg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 4.000 mg/kg / Lizin (L-Lizin) 2.000 mg/kg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg/kg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

## SiloSolve® FC




SiloSolve® FC, tüm yem bitkilerinde (mısır, yonca, tahıl karışımları, ot silajları vb.) kullanılmak üzere geliştirilmiş çift etkili bir silaj inokulantıdır.
**KULLANIM AMACI:** Silajda fermantasyonu optimize etmek • Kuru madde kaybını azaltmak • Aerobik stabiliteyi (hava ile temas sonrası bozulmaya karşı dayanıklılığı) artırmak • Mantar ve maya gelişimini baskılamak • Silajın erken açılabilmesini sağlamak • Böylece besin değerini ve yem tüketilebilirliğini korumaktır. Hem besin kaybını azaltır hem de hayvanların yemden yararlanma performansını artırır.

100 ton silaja 100-200 gr kullanımı tavsiye edilir.
1 paketi 250-500 litre su ile seyreltilip kullanılır.

Ambalaj şekli: 200 g

SiloSolve® FC iki özel bakteri suşu içerir:
**1. Lactococcus lactis (0-224)**
• Fermantasyonun başlangıcında oksijeni hızla ortadan kaldırır.
• pH düşüşünü hızlandırarak istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasını engeller.
**2. Lactobacillus buchneri (LB1819)**
• Fermantasyonun ilerleyen dönemlerinde asetik asit üretir.
• Bu sayede maya ve küf gelişimini önler, silajın aerobik stabilitesini artırır.

## Rebiotic **Tam Silaj Inokulant**




**KULLANIM AMACI:** REBIOTIC TAM SİLAJ mısır, tüm ekin silajları ve kıvrılmış hububatta fermantasyon sürecini geliştirmek için kullanılan bir katkı maddesidir.
• Silaj pH'sının düşürülmesine ve fermantasyon sürecinin geliştirilmesine yardımcı olur.
Korozif (aşındırıcı) veya toksik değildir; tamamen canlı bakteriler ile hazırlanmıştır.

Yapılmak istenen her 1 ton silaj için 50 cc kullanılır. 1 lt REBIOTIC TAM SİLAJ ile 20 ton silaj ürünü yapılabilmektedir. 100 ton silaj yapımı için gerekli olan REBIOTIC TAM SİLAJ miktarı 5 lt'dir. Ürünün homojen dağılımı ve bakteri aktivitesinin desteklenmesi için su ile karıştırılarak uygulanmalıdır. Her 50 litre su için 1 litreden daha az tavsiye edilmektedir.

Ambalaj şekli: 5 kg, 20 kg

| BİLEŞİMİ | CFU/ml |
|---|---|
| Lactobacillus buchneri CCM 1819, | $2x10^{6}$ |
| Lactobacillus plantarum ATCC 8014 | $1x10^{8}$ |
| Lactobacillus casei ATCC 7469 | $1x10^{8}$ |
| Pediococcus acidilactici 33-11 NCIMB 30085 | $1x10^{8}$ |
| Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 | $1x10^{8}$ |

**Toplam Mikroorganizma Sayısı=$6x10^{8}$ CFU/ML**

## Retox **Silpower**




**KULLANIM AMACI:** Tüm silaj çeşitlerinde fermentasyonu teşvik etmek amacıyla, ayrıca yonca silajı yapılırken fermentasyonu teşvik etmek ve pH düzeyini hızlı düşürmek amacıyla kullanılır. Doğal bir ürün olan şeker pancarı melasından özel bir teknikle üretilmiştir.

Tüm silaj çeşitlerinde %5 düzeyine kadar katılabilir. Silaj yapılırken paketleme makinesinin özel püskürtme aparatı veya elle silajın her noktasında eşit dağılacak şekilde kullanım miktarına uygun olarak püskürtme veya akıtma yoluyla kullanılabilir. İnokulant uygulama sırasında içine katılabilir veya ayrı olarak kullanılabilir

Ambalaj şekli: 30 kg

| Enerji ve Besin maddeleri | %, Kuru maddede | Enerji ve Besin maddeleri | %, Kuru maddede |
|---|---|---|---|
| Toplam Sindirilebilir Besin Maddeleri (TDN),% | 67 | Kuru madde,% | 56,60 |
| SE-1X, Mcal/kg | 2,62 | Ham Protein | 6,18 |
| ME-3X, Mcal/kg | 2,88 | Ham Yağ | 0,15 |
| NEL-3X, Mcal/kg | 1,84 | Ham Kül | 8,28 |
| NEL-4X, Mcal/kg | 1,26 | Kalsiyum | 0,27 |
| NEM-3X, Mcal/kg | 1,45 | Fosfor | 0,06 |
| NEG-3X, Mcal/kg | 0,97 | Magnezyum | 0,04 |

Ot silajları yapılırken silaj inokulantları ile birlikte Retox **Silpower** kullanımı tavsiye edilmektedir. !


SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

REVA TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TATLICAK MAH. VATAN SANAYİ SİTESİ KAVAF SK. NO:43-45-47-49-51
KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

GMP

Kapsam / Scope

YEM KATKI MADDELERİ, KARMA YEM, PREMİKS ÜRÜNLERİ VE YALAMA TAŞI ÜRETİMİ VE SATIŞI

FEED ADDITIVES, MIXED FEED, PREMIX PRODUCTS AND LICKING STONE PRODUCTIONI AND SALES

SIGMACERT DOO
Gavra Vukovića BB Podgorica, Montenegro


SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

REVA TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TATLICAK MAH. VATAN SANAYİ SİTESİ KAVAF SK. NO:43-45-47-49-51
KARATAY/KONYA/TÜRKİYE

ISO 22000:2018

Kapsam/Scope

YEM KATKI MADDELERİ, PREMİKS ÜRÜNLERİ VE YALAMA TAŞI ÜRETİMİ VE SATIŞI

FEED ADDITIVES, PREMIX PRODUCTS AND LICKING STONE PRODUCTIONI AND SALES

KATEGORİ DI

IAF IAS


IAF TÜRK

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

IQNET

K - Q
TSE-ISO-EN
9001

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ


IAF TÜRK

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
EK / APPENDIX

IQNET

K - Q
TSE-ISO-EN
9001

reva NUTRITION



Relac®

Dr.Blanco

revitamin®

revijel®

vetasupra®

retox®

Rebiotic®

reformix®

Resantre

MAXL FORTE BLOCK

retox MILXIR®

MAXL® HORSE BLOCK

reva.com.tr