

KLİNİK ÇÖZÜMLERİ

reva.com.tr

Yem katkı sektörünün geliştirilmesi ve üretiminde 30 yıldan fazla, küresel pazarlamada ise 25 yıldan fazla deneyime sahip olan Reva Nutrition, hayvansal üretim endüstrisi için yüksek kaliteli ve çözüm odaklı ürünleri ile en güvenilir ortağınızdır.

1994 yılında temelleri atılan Reva Nutrition, mevcut hayvancılık sektöründe artan üretkenliğe ve hayvan sağlığına katkıda bulunan, sürdürülebilir ürünler için ilk günden bu güne çalışmakta ve yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada da artan bu talebe karşılık vermek için endüstriyel ve üretici grubun ihtiyacı olan yem katkı maddelerini teknolojik ve titiz üretim noktasında tüketiciye sunmaktadır.

Sıkı çalışan Ar-Ge ekibi ile çiftlik çözümleri, hayvan besleme gibi birçok konudaki çalışmaları neticesinde piyasaya yön veren ve üreticinin kazancını kendi sorumluluğu olarak kabul eden Reva Nutrition; ürünlerinin kalite standartlarını ölçmek ve daha yukarıya taşımak için kendi bünyesindeki laboratuvarlarda, eksiksiz her üründen numune alarak hassas analizler yapmaktadır. Ürün, en iyi haline geldikten sonra tüketiciye sunulur.

Reva Nutrition, müşteri memnuniyeti ve yüksek verim hedefini sürdürerek, günümüzde de markalarını Türkiye ve bütün dünya ülkelerinde en yüksek seviyeye ulaştırmayı hedeflemektedir.

reva.com.tr
444 32 19 Tatlıcak mah. Vatan Sanayi Sitesi Kavaf Sok. No:43 Karatay/Konya

Vetasupra **Diacillus Forte**



KULLANIM AMACI: Sindirim sisteminin düzenlenmesi, ishal durumlarında bağırsak florasının desteklenmesi ve yemden yararlanmanın artırılması amacıyla kullanılır. İçeriğindeki maya ve Bacillus subtilis bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine yardımcı olur. Vitamin ve mineral içeriğiyle hayvanın genel beslenme ve metabolik ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik olarak formüle edilmiştir.

Buzağı: 25-50 gr
Dana/Düve: 50-75 gr
Besi ve süt hayvanları 100-150 gr
Süt, mama veya ılık su içerisine eklenerek kullanılır. **Uyarı:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 100 g x 5 adet

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 1.500.000 IU / Vitamin C (Askorbik Asit) 3.000 mg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 3.000 mg / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg **Mineraller:** Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 55.000 mg **Koruyucular:** Potasyum (Potasyum Karbonat) 2.000 mg **Amino Asit:** L-Glutamine (Glutamik Asit) 1000 mg **Bağlayıcılar:** Kaolin (Kaolin) 50.000 mg / Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 100.000 mg / Aktif Karbon (Aktif Karbon) 10.000 mg **Sindirim Artırıcılar:** Hümik Asit (Hümik Asit) 250.000 mg / Pektin (Pektin) 42.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı Maya (Saccharomyces Cerevisia) 50.000 mg / İnaktif Maya (İnaktif Maya) 50.000 mg / Bacillus Subtilis 50.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 50.000 mg / Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK İLAVELİ • SUDA ÇÖZÜNÜR FORM

Vetasupra **Recalvit**



KULLANIM AMACI: Buzağı, kuzu ve oğlak yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinin giderilmesine yardımcı olur. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artmasında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Günlük canlı ağırlık kazancına fayda sağlar. Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır.

Süt, buzağı maması, su veya kesif yemine ilave edilerek;
Buzağı; 10 gr/gün/hayvan,
Kuzu-Oğlak; 3-4 gr/gün/hayvan,
sütten kesim döneminde kullanımın 2 katına çıkarılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 250.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 3.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 400 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 800 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 4.000 mg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 2.000 mg / Vitamin B6 (Pridoksin) 300 mg / Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 2 mg / Vitamin H (Biotin) 100 mg **Elementler:** Çinko (Çinkonun hidratlı aminoasit şelatı) 4.000 mg / Mangan (Manganın hidratlı aminoasit şelatı) 4.100 mg / Bakır (Bakırın hidratlı aminoasit şelatı) 630 mg / Demir (Demir Sülfat) 5.000 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 160 mg / Selenyum (Selenomethionin hidroksi anoloğu) 30 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Mannan (Sacc. Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 120.000 mg / Glukan (Sacc. Cerevisiae'nin Hücre Duvarı Ekstratı) 180.000 mg **Probiyotikler:** Bacillus Subtilis (Baillus Subtilis) 30.000 mg **Amino Asitler:** Betain (Betain HCl) 200.000 mg **Antioksidan:** BHA 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp.

PROBİYOTİK İLAVELİ • SUDA ÇÖZÜNÜR FORM

Vetasupra **Refresh**



KULLANIM AMACI: Doğum yapan ineklerde doğumu takiben kullanılan yem katkı maddesidir. Doğumdan hemen sonra ineklerin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve enerjinin kolay bir şekilde verilmesini sağlar. Doğum sonrası ineklerin hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olur. İştahlarını açar, sindirimi düzenler.

Doğumdan hemen sonra temiz bir kovaya 38-40 °C'de 15-20 L temiz içme suyu hazırlanır. Üzerine 1 kg Vetasupra Refresh yavaşça karıştırılarak eklenir ve karışımın inek tarafından serbestçe tüketilmesi sağlanır. Kendisi tüketemeyen ineklere rumen sondası ile uygulanabilir. Zayıf düşen ineklerde uygulamaya doğumu takiben 2-3 gün daha devam edilebilir.

Ambalaj şekli: 1000 g x 10 adet

Premiksteki Düzey 1.000 gr'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 150.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 30.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.500 mg / Kolin Klorür 15.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 500 mg / Mangan (Mangan sülfat) 500 mg / Bakır (Bakır sülfat) 120 mg / Demir (Demir oksit) 500 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 3 mg / Selenyum (Sodyum selenit) 50 mg **Mineraller:** NaCl (Tuz) 50.000 mg / Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 100.000 mg / Magnezyum oksit (Magnezyum oksit) 25.000 mg / D.C.P. (Dikalsiyum fosfat) 30.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Canlı maya (Sacc. Cerevisiae) 5.000 mg **Probiyotikler:** Bacillus Subtilis (Bacillus Subtilis) 4.000 mg **Amino Asitler:** Betain (Betain HCl) 10.000 mg / Lysine (Lysine HCl) 30.000 mg / Methionine (DL-Methionine) 10.000 mg **Antioksidanlar:** Kalsiyum propiyonat 100.000 mg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) 250.000 mg / Buzağı maması: qsp

İNEKLER İÇİN LOHUSA ŞERBETİ



Vetasupra **Fertil Revagra**

KULLANIM AMACI: Hayvanların üreme dönemindeki vitamin, mineral ve amino asit ihtiyaçlarının desteklenmesi, normal üreme fonksiyonlarının ve üreme performansının sürdürülmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İçeriğindeki vitaminler, iz elementler ve metiyonin; hayvanların normal metabolik faaliyetlerinin ve üreme dönemindeki fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını destekler.

Büyükbaş hayvanlarda 20-50gr/gün kullanımı tavsiye edilir. Hayvanların günlük yemine ilave edilerek veya ılık su ile dikkatli bir biçimde içirilerek kullanılabilir. İhtiyaç halinde uygulama 21 gün sonra tekrarlanır. **Uyarılar:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir

Ambalaj şekli: 100 g x 5 Adet

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 6.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 3.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 30.000 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 20.000 mg / Vitamin A (Provitamin A - Beta Karoten) 5.000 mg / Kolin (Kolin Klorid) 10.000 mg/kg **İz Elementler:** Organik İyot (EDDI(Etilen Diamin Dihidro Iyodür) 1.000 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 300 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 10.000 mg / Organik Bakır (Bakır'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 15.000 mg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 5.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 35.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 15.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 300 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 5.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 300 mg **Taşıyıcılar:** Aromatik Bileşikler (Aromatik Bileşikler) qsp

KIZGINLIK DESTEKLEYİCİ



Vetasupra **Eddi Biozinc**

KULLANIM AMACI: EDDI-BIOZINC Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda organik iyot (etilen diamonyum di hidro iyodür), organik çinko ve biotin eksikliklerini giderir, tırnak yapısını güçlendirir.

Süt ve besi hayvanlarında: 10 gr
Dana/Düve: 5 gr | Buzağı: 1 gr
Koyun :1 gr | Kuzu: 0.5 gr
Günlük yemlerine ilave edilmesi tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 500 g, 1000 g, 10 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin H (Biotin) 600 mg **Elementler:** Organik İyot (EDDI (Etilen Diamin Dihidro Iyodür)) 10.000 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 10.000 mg **Antioksidan:** BHA 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Magnezyum (Magnezyum Oksit) qsp

TIRNAK SAĞLIĞI



Vetasupra **Hypo Calphos**

KULLANIM AMACI: Doğumdan hemen sonra ineklerde ortaya çıkan ani kalsiyum ihtiyacını karşılamak, fosfor ile birlikte enerji metabolizmasını ve kas–sinir fonksiyonlarını desteklemek amacıyla kullanılır. Metabolik dengenin korunmasına katkı sağlar.

İneklerde doğumu takiben
3 gün boyunca
500 ml kullanılması
tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 5 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Elementler: Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 155 mg / Fosfor (Fosforik Asit) 145 mg **Koruyucular:** Kalsiyum (Kalsiyum Propiyonat) 200 mg **Taşıyıcılar:** Aromatik Yağ Bileşikleri (Aromatik Yağ Bileşikleri) qsp

DOĞUM FELCİ (HIPOKALSEMİ) VE KALSİYUM TAKVİYESİ



Rebiotic **Rumiflor**

KULLANIM AMACI: Sindirim sistemi ve bağırsak fonksiyonlarını desteklemek, bağırsak florasının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Yemden yararlanmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda her 1 kg canlı ağırlık için 0.2 ml kullanımı tavsiye edilir. Hayvanların içme sularına, yemliklerine ilave edilebilir.

Ambalaj şekli: 250 g, 5 kg

Bakteri İçeriği (CFU/ml): Enterococcus faecium CCM 6226 **1x10⁷** / Lactobacillus brevis (DSM 12835) **1x10⁶** / Lactobacillus buchneri CCM 1819 **1x10⁶** / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) **1x10⁶** / Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636) **1x10⁷** / Lactobacillus paracasei (DSM 16245) **1x10⁷** / Lactobacillus plantarum DSM 29024 **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum C KKP/778/p **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum (DSM 12836) **1x10⁶** / Pediococcus acidilactici (DSM 16243) **1x10⁴** / Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) (DSM 11673) **1x10⁶** / Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 **1x10⁶** / Sacchoromyces cerevisiae IFO 0203 **1x10⁷** / Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) **1x10⁷** / Enterococcus faecium NCIMB 10415 **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum DSM 29024 **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 **1x10⁶** / Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083) **1x10⁶**

RUMEN DÜZENLEYİCİ

Vetasupra **Calf Aid Force Plus**

KULLANIM AMACI: Buzağı yetiştiriciliğinde, vitamin ve iz mineral yetersizliklerinde yaşanabilecek problemlerin engellenmesinde kullanılır. Toprak ve diğer zararlı maddelere olan ilginin artışında, büyüme ve gelişme dönemlerinde kullanılır. Yemden ve sütten yararlanma oranını artırır. Buzağıların daha sağlıklı gelişmesini sağlar.



Doğumdan itibaren günlük 5-10 gr 5 gün boyunca kullanılır. Ayrıca kuzularda günlük 5 gr, buzağı, tay ve yavru develerde 5-10 gr kullanımı önerilir. Su, süt veya buzağı maması ile de verilebilir.

Ambalaj şekli: 250 g x 2 Adet

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 137.500 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 7.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 625 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 100 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 800 mg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 300 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 800 mg / Vitamin B9 (Folik Asit) 37 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 0.875 mg / Vitamin C (Askorbik Asit) 210 mg / Vitamin H (Biotin) 200 mg **Elementler:** Iyot (Kalsiyum Iyodat) 403 mg / Organik Demir (Demir'in Hidratlı Glisin Şelatı) 1.560 mg / Organik Mangan (Mangan'ın Hidratlı Glisin Şelatı) 125 mg / Organik Çinko (Çinko'nun Hidratlı Glisin Şelatı) 7.500 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 39 mg **Aromatik Bileşenler:** MOS (Mannan Oligosakkarit) 184.000 mg / A.L.A (Alfa Linolenik Asit (Omega 3)) 10.000 mg / Deve Dikeni (Deve Dikeni Ekstraktı) 10.000 mg / Üzüm Çekirdeği (Üzüm Çekirdeği Ekstraktı) 10.000 mg / Humat Bileşikleri (Humat Bileşikleri) 10.000 mg / Sarımsak Ekstraktı (Sarımsak Ekstraktı) 10.000 mg / Kekik Ekstraktı (Kekik Ekstraktı) 10.000 mg / Biberiye Ekstraktı (Biberiye Ekstraktı) 10.000 mg **Taşıyıcılar:** Keten Yağı (Keten Yağı) qsp

BİTKİSEL EKSTRAKT İLAVELİ BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ



Retox **Relife Hepatica**

KULLANIM AMACI: Doğuma hazırlık (Close-up/Son 21) ve doğum sonrası erken laktasyon döneminde hayvanlarınızın yorulan karaciğerini onarmak ve karaciğer rahatsızlıklarına bağlı ortaya çıkan doğum sonrası hastalıkları önlemek için hazırlanmış BİTKİSEL EKSTRAKT ilaveli özel karışım.

Doğum öncesi veya doğum sonrası 30 gün günlük 100-150 gr kullanımı tavsiye edilmektedir.

Ambalaj şekli: 1 kg, 10 kg, 25 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin B3 (Niyasin) 24.000 mg / Kolin (Nkapsüle Kolin) 60.000 mg **Aminoasit:** Methionine (Nkapsüle Methionine) 80.000 mg / Lysine (Nkapsüle Lysine) 40.000 mg / Betain (Betain) 8.000 mg / L-Carnitin (L-Carnitin) 20.000 mg **Bağırsak Flora Düzenleyiciler:** Maya (Sacc. Cerevisia) 50.000 mg / İnaktif Maya (Sacc. Cerevisia) 50.000 mg **Koruyucular:** Kalsiyum Propiyonat (Kalsiyum Propiyonat) 20.000 mg / Hümik Asit (Hümik Asit) 20.000 mg **Aromatik Bileşenler:** Deve Dikeni Ekstraktı (Deve Dikeni Ekstraktı) 20.000 mg / Enginar Ekstraktı (Enginar Ekstraktı) 20.000 mg / Yaban Mersini Ekstraktı (Yaban Mersini Ekstraktı) 200.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Kalsiyum Karbonat (Kalsiyum Karbonat) qsp

BİTKİSEL EKSTRAKT İLAVELİ KARACİĞER DESTEKLEYİCİ



Retox **Selde Carlspad**

KULLANIM AMACI: Yem değişikliği ve benzeri durumlarda sürgüt etkisi için kullanılır.

Süt ve besi hayvanlarında 50-100gr
Dana/Düve 20-50gr
Buzağı 5-10gr
Koyun 5-10gr
Kuzu 0.5-1gr

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Mineraller: Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 370.000 mg / Sodyum Sülfat (Sodyum Sülfat) 430.000 mg / Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 170.000 mg / Potasyum Sülfat (Potasyum Sülfat) 30.000 mg

SÜRGÜT ETKİLİ



Retox **Magnezyum Sülfat**

KULLANIM AMACI: Bütün hayvanlarda laksatif ve purgatif etkisi ile mide - bağırsak içeriğinin yumuşatılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

Koyun-Keçi 50 -100 gr
Sığır 250 -1000 gr
Buzağı 25 -50 gr
İçme suyuna karıştırılarak verilir.

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Mineraller: Magnezyum Sülfat (Magnezyum Sülfat) 880.000 mg / Sodyum Klorür (Sodyum Klorür) 90.000 mg

SÜRGÜT ETKİLİ



Vetasupra **Active Antidot**

KULLANIM AMACI: İçerisindeki aktif karbon sayesinde sindirim sisteminde hatalı beslenmeye bağlı problemlerin çözümünde kullanılır. Beslenmeye bağlı hazımsızlıklarda karın şişliklerinde rumen düzenleyici olarak kullanılır.

Büyükbaş hayvanlarda 250 gr, küçükbaş hayvanlarda ise 40-50 gr şeklinde en az 1 lt ılık suya ilave edilerek tavsiye edilir. **Uyarılar:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 250 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Bağlayıcılar: Kaolin (Kaolin) 200.000 mg, Aktif Karbon (Aktif Karbon) 400.000 mg **Doğal Olarak Tanımlanmış Aromatik Bileşikler:** Tannik Asit (Tannik Asit)100.000 mg / Magnezyum Oksit (Magnezyum Oksit) qsp.

SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ



Retox **Ketocarnijet**

KULLANIM AMACI: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji, aminoasit, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Enerjiye ilave vitaminler, aminoasitler, mineraller ve fosforca zenginleştirilmiş özel formülasyondur.

Doğumdan önce; 3-7 gün 300-500 ml/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 ml/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır. **Uyarı:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 0,5 kg, 20 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 500.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 100.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 400 mg / Beta Karoten (Beta Karoten) 50 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 6.000 mg / Karnitin (L-Karnitin) 6.000 mg/kg **İz Elementler:** Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg **Emülgatör - Stabilizatör:** Glutamin (L-Glutamik Asit) 100 mg / Gliserin (Gliserin) 620.000 mg / Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 350.000 mg / Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 750 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 2.000 mg / Lizin (L-Lizin) 1.000 mg **Koruyucular:** Fosfor (Ortofosforik Asit) 500 mg **Taşıyıcılar:** Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) qsp

KARACİĞER SAĞLIĞI + ENERJİ VERİCİ



Retox **Propilen Glikol Eco**

KULLANIM AMACI: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önlemeye yardımcı olur. Niyasin ve kobalt ile zenginleştirilmiştir. Sorbitol ile zenginleştirilip tatlandırılmıştır.

Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır. **Uyarı:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 0,5 kg, 1 kg ve 20 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Emülgatörler - Stabilizatörler: Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) 800.000 mg / Sorbitol (D-Sorbitol) 200.000 mg

ENERJİ VERİCİ



Retox **Propilen Glikol Plus**

KULLANIM AMACI: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların doğum öncesi ve doğum sonrası artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. İneklerde doğumdan sonra aşırı zayıflamayı önlemeye yardımcı olur. Niyasin, kobalt ve sorbitol ile zenginleştirilmiştir.

Doğumdan önce; 3-5 gün 300-500 gr/gün. Doğumdan sonra; 3-7 gün 300-500 gr/gün su ya da yeme karıştırılarak kullanılır. **Uyarı:** İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 1 kg, 20 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 20.000 mg **İz Elementler:** Kobalt (Kobalt Sülfat) 40 mg **Emülgatörler - Stabilizatörler:** Sorbitol (D-Sorbitol) 7.000 mg / Mono Propilen Glikol (Mono Propilen Glikol) %95.99

ENERJİ VERİCİ



Vetasupra **Bird Comfort**

Kanatlı hayvanların vitamin, mineral ve aminoasite olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, toz vitamin-mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, stresten korunmalarına yardımcı olur. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltır. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini sağlar.

Süs Kuşları: 60-80 cc sulukara ve yemliklere 1-5 gr
Güvercinler: 250-300 cc suluklara ve yemliklere 3-8 gr

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 1.500 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 250 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 250 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 3.000 mg /Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 750 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg / Vitamin B9 (Folik Asit) 200 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 250 mg / Vitamin C (Askorbik Asit) 3.000 mg / Vitamin H (Biotin) 10 mg / Kolin (Kolin Klorid) 1.500 mg **Elementler:** Demir (Demir Oksit) 5.000 mg / İyot (Kalsiyum İyodat) 50 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 10 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 1.000 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 5.000 mg / Çinko (Çinko Oksit) 5.000 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg **Mineraller:** Fosfor (Dikalsiyum Fosfat) 9.000 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 10.000 mg / Lizin (L-Lizin) 5.000 mg **Bağlayıcılar:** Toksin Bağlayıcı (Klinoptilolit) 80.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 500 mg **Taşıyıcılar:** Sodyum Bikarbonat (Sodyum Bikarbonat) 10.000 mg / Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM



Vetasupra **Vetastrum Likit**

KULLANIM AMACI: Buzağıların, kuzu, oğlak ve kanatlı hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Her türlü stres durumunda kullanılabilir.

Buzağı, kuzu ve oğlaklara günde 2 defa 3-5 gr, su, süt veya buzağı maması ile verilebilir. Kanatlı hayvanların içme sularına 100 kg suya 25 gr karıştırılarak kullanılır.
Uyarılar: İçirilme esnasında sıvının hayvanın ciğerine kaçmaması için dilinin serbest bırakılması gerekir.

Ambalaj şekli: 0,5 kg, 5 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Amino Asitler: Methionin (DL-Methionin) 900 mg/kg / Sistin (L-Sistin) 540 mg / Lizin (L-Lizin) 3240 mg / Treonin (L-Treonin) 2556 mg / Triptofan (L-Triftofan) 432 mg / Histidin (L-Histidin) 1080 mg/kg / Arjinin (L-Arjinin) 1800 mg / Valin (L-Valin) 2412 mg / İzolösin (L-İzolösin) 2340 mg / Lösin (L-Lösin) 3780 mg / Fenilalananin (L-Fenilalanin) 2520 mg / Alanin (L-Alanin) 4320 mg / Aspartik asit (L-Aspartik asit) 5760 mg / Glisin (L-Glisin) 2160 mg / Glutamik asit (L-Glutamik asit) 7200 mg / Prolin (L-Prolin) 2520 mg / Serin (L-Serin) 2340 mg / Triozin (L-Triozin) 2034 mg **Taşıyıcılar:** Su (su) qsp

AMİNOASİT KARIŞIMI



Vetasupra **Selen-E Likit Comfort**

KULLANIM AMACI: Büyükbaş küçükbaş, at ve kanatlı hayvanlarda SELENYUM ve E VİTAMİNİ ihtiyacını karşılamak için özel olarak üretilmiştir. Beslenme eksikliği ile bağışıklık sistemi zayıf, gelişim geriliği olan hayvanlarda destek amaçlı kullanılabilir.

Buzağılara; 5-10 gr. İneklere; 40-50 gr. Koyunlara; 10-20 gr. 15 güne kadar kuzu ve oğlaklara 5 gr. Kuzu ve Oğlaklara; 5-10 gr. Atlara; 30-40 gr. Kanatlı; ton suya 1.000 gr. şeklinde veya içme sularının 1 tonuna 1 kg katılarak uygulanır.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 25.000 mg **Amino Asitler:** Selenyum (Sodyum Selenit) 500 mg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

SELENYUM + E VİTAMİNİ

Vetasupra **Megavit Likit Comfort**



KULLANIM AMACI: Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanmış sıvı takviyedir. Yemden yararlanma, düşük canlı ağırlığının artışı, büyüme ve gelişme yetersizliklerinde, kıl kalitesinde azalmalarda, gebelik ve sağım dönemlerinde artan vitamin ve aminoasit ihtiyaçlarını karşılar.

Buzağı: 10-20 g. Dana: 30-40 g.
Sığır: 80-100 g. Kuzu-Oğlak: 5-10 g.
Koyun-Keçi: 10-15 g. şeklinde içme sularının 1 tonuna 750-1000 g katılarak verilir. Kanatlılara: 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 2.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 400.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 4.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 2.500 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 2.500 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid (Niyasin)) 5.000 mg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 1.000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 1.200 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 5 mg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 1.000 mg / Vitamin C (Askorbik Asit) 1.500 mg / Vitamin H (Biotin) 80 mg **Amino Asitler:** Methionine (DL-Methionine) 4.000 mg / Lizin (DL-Lizin) 2.000 mg / Arjinin (L-Arjinin) 1.000 mg / Sistin (L-Sistin) 500 mg / Treonin (L-Treonin) 1.500 mg **Taşıyıcılar:** Su qsp

VİTAMİN + AMİNOASİT

Vetasupra **Depolife Likit**



KULLANIM AMACI: Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların büyüme, gelişme ve verimlerini desteklemek için özel olarak formüle edilmiş sıvı premikstir. Mineraller ve esansiyel aminoasitler içerir. Kabuk kalitesini ve yemden yararlanmayı artırır, artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Hayvanların sağlıklı gelişimini destekler ve toprak, poşet, tüy yeme gibi kötü alışkanlıkları önler.

Etlik ve yumurtacı tavuklar ve hindilere: 2-4 kg/gün ton içme suyuna, hayvan başına 0.5-1 g/gün. Civciv ve yarkalara: 1-2 kg ton/gün içme suyuna, hayvan başına 0.1-0.5 g/gün Kuzu, oğlak buzağılara, koyun ve keçilere: 5-10 g/gün. Besi, düve ve süt sığırlarına: 25-120 g/gün şekliyle duruma göre 3-10 gün verilir.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Elementler: Demir (Demir Sülfat) 1.600 mg / Kobalt (Kobalt Sülfat) 250 mg / Bakır (Bakır Sülfat) 250 mg / Mangan (Mangan Sülfat) 650 mg / Çinko (Çinko Sülfat) 650 mg / Selenyum (Sodyum Selenit) 50 mg **Mineraller:** Sodyum (Sodyum Klorür) 1.500 mg / Magnezyum (Magnezyum Sülfat) 3.500 mg / Fosfor (Fosforik Asit) 74.400 mg / Kalsiyum (Kalsiyum Klorür) 49.600 mg / Potasyum (Potasyum Sülfat) 1.000 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 450 mg / Lizin (L-Lizin) 4.400 mg / Treonin (L-Treonin) 3.270 mg / Arjinin (L-Arjinin) 360 mg / Sistin (L-Sistin) 110 mg / Glutamik Asit (L-Glutamik Asit) 4.430 mg / Aspartik Asit (L-Aspartik Asit) 580 mg / Alanin (L-Alanin) 1.820 mg / Glisin (L-Glisin) 3.560 mg / Triptafon (L-Triptafon) 240 mg / Histidin (L-Histidin) 670 mg / Prolin (L-Prolin) 2.600 mg / Serin (L-Serin) 1.050 mg / Fenilalanin (L-Fenilalanin) 780 mg / Valin (L-Valin) 1.290 mg / İzolösin (L-İzolösin) 2.880 mg / Tirozin (L-Tirozin) 120 mg / Lösin (L-Lösin) 1.900 mg **Taşıyıcılar:** Su (Su) qsp

MİNERAL + AMİNOASİT

Vetasupra **AD3-E Likit**



KULLANIM AMACI: Damızlık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlarda A-D-E vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş sıvı premikstir. Taşıma stresi, aşılama stresi durumlarında ve immun sistemi güçlendirmek amacıyla kullanılır. Besi karkas kalitesini, süt verimini, yumurta kalitesini ve verimini artırmak amacıyla beslenmeye takviye olması için verilir.

Buzağılara; 25-30 gr.
Danalara; 35-50 gr
Sığırlara; 10-20 gr.
Kuzu-Oğlaklara; 10-20 gr.
Koyun-Keçilere; 35-50 gr veya 1 ton suya 500-1000 gr,
Kanatlılara; 1 kg/1 ton suya ilave ediniz.

Ambalaj şekli: 1 kg, 5 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 8.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 2.000.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 20.000 mg **Taşıyıcılar:** Su qsp

SIVI A, D, E VİTAMİNİ



Vetasupra **Combo**

KULLANIM AMACI: Yavru, yetişkin ve yaşlı kuşların vitamine olan ihtiyaçlarını karşılamak ve eksikliklerini gidermek için hazırlanmış, vitamin-mineral kombinasyonudur. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının günlük vitamin ihtiyaçlarını karşılar, her türlü stresten korur. Kuşların üreme kabiliyetleri üzerinde olumlu etki yaparak kısa zamanda yumurtlamalarını ve yumurtalardan sağlıklı yavru çıkmasını sağlar. Mevsimsel tüy dökme süresini kısaltır. Kuş yavrularının sağlıklı ve hızlı büyümelerini temin eder. Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyaçlarını karşılar.

Süs Kuşları: 1 lt suya 5 gr.
Güvercinler: 1 lt suya 5-10 gr.
Taylar: 1 lt suya 50-150 gr.
karıştırılarak kullanılabilir.

Ambalaj şekli: 100 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitaminler: Vitamin A (Retinol Asetat) 3.000.000 IU / Vitamin D3 (Cholecalsiferol) 300.000 IU / Vitamin E (Alfa Tokoferol Asetat) 2.000 mg / Vitamin B1 (Tiyamin) 400 mg / Vitamin B2 (Riboflavin) 800 mg / Vitamin B3 (Nikotinamid(Niyasin)) 4.000 mg / Vitamin B5 (Kalsiyum-D-Pantotenat) 2.000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin) 300 mg / Vitamin B9 (Folik Asit) 100 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalimin) 2 mg / Vitamin K3 (Sentetik Menadion) 300 mg / Vitamin C (Askorbik Asit) 5.000 mg / Vitamin H (Biotin) 100 mg **Elementler:** Selenyum (Sodyum Selenit) 22 mg **Amino Asitler:** Methionin (DL-Methionin) 4.000 mg / Lizin (L-Lizin) 2.000 mg **Antioksidan:** BHA (Butylated Hydroxyanisole) 1.000 mg **Taşıyıcılar:** Dekstroz (Dekstroz Monohidrat) qsp

SUDA ÇÖZÜNÜR FORM



Vetasupra **Huil D'richine**

KULLANIM AMACI: Büyükbaş, küçükbaş, at, tay, kedi ve köpeklerde bağırsak içeriğinin rahat ve çabuk olarak atılmasında kullanılır. Bağırsak içeriğini yumuşatarak peristaltik hareketleri artırmaya yardımcı olur.

Koyun ve keçi: 5-10 gr
Sığır: 500-1000 gr
Dana ve tay: 50-100 gr
At: 250-500 gr
Köpek: 5-15 gr ve Kedi: 1-4 gr
şeklinde kullanılır.

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da:
Hint Yağı (Hint Yağı) 950.000 mg / Sorbitol (Sorbitol) qsp

SÜRGÜT ETKİLİ



Vetasupra **Remix Oil**

KULLANIM AMACI: Yüksek konsantre esansiyel yağlardan oluşmaktadır. Sıcak havalarda hayvanların nefes alış-verişini kolaylaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak flora düzenleyicisidir. Yumurta verimini ve kalitesini artırır. İştah açarak canlı ağırlık artışı sağlar. Yem ile karıştırıldığında yem lezzetini artırır. Süt ve et kalitesi ve verimini artırır. Rumen aktivitelerini geliştirir.

Yumurtacı ve etçi tavuklar için 250 gr.
1 ton içme suyuna; büyükbaşlar için
5-10 gr 500 L içme suyuna karıştırılır.
Küçükbaş ve buzağılar için 3-5 gr 250
L içme suyuna karıştırılır. Kuzular için
1-2 gr 100 L içme suyuna karıştırılır.

Ambalaj şekli: 250 g

Premiksteki Düzey 1.000 gr'da: Vitaminler: Esansiyel Yağ (Eucalyptol, Oregano, Thyme) % 7,5 **Taşıyıcılar:** Vinegar (Vinegar) qsp

FERAH NEFES



Vetasupra **Vit B Mix**

KULLANIM AMACI: Herhangi bir hastalık durumunda sentezlenemeyen B vitamini eksikliği durumlarında kullanılır. B vitamini ihtiyacını karşılar. İştah açar, yem tüketimini artırır.

Ağızdan uygulama için:
Sığırlar: 80 kg canlı ağırlık başına 1 g. Buzağılar, koyunlar ve keçiler: 40 kg canlı ağırlık başına 1 g. Kümes hayvanları: 4.000 kg içme suyuna 1 kg karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj şekli: 1 kg

Premiksteki Düzey 1.000 g'da: Vitamin B1 (Tiamin Hidroklorik) 4.000 mg / Vitamini B2 (Riboflavin Sodyum Fosfat) 8.000 mg / Vitamin B6 (Piridoksin Hidroklorik) 4.000 mg / Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 20 mg / Vitamin K3 3.000 mg / D-Pantenol 15.000 mg / Nikotinamid 30.000 mg / Biotin 200 mg

İŞTAH AÇICI B VİTAMİNİ KOMPLEKS



Rebiotic **Boviflor**

KULLANIM AMACI: Et ve süt verimini artırmaya yardımcı olur. Yemden faydalanmayı artırır. Bozulan rumen mikroflorasını düzenler. B grubu vitaminlerin sentezlenmesi sürecine katkıda bulunur.

Kuzu ve buzağılarda 1 gr, büyükbaş hayvanlarda 5 gr, koyun ve keçilerde 2,5 gr günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.

Ambalaj şekli: 500 g

Premiksteki Düzey 1.000 g'da:
Bacillus Subtilis (Bacillus Subtilis) $3,2x10^{12}$ CFU (DSM5750), Bacillus licheniformis (Bacillus licheniformis) $3,2x10^{12}$ CFU (DSM6749) / Maltodekstrin (Maltodekstrin) qsp

RUMEN DÜZENLEYİCİ



Retox **Urihealth**

KULLANIM AMACI: Kuzu ve toklularda idrar taşı oluşumunu engeller. Doğal bir ürün olan şeker pancarı melasından Ion Exchange yöntemi ile üretilmiştir.

Besideki kuzu veya toklulara hayvan başı günlük 100 ml düzeyine kadar içirimesi önerilir.

Ambalaj şekli: 30 kg

Kuru madde, % 62,00
ENERJİ VE BESİN MADDELERİ - %100 Kuru Maddede ME, mCAL/KG KM 2,26 - NEL, Mcal/kg KM 1,44 - Ham Protein, % 38,90 - Ham Yağ, % 0,11 - Ham Kül, % 6,49 - Kalsiyum, % 0,21 - Fosfor, % 0,05 - Magnezyum, % 0,03 - DCAD, mEq/100 g KM -475

İDRAR TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

reva NUTRITION

Relac®

Dr.Blanco

revitamin®

revijel®

vetasupra®

retox®

Rebiotic®

reformix®

Resantre

MAXL FORTE BLOCK

retox MİLXİR®

MAXL® HORSE BLOCK









reva.com.tr